

Interiérové vybavení			
I.05	Kartotéka: Kartotéka	<p>Kovové kartotéky vyrobené z plechu tloušťky 0,6 - 1,5 mm</p> <p>Uzpůsobení pro formát: A4, uzamykání pomocí centrálního cylindrického zámku se dvěma klíči</p> <p>kartotéka je opatřena technologií výsuvu pouze jedné zásuvky, rektifikační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy korpus je vždy v šedé barvě (RAL 7035) polomat, barvu zásuvek dle barevnosti podlaží.</p> <p>100% výsuv zásuvek, nosnost zásuvky je 40 kg</p> <p>vnitřní rozměr zásuvky: délka: 32 cm, hloubka: 54 cm, výška boku: 25,5 cm, výška čela: 28 cm</p> <p>Parametry:</p> <p>Typ kartotéky: jednořadá</p> <p>Materiál: plech</p> <p>Počet zásuvek: 2 zásuvky</p> <p>Druh zámku: centrální</p> <p>Nosnost zásuvky: 40 kg</p> <p>Rozměry kartotéky: Šířka: 41 cm, Výška: 68 cm, Hloubka: 63 cm</p>	4 kusy
I.06	Koš do pokoje: Chrom	<p>Kulatý kovový odpadkový koš s mechanicky odklopným víkem.</p> <p>Vyroben z oceli odolné proti poškrábání. Povrchová úprava chrom.</p> <p>Kapacita 30 litrů.</p>	46 kusy
I.07	Koš kancelářský: Chrom	<p>Kulatý kovový odpadkový koš.</p> <p>Vyroben z oceli odolné proti poškrábání, s 165 mm širokou obvodovou dekorací v podobě perforace. Kapacita 15 litrů.</p> <p>Rozměry: výška 315 mm, průměr 260 mm</p>	5 kusů
I.09	Křeslo pro seniory: ostatní	<p>Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla: pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>Barevnost - Látka</p> <p>potahová: světle šedá /</p> <p>PLATINUM Barevnost -</p> <p>Dřevo rám: mořeno:</p> <p>běleno / ARTIC</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 450 mm</p> <p>Hloubka 870 mm</p> <p>Výška křesla 1080 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	10 kusů
I.12	Křeslo pro seniory: pokoj	<p>Hloubka sedáku 530 mm</p> <p>Relaxační křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami</p> <p>Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku)</p> <p>Provedení křesla: pevné s podhlavníkem</p> <p>Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním</p> <p>Možnost čalouněných a rovných područek</p> <p>Barevnost - látka</p> <p>potahová: béžová /</p> <p>ALMONS Barevnost -</p> <p>dřevo rám: mořeno:</p>	42 kusů

		<p>tabák / TABÁK</p> <p>Specifikace:</p> <p>Výška sezení 450 mm</p> <p>Hloubka 870 mm</p> <p>Výška křesla 1080 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 820 mm</p> <p>Šířka sedáku 670 mm (bez područek)</p>	
I.13	Křeslo kancelář: manažerské	<p>Hloubka sedáku 530 mm</p> <p>Robustní křeslo vhodné i do 24-hodinových provozů</p> <p>celé křeslo je čalouněné</p> <p>vysoce odolnou</p> <p>samonosnou síťovinou</p> <p>propracovaná bederní opěrka s možností výškového a hloubkového nastavení</p> <p>synchronní mechanismus s několikanásobnou blokadí a nastavením síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele</p> <p>nastavení výšky a úhlu náklonu hlavové opěrky</p> <p>3D područky - výškově, úhlově a hloubkově</p> <p>stavitelné (možnost aretace úhlového nastavení) hloubkový posuv sedáku</p> <p>Specifikace:</p> <p>Hloubka sedáku od 430 do 500 mm</p> <p>Výška od 1020 mm do 1120 mm</p> <p>Výška sedáku od 460 do 550 mm</p> <p>Výška včetně opěrky hlavy od 1130 do 1360 mm</p> <p>Šířka sedáku 540 mm</p> <p>Šířka sedáku včetně područek 770 mm</p> <p>Nosnost židle do 160 kg</p> <p>Čalounění křesla - síťované</p> <p>Typ mechaniky Synchronní mechanika</p> <p>Provedení kříže kovový</p> <p>Bederní opěrka</p> <p>Opěrka hlavy</p>	5 kusů
I.14	Židle jídelní: stohovací	<p>Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků.</p> <p>Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu.</p> <p>Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklápěna na sed. rám.</p> <p>Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm) + 2 opěr. nohy (ohyb).</p> <p>Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklápěna.</p> <p>Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139.</p> <p>Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</p> <p>Celková výška 88 (cm)</p> <p>Sedadlová výška 47,5 (cm)</p> <p>Šířka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka židle 50 (cm)</p> <p>Materiál Sedák a opěrák – Dub</p>	101 kusů
I.21	Křeslo venkovní: kovové	<p>Zahradní křeslo, které kombinuje dva oblíbené materiály – kov a dřevo na područkách.</p> <p>Stohovatelné křeslo s nosností 130 kg, které je zhotoveno z děrovaného plechu ze zinkové oceli s lakem v barvě antracit opatřeným moderní povrchovou úpravou komaxit (prášková barva vypálená na 160-200°C).</p> <p>Rozměry křesla:</p> <p>Výška 1020 mm,</p> <p>Výška sedací části 435 mm,</p> <p>Výška područek 650 mm,</p> <p>Šířka celkem 500 mm,</p>	32 kusů

		<p>Šířka sedací části 440 mm, Hloubka celkem 590 mm, Hloubka sedací části 500 mm Nosnost 130 kg Materiál děrovaný plech, dřevo (dub) Barva antracit (práškové lakování)</p>	
I.24	Stůl pokoj: nástěnný 500 x 580mm C	<p>PROVEDENÍ DESKY: dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm, HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním líci pracovní desky PROFIL DESKY: tl. 28 mm VNĚJŠÍ ROH/ROHY: ZAOBLENÉ R 55MM ABS HRANA DESKY 2MM BARVA RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ BAREVNOST DESKY: RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY: 76cm od čisté podlahy Kotvení desky Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy. Konzole nerez - jackl 40x40cmm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks POZNÁMKA: VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24</p>	46 kusů
I.27	Stůl pokoj: pojízdný 800 x 600mm C	<p>rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 Stolek je vybaven kolečkovým tichým pojezdem madla z Imitace nerez 1 výsuvná zásuvka 1 otevíravá dvířka PROVEDENÍ KORPUSU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm ABS HRANA 2 mm, barva: RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSU: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ČELA ZÁSUIVEK - DRUH ČEL ZÁSUIVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUIVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUIVEK: dle schématu UZAMYKATELNOST ZÁSUIVEK: ANO- dle schématu, centrálním zamykáním ABS HRANA 2 mm, barva: RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK: LTD lamino tl. 18 mm UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: NE ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p>	46 kusů
I.49	Regály: 600 x 300 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x300x2000 mm Regálový rám tvoří dva regálové sloupy, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupy spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámů. Sloupy regálových rámců mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech. Rám 2000 mm – 2ks Police 600 x 300 mm – 200 kg – 5ks</p>	2 kusy

I.50	Regály: 600 x 400 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 600x400x2000 mm</p> <p>Regálový rám tvoří dva regálové sloupy, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupy spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámů.</p> <p>Sloupy regálových rámů mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech.</p> <p>Rám 2000 mm – 2ks Police 600 × 400 mm – 200 kg – 5ks</p>	3 kusy
I.53	Regály: 1010 x 300 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 1000x300x2000 mm</p> <p>Regálový rám tvoří dva regálové sloupy, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupy spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámů.</p> <p>Sloupy regálových rámů mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech.</p> <p>Rám 2000 mm – 2ks Police 1000 × 300 mm – 200 kg – 5ks</p>	9 kusů
I.54	Regály: 1010 x 400 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 1000x400x2000 mm</p> <p>Regálový rám tvoří dva regálové sloupy, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupy spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámů.</p> <p>Sloupy regálových rámů mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech.</p> <p>Rám 2000 mm – 2ks Police 1000 × 400 mm – 200 kg – 5ks</p>	10 kusů
I.56	Regály: 2020 x 300 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x300x2000 mm</p> <p>Regálový rám tvoří dva regálové sloupy, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupy spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámů.</p> <p>Sloupy regálových rámů mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech.</p> <p>Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 × 300 mm – 200 kg – 10ks</p>	6 kusů

I.57	Regály: 2020 x 400 x 2000mm	<p>Skladový regál kovový, 5 polic, tmavě/světle šedý, 2000x300x2000 mm</p> <p>Regálový rám tvoří dva regálové sloupky, které jsou klasicky zakončeny kovovou patkou. Do rámu jsou sloupky spojeny pomocí vodorovných příček. (traverz), šikmých příček (diagonál) a patek rámu.</p> <p>Sloupky regálových rámu mají v řezu tvaru písmene „T“ a na vnitřní straně mají otvory ve tvaru lichoběžníku. Tyto otvory slouží k zavěšování nosníků. Mají takový tvar a polohu, aby po zavěšení nosníku byl regál dostatečně stabilní i bez použití zavětrování. Otvory se opakují po 33 mm. Police pro regály tvoří nosníky, policové panely a pojistky. Nosníky se zavěšují do háčků na sloupech.</p> <p>Rám 2000 mm – 3ks Police 1000 x 300 mm – 200 kg – 10ks</p>	2 kusy
I.61	Stolek ke křeslu: 700mm	<p>Stolový plát - buková, dubová spárovka tl. 28mm</p> <p>Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv</p> <p>Nohy stolu - bukový, dubový masiv</p> <p>Filcový kluzák 20 mm - 4ks</p> <p>Lub ve tvaru čtverce. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zařezovány do drážek. Do lubů jsou začepovány čtyři nohy. Stolový plát je připevněn k podstavě přes luby pomocí vrutů. 4 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celého masivního stolku, který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábytku nebo ke zdi. Zaoblený radius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohou stolu.</p> <p>Průměr stolu 700mm Celková výška stolu 760mm Výška po stolovou desku 425mm Šířka stolu 700mm Hloubka stolu 700mm Výška po lub stolu 732mm</p>	2 kusy
I.63	Stůl s kontejnerem: 1200 x 700mm	<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaná</p> <p>Kabelové kanály Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p>	1 kus

		<p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY: dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA: Imitace nerezí</p>	
I.67	Stůl s kontejnerem: 1800 x 800mm	<p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1800 x 600 x 750^{ROZMĚR} MADLA: DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>TYP A DEŽÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaná</p> <p>Kabelové kanály Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm</p> <p>kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY: dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA: Imitace nerezí</p>	4 kusy
I.70	Stůl, jídelní kulatý: Průměr 900mm	<p>Stolový plát - buková, dubová spárovka tl.28mm</p> <p>Lub stolu ve tvaru kříže - dubový masiv</p> <p>Nohy stolu - bukový, dubový masiv</p> <p>Filcový kluzák 20 mm - 4ks</p>	7 kusů

		<p>Lub ve tvaru čtverce. Spojení je provedeno pomocí spojovacích lamel, které jsou zafrézovány do drážek. Do lubů jsou začepovány čtyři nohy. Stolový plát je připevněn k podstavě přes luby pomocí vrutů. 4 nožky zajišťují zpevňující konstrukci celého masivního stolu, který má z jedné strany zkosenou desku díky níž lze přistavit k nábytku nebo ke zdi. Zaoblený rádius u hrany stolu působí měkkým detailem, který pohledově koresponduje s nohou stolu.</p> <p>Průměr stolu 900mm Celková výška stolu 760mm Výška po stolovou desku 425mm Šířka stolu 900mm Hloubka stolu 900mm Výška po lub stolu 732mm</p>	
I.71	Stůl, jídelní kulatý: Průměr 1200mm	<p>Stůl jídelní kulatý Průměr: 120 cm Barva: přírodní Materiál: dřevo Kulatý jídelní stůl s kulatou MDF desou o průměru 120 cm Podstavec kovový barva RAL 7016 polomat</p>	4 kusy
I.72	Stůl, jídelní oválný: 1600x950x760 mm	<p>Zahradní kovový stůl je ze zinkové oceli s nosností 130 kg, který je zhotoven z děrovaného plechu ze zinkové oceli s lakem v barvě antracit opatřeným povrchovou úpravou komaxit (prášková barva vypálená na 160-200 °C). Velikost stolu 160x95x76cm, Materiál děrovaný plech Barva antracit (práškové lakování) Stohovatelnost : Ne</p>	1 kus
I.73	Stůl, pravoúhlý: 800 x 800mm	<p>Stůl se skládá ze stolového plátu, ke kterému jsou připevněny pomocí vrutů 2 podélné a 2 příčné luby. K lubům jsou vruty připevněny 4 rohové výztuže. Přes výztuže jsou přišroubovány 4 nohy pomocí šroubů. Dřevina BK, DB, AO. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení: Celková výška stolu 76 cm Rozměr stolového plátu 80 x 80 cm rozteč nohou 67 x 67 cm Stolový plát masiv BK (DB, AO), tl.28mm Nohy, luby, Rohová výztuž BK (DB, AO) masiv</p>	3 kusy
I.74	Stůl, pravoúhlý: 1200 x 800mm	<p>Stůl se skládá ze stolového plátu, ke kterému jsou připevněny pomocí vrutů 2 podélné a 2 příčné luby. K lubům jsou vruty připevněny 4 rohové výztuže. Přes výztuže jsou přišroubovány 4 nohy pomocí šroubů. Dřevina BK, DB, AO. Povrchová úprava, odstín barvy dokončení: Celková výška stolu 76 cm Rozměr stolového plátu 80 x 193 cm rozteč nohou 67 x 87 cm Stolový plát masiv BK (DB, AO), tl.28mm Nohy, luby, Rohová výztuž BK (DB, AO) masiv</p>	12 kusy
I.78	Zrcadlo: 600 x 900mm	<p>Dřevěné zrcadlo vyrobené z masivu. Dřevěný povrch je natřen bezbarvým s barevným mořením v dekoru šedá RAL Rozměry: 33 x 21 x 56 cm 7016 polomat.</p>	49 kusů
I.83	Židle: přisedová	<p>Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků. Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl. k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu. Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklíděna na sed. rám. Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm) + 2 opěr. nohy (ohyb).</p>	8 kusů

		<p>Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklížena.</p> <p>Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139.</p> <p>Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</p> <p>Celková výška 79 (cm)</p> <p>Sedadlová výška 47,5 (cm)</p> <p>Šířka sedadla 52 (cm)</p> <p>Hloubka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka židle 51 (cm)</p> <p>Kostra židle barva – Black Grain</p> <p>Materiál Sedák a opěrák – Dub</p>	
I.86	Židle: Pokoj	<p>Kostra židle: vyrobena z bukových, dubových nábytkových hranolků.</p> <p>Sedadlo: Sedadlový rám tvoří sedadlový zadní a přední díl.</p> <p>k opěr. nohám je připevněn podstav. vruty a přední nohy jsou upevněny nábytkové kolíky do předního sed. dílu.</p> <p>Sed. deska je tvarovaná 4-násobná překližka a je naklížena na sed. rám.</p> <p>Opěradlo: tvoří opěr. deska (tvarovaná překližka tl. 7mm) + 2 opěr. nohy (ohyb).</p> <p>Opěr. deska je do opěr. noh připevněna přes spojovací lamely a naklížena.</p> <p>Židle splňuje pevnostní zkoušku dle evropské normy EN 16 139.</p> <p>Dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</p> <p>Celková výška 88 (cm)</p> <p>Sedadlová výška 47,5 (cm)</p> <p>Šířka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka sedadla 40 (cm)</p> <p>Hloubka židle 50 (cm)</p> <p>Materiál Sedák a opěrák – Dub</p> <p>Barevnost: RGB 255/249/174</p>	46 kusů
I.89	Omyvatelné lůžko do centrálních koupelen	<p>délka lehátka bez hlavového nástavce: 180 cm</p> <p>Šířka: 80 cm</p> <p>Výška: 50-90 cm</p> <p>Tloušťka polstrování: 6 cm</p> <p>Nosnost: 180 kg</p> <p>Výškové nastavení: Ruční nastavení</p> <p>Barva polstrování: koženka 9</p>	2 kusy
I.90	Hygienický stolek plastový	<p>Rozměry 39 x 80.5 x 33 cm (délka x výška x šířka) Barva konstrukce: RAL 7001</p> <p>Materiál konstrukce - železo, šuplíky - plast</p>	44 kusů
I.91	Elipsovité: stůl velký	<p>Stůl – elipsovité, dělený - rozměry š x h x v 4000 x 2000 x 750mm</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU:</p> <p>PANELY LTD lamino tl. 36 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ELIPSOVÉHO KORPUSŮ: KRYCÍ PLECH</p> <p>OHÝBANÝ tl. 2 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ELIPSOVITÉHO KORPUSŮ: RAL 7016</p> <p>POLOMAT</p> <p>TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PODSTAVEC: PROFIL 10X30MM TVARU ELIPSOVITÉHO (ZALÍCOVANÝ K VNĚJŠÍMU ELIPSOVITÉHO KORPUSU) s podložením celoobvodovými plastovými kluzáky.</p> <p>POZNÁMKA: VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.91</p>	1 kus

I.95	Regály-nerez: 1010 x 400 x 2000mm	Nerezový regálový systém pro skladování. Nosnou konstrukci tvoří rám z plných uzavřených nerezových profilů a pevné police z nerezového plechu. Stojany jsou vybaveny plastovou patkou, která chrání podlahu před poškrábáním. Nerezový regál počet polic 5 ks Regálový systém do skladů s vysokou nosností. Každá z pěti vyztužených polic má nosnost 170 kg. Regál se montuje pomocí šroubů a matic. Police je možné instalovat variabilně do libovolné výšky.	19 kusů
I.99	Křeslo rozkládací: ostatní	Relaxační rozkládací křeslo s pratelným látkovým čalouněním a rovnými područkami Konstrukce křesla a područek z masivního dřeva v přírodní barvě. Konstrukce korpusu – bukový masiv (moření dle vzorníku) Provedení křesla: pevné s podhlavníkem Konstrukce - Sedák, opěrák, podhlavník – pevný kovový rám, studená polyuretanová pěna, vrchní potahová látka (skupina 1-3) se snímatelným čalouněním Možnost čalouněných a rovných područek barevnost - látka potahová: světle šedá / PLATINUM barevnost - dřevo rám: mořeno: běleno / ARTIC Specifikace: Výška sezení 470 mm Hloubka 840 mm Výška křesla 970 mm Šířka sedáku včetně područek 820 mm Šířka sedáku 670 mm (bez područek)	1 kus
I.100	Nástěnka uzamykatelná: 1200 x 900mm	interiérová vitrína s bílou magnetickou tabulí. Robustní hliníkový profil. Uzamykatelné polykarbonové dveře pomocí patentního klíče. Zinkový plech na zadní straně. Horizontální otevírání s aretací v horní úvrati. Skryté připevnění v rozích. Hloubka vitríny - 5cm, Šířka 120cm, Výška 90cm Nedílnou součástí specifikace magnetické tabule jsou magnety (tj. 100ks magnetů – neodymový hranol NdFeB o rozměru magnetu 5x5x5mm a 100ks magnetů – neodymový talíř NdFeB o průměru magnetu 5mm a tloušťce magnetu 2mm)	2 kusy
I.114	Venkovní lavička	konstrukce venkovní lavičky je žárově zinkována konstrukce z ploché oceli 60 x 8 mm možnost uchycení lavice k zemi tři sedací latě 10 x 3,5 cm napuštěné lazurovacím lakem odstín lavičky je teak délka lavice je 150 cm	3 kusy
I.115	Popelník s košem	Odpadkový koš s popelníkem – černý Koš je vyrobený z kvalitní nerezové oceli. V horní části je vybavený popelníkem. Vhodný pro použití ve vnitřních ale i venkovních prostorech.> Rozměry: průměr 25 cm, výška 58 cm. Objem koše je 25 l.	5 kusů