



Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM

dne 15.12.2023

INVESTOR:

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
Mládežnická 1123,
362 21 Nejdek, Česká republika
IČ: 71175229
DIČ: CZ 71175229






ZPRACOVAL:










Jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kašpar
e-mail: kaspar@duoton.cz
tel: +420 777 03 01 03








Ing. Jaroslav Kašpar
Jičínská 1617/31, 130 00 Praha
Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MČ Praha 3
IČ: 48637726 DIČ: CZ7403223069

Měřítko u doprovodných obrázků souhlasí v tištěné podobě pouze v případě výtisku,
dle skutečné velikosti dané stránky, která je uvedena ve formátu PDF.
To samé je potřeba respektovat v práci v digitální podobě.



Označení	Název & Ilustrační obrázek	Technický Popis	CELKEM
OS.02	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALÍŘSTVÍ - BOČNÍ OZNAČENÍ PAVILONŮ 	<p>Pružný silikonový fasádní nátěr v odstínu RAL 7016 + černá kontura 3cm</p> <p>Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací.</p> <p>Použití</p> <p>Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu.</p> <p>Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$</p> <p>VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD</p>	3
OS.03	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALÍŘSTVÍ - NÁPIS MATYÁŠ 	<p>Pružný silikonový fasádní nátěr v odstínu RAL 7016 + černá kontura 3cm</p> <p>Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací.</p> <p>Použití</p> <p>Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu.</p> <p>Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$</p> <p>VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD</p>	1
OS.04	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALÍŘSTVÍ - ČELNÍ OZNAČENÍ PAVILONŮ 	<p>Pružný silikonový fasádní nátěr v odstínu RAL 7016 + černá kontura 3cm</p> <p>Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací.</p> <p>Použití</p> <p>Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu.</p> <p>Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$</p> <p>VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD</p>	3
OS.05	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE - HLAVNÍ 	<p>OCELOVÁ KONSTRUKCE S VÝLEPOVOU PLOCHOU 3000x2000mm.</p> <p>- VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-I:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY).</p> <p>POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN</p> <p>- NOHY JSOU DLE PROJEKTU VYROBENY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 100X100X4MM - 120X120X4MM V ROZTEČI 2M OD SEBE.</p> <p>- ZADNÍ STRANA TABULE JE TVOŘENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,75MM A NOSNÝMI PROFILY 30X30X4MM.</p> <p>- SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016.</p> <p>- ZAKOTVENÍ DO SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU A KRYTÍM GABIONOVÝM KOŠEM HLOUBKY 500mm, VÝŠKY 800mm, DÉLKY 4000mm, VČETNĚ KAMENNÉ VÝPLNĚ TOTOŽNÉ HORNINY JAKO STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ U PAVILONU "C"</p> <p>- GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016</p> <p>VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD</p>	1
OS.06	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE - LOKÁLNÍ 	<p>OCELOVÁ KONSTRUKCE S VÝLEPOVOU PLOCHOU 2000x2000mm.</p> <p>- VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-I:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY).</p> <p>POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN</p> <p>- NOHY JSOU DLE PROJEKTU VYROBENY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 100X100X4MM - 120X120X4MM V ROZTEČI 2M OD SEBE.</p> <p>- ZADNÍ STRANA TABULE JE TVOŘENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,75MM A NOSNÝMI PROFILY 30X30X4MM.</p> <p>- SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016.</p> <p>- ZAKOTVENÍ DO SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU A KRYTÍM GABIONOVÝM KOŠEM HLOUBKY 500mm, VÝŠKY 800mm, DÉLKY 3000mm, VČETNĚ KAMENNÉ VÝPLNĚ TOTOŽNÉ HORNINY JAKO STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ U PAVILONU "C"</p> <p>- GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016</p> <p>VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD</p>	4

OS.07	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE - NÁSTĚNNÁ NA FASÁDU 	DESKA S VÝLEPOVOU PLOCHOU 500x500mm. - VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-I:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY). POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN - SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016 - INSTALACE POMOCÍ 4ks DISTANČNÍCH NEREZOVANÝCH ŠROUBŮ - ODSAZENÍ 2cm OD ZDI. - GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	5
OS.08	KULATÁ CEDULE 	MATERIÁL CEDULE: VINYL TL.: 2mm DLE BAREVNOSTI PAVILONŮ, průměr 420mm LEPENÝ NA ZEĎ SILIKON LEPIDLEM GRAFIKA: POLYURETANOVÝ NÁTĚR PŘES ŠABLONU Z ŘEZANÉ SAMOLEPÍCÍ FOLIE PŘÍSLUŠNÉ BARVY JEDNOTLIVÝCH PAVILONŮ A/B/C. Barevnost kulatých cedulí dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR KULATÉ TABULE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	71
OS.09	ČÍSLOVÁNÍM DVEŘÍ 	ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 a RAL 7040 - Barevnost označení místností dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	382
OS.10	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI 	ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 a RAL 7040 - Barevnost označení místností dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	160
OS.11	OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM 	OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM PŘÍSLUŠNÉ FUNKCE VČETNĚ KRUHU PRŮMĚR 420mm SAMOLEPÍCÍ FOLIE V BARVĚ RAL 7016 a RAL 7040. Barevnost označení dveří piktoogramem dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD, JMÉNO A FUNKCE ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE BARVA RAL 7016 a RAL 7040	160
OS.12	DEKORATIVNÍ PIKTOGRAM 	DEKORATIVNÍ PIKTOGRAM ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 A RAL 7040 M1:10, ROZMĚR ČÍSLOVÁNÍ DVEŘÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	20
OS.13	DEKORATIVNÍ PLOCHA DVEŘÍ POKOJE KLIENTA 	DEKORATIVNÍ PLOCHA NA KTEROU SI BUDOU KLIENTI LEPIT OBOUSTRANNOU PÁSKOU SVOJE AUTORSKÉ OBRÁZKY PRŮMĚR: 420mm PODKLAD: SAMOLEPÍCÍ FOLIE V BARVĚ VÝMALBY OBRYŠ KRUHU / SAMOLEPÍCÍ FOLIE IMITUJÍCÍ RÁMČÍČEK: RAL 7016 ALTERNATIVA: MAGNETICKÁ FOLIE. Barevnost dekorativních ploch dveří pokojů klientů dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR DEKORATIVNÍ PLOCHY DVEŘÍ POKOJE KLIENTA : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	84
OS.14	KRUHOVÁ DESKA PRO JMÉNO KLIENTA 	DESTIČKA VE TVARU KRUHU PRŮMĚR 420mm MONTÁŽ: LEPENO NA ZEĎ SILIKON LEPIDLEM MATERIAL: LTD LAMINO DVEŘE + ABS hrana RAL 7016 a RAL 7040 POPIS KLIENTA: RUČNĚ PSANÉ JMÉNO LIHOVÝM FIXEM OBMĚNA JMÉNA: LIHOVÝM ČISTIČEM ODSTRANĚNÉ TEXTU. Barevnost kruhové desky pro jména klientů dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR KRUHOVÉ DESKY PRO JMÉNO KLIENTA : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	84
OS.15	OZNAČENÍ POKOJE 	OZNAČENÍ POKOJE: SAMOLEPÍCÍ FOLIE BARVA: ANTRACIT RAL 7016 A RAL 7040. Barevnost označení pokoje dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ POKOJE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	80

OS.16	DEKORATIVNÍ OBRAZY 	DEKORATIVNÍ OBRAZY S AUTORSKÝM PODPÍSEM BEZ RÁMEČKU 120x100cm ČERNOBÍLÝ TISK TECHNOLOGIÍ "DUPLEX" NA BÍLOU PVC DESKU TL.5mm, KOTVENO ZA ZEĎ NA SUCHÝ ZIP 60ks RŮZNÝCH AUTORSKÝCH RETRO MOTIVŮ	60
OS.17	OZNAČENÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK 	GRAFIKA: ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 ROZMĚR OZNAČENÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK: VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	77
OS.18	OCHRANNÝ PRVEK NA PROSKLENÉ DVEŘE 	OCHRANNÝ PRVEK NA PROSKLENNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ GRAFIKA: ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 A RAL 7040. ROZMĚR OCHRANNÉHO PRVKU NA PROSKLENÉ DVEŘE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD VÝŠKA NALEPENÍ : 140CM OD ČISTÉ PODLAHY	18
OS.19	DEKORATIVNÍ OBRÁZKY - AI 	DEKORATIVNÍ OBRAZY, TÉMATICKY K PROVOZOVATELI VYTVOŘENY DLE AI - UMĚLÉ INTELIGENCE. OBRÁZEK POUZE ILUSTRAČNÍ. BEZ RÁMEČKU 120x100cm BAREVNÝ DIGITÁLNÍ TISK NA BÍLOU PVC DESKU TL.5mm, KOTVENO ZA ZEĎ NA SUCHÝ ZIP 18ks RŮZNÝCH AUTORSKÝCH MOTIVŮ	18
OS.20	NÁSTĚNKA MAGNET 	Nástěnka s magnetickým nátěrem. Provést min.dvojnásobný nátěr magnetické barvy. Specifikace barvy : Magnetická barva s vysokým obsahem železných pigmentů. Povrch je šedý a v matném provedení, vynikající přilnavost ke každému typu povrchu, jako je např. dřevo, MDF, omítky, beton, zdivo, sádkokarton, desky, tapety apod. Receptura je na vodou ředitelné akrylové bázi. Nevyžadují žádný předchozí základní nátěr, plochu stačí před nátěrem pouze zbavit prachu a mastnoty. Vydatnost je při jedné vrstvě 5 m2/litr, tzn. při doporučených 3 silných vrstvách je spotřeba cca 1,7 m2/litr. Aplikovatelnost pomocí štětce nebo válečku s krátkým chlupem. Nátěr určený do interiéru. Poznámka pro investora : Na plochu lze používat klasické feritové "školní" magnety, ale i účinnější neodymové magnety.	7
OS.21	NÁSTĚNKA KOREK 	Korková nástěnka. Dřevo rám 900x600mm, Výplň nástěnky vyrobena z kvalitního drceného korku o síle 5 mm a přizpůsobena pro snadné vpichování špendlíků v celé ploše výplně .Rám korkové nástěnky je dřevěný v provedení lištou. Uzpůsobení pro snadné zavěšení na stěnu.	5
OS.22	POLEPY HYDRANTU A HASIČÁKU 	POLEPY DVÍŘEK HYDRANTU A HASIČÁKU. Dvířka polepena samolepící folií příslušné barvy k výmalbě a vinylového obložení. Schematický obrázek. Velikost jednoho setu (hydrant a hasičák) 600x1200mm. Doplnující grafický prvek: potápěč 2100x700mm / barva RAL 7016 = Oracal 641 Barva 073M.	21