







REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
R07	NÁJEMNÍ JEDNOTKY 2. A 3. NP	11/2022	STRNAD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000 = 385,29$ m n. m.

AKCE: <div>KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ</div>		STUPEŇ PD: DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA		
		PROFESE: D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-5	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 11/2022		
		FORMÁT: XX x A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div><div></div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>	KOPIE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD	MĚŘÍTKO:		
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	-		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	<div><div></div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>	VÝKRES: D - DVEŘE		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, ING. RUDOLF JIRAN	30080111-4/SO 101/D.1.1.a	003	R07





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
D401		D402		D403		D404		označení ve výkrese	
stav		restaurátorská oprava		repase křídla a zárubně		repase zárubně + jednostranná repase původního křídla		repase celku s povýšením požární odolnosti	
A:141		A:142, A:143				A:191			
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		1800x3300 dveře 1400 x 2450		1900x3250 dveře 760 x 2560		800 x 2000		1570x3250 dveře 1470 x 2360	
celkem ks		1		1		1		1	
93									
pravé (P) / levé (L)		┐		┐		┐		┐	
požární odolnost kompletu		bez požadavku - viz analýza PBR		bez PO		bez PO		EW15 DP3-C,S	
materiál stěny		původní stěna							
tloušťka stěny		600mm							
popis		dřevěná s dřev. deštěním							
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	
práh		bez prahu							
popis		plné,dřevěné, výplňové s plným nadsvětlikem; zvýšení požární odolnosti vložení dodatečných výplní						plné,dřevěné, výplňové s plným nadsvětlikem; zvýšení požární odolnosti vložení dodatečných výplní	
povrchová úprava		dle původního vzoru (fládrování)		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel		2		2					
způsob otevírání		otočné		otočné					
prosklení		bez prosklení		nahrazeno mřížkou z tahokovu		nahrazeno mřížkou z tahokovu		dle původního požární zasklení	
sklo		bez prosklení		nahrazeno mřížkou z tahokovu		nahrazeno mřížkou z tahokovu		požární zasklení	
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
samozavírač / koordinátor /pohon		samozavírač skrytý						samozavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné		větrací mřížka z tahokovu vložená do obou křídel, barva černá				kouřotěsné	
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče				vložkový panikový, systém generálního klíče	
poznámky		zvýšení požární odolnosti, repase dveří je součástí projektu restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		zvýšení požární odolnosti, repase dveří je součástí projektu restaurátorských prací	





označení ve výkrese		D405	D406	D407	D408
stav	replika celku	repose křídla a zárubně	křídla replika, portál a nadsvětlik repase s požárním povýšením	replika křídla, repase portálu a nadsvětliku, požární povýšení celku	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.192	A.150	A.147		
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	900 x 1970	1250 x 2190	1450 x 2300	1400x3000 dveře 1320 x 2240	
celkem ks	1	1	1	1	93
pravé (P) / levé (L)	↵		└	└	
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-C,S	bez PO	EW30 DP3-C,S	EW30 DP3-CS	
materiál stěny	pórobeton 100mm		původní stěna	původní stěna	
tloušťka stěny	100mm		600mm	900mm	
popis	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi, požární odolnost		dřevěná s dře. deštěním, ve zdobeném štukovém portálu	dřevěná s dřev. deštěním	
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh	bez prahu		bez prahu	bez prahu	
popis	dřevěné, plné, výplňové, smrkové dřevo		dřevěná, částečně prosklené s plným nadsvětlikem, smrkové dřevo	částečně prosklené s pevným nadsvětlikem s dřevěnými výplněmi, smrkové dřevo	
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel	1		2	2	
způsob otevírání	otočné		otočné	otočné	
prosklení	bez prosklení		dle původního	částečně prosklené dveře a nadsvětlik	
sklo	bez prosklení		požární zasklení	dle původního vzoru (leptané sklo 370/1020mm)	
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.; dveřní stavěče	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
samoavírač / koordinátor / pohon	samoavírač skrytý		samoavírač skrytý	avírač pákový se závěsy, samoavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné		kouřotěsné	kouřotěsné	
zámek	elektromech., vložkový, systém gen. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genál. klíče	
poznámky	přístupovou čtečku dodá oddíl D.1.4.8 slaboproud	řešeno projektem restaurátorských prací	zvýšení požární odolnosti, repase dveří mimo dveřních křídel je součástí projektu restaurátorských prací	zvýšení požární odolnosti, repase dveří mimo dveřních křídel je součástí projektu restaurátorských prací	






VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
D409		označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma	
replika křídla + replika zárubně		replika křídla + repase zárubně		replika křídla a zárubně		repase křídla a zárubně		D413	
A:152		A:148		A:151		A:148		D412	
800 x 2400		1600 x 2300		600 x 2300		800 x 2300		600 x 2300	
→		→		→		→		→	
celkem ks		celkem ks		celkem ks		celkem ks		celkem ks	
93		93		93		93		93	
pravé (P) / levé (L)		pravé (P) / levé (L)		pravé (P) / levé (L)		pravé (P) / levé (L)		pravé (P) / levé (L)	
požární odolnost kompletu		požární odolnost kompletu		požární odolnost kompletu		požární odolnost kompletu		požární odolnost kompletu	
bez PO		bez PO		bez PO		bez PO		bez PO	
materiál stěny		materiál stěny		materiál stěny		materiál stěny		materiál stěny	
tloušťka stěny		tloušťka stěny		tloušťka stěny		tloušťka stěny		tloušťka stěny	
popis		popis		popis		popis		popis	
povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava	
práh		práh		práh		práh		práh	
popis		popis		popis		popis		popis	
povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava		povrchová úprava	
počet křídel		počet křídel		počet křídel		počet křídel		počet křídel	
způsob otevírání		způsob otevírání		způsob otevírání		způsob otevírání		způsob otevírání	
prosklení		prosklení		prosklení		prosklení		prosklení	
sklo		sklo		sklo		sklo		sklo	
kování		kování		kování		kování		kování	
samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač / koordinátor / pohon	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
zámek		zámek		zámek		zámek		zámek	
poznámky		poznámky		poznámky		poznámky		poznámky	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru.	





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO																			
označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)											
D414	restaurátorská oprava	A.149		D415	restaurátorská oprava	A.131		D416	restaurátorská oprava	A.132		D417	restaurátorská oprava	A.133		D418	restaurátorská oprava	A.134	
880 x 2020		870 x 2030		850 x 1980		1550x3300 dveře 770 x 1960		1660x3300 dveře1560 x 1960		celkem ks		93		pravé (P) / levé (L)		požární odolnost kompletu		materiál stěny	
bez PO		bez PO		EW30 DP3-C,S		bez PO		bez PO		původní stěna		600mm		dřevěné, osazené v dřevěném kazetovém obkladu stěny		dřevěné plné výplňové se třemi výplněmi, dolní imituje dvě výplně, smrkové dřevo		dřevěné plné výplňové se třemi výplněmi, dolní imituje dvě výplně, smrkové dřevo	
dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		bez prahu		bez prahu		bez prahu		bez prahu		bez prahu	
dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		1		otočné		bez prosklení		bez prosklení		bez prosklení	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		kování		samozavírač / koordinátor / pohon		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		zámek		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.													

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese		D419		D420		D421		D422	
stav		replika křídla + repase zárubně	replika křídla a zárubně	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika křídel, repase portálu a nadsvětlíku, požární povýšení celku				
označení v restaur. průzkumech a projektech		A.135	A.136		A.137				
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		900 x 2020	885 x 2040	800 x 2000	1400x3000 dveře 1320 x 2400				
celkem ks	93	→	→	→	→				
pravé (P) / levé (L)		┐	┐	┐	┐				
požární odolnost kompletu		bez PO	bez PO	bez PO	EW30 DP3-C,S				
materiál stěny		původní stěna			původní stěna				
tloušťka stěny		150mm			450mm				
popis		dřevěné, osazené v dřevěném kazetovém obkladu stěny			dřevěné s dřev. deštěním				
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
práh		bez prahu			bez prahu				
popis		dřevěné plné výplňové se třemi výplněmi, dolní imituje dvě výplně, smrkové dřevo			výplňové s proskleným sklápěcím nadsvětlíkem, smrkové dřevo, navýšení požární odolnosti křídla				
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
počet křídel		1			2				
způsob otevírání		otočné			otočné				
prosklení		bez prosklení			prosklený sklápěcí nadsvětlík				
sklo		bez prosklení			sklo čiré				
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
samozavírač / koordinátor / pohon					samozavírač skrytý				
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění					kouřotěsné				
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče				
poznámky		repase zárubně řešena projektem restaurátorských prací, repase křídla dle původního vzoru např. A.136 (D420)	řešeno projektem restaurátorských prací	řešeno projektem restaurátorských prací	zvýšení požární odolnosti, repase dveří mimo dveřních křídel je součástí projektu restaurátorských prací				

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO					
označení ve výkrese	D423	D424	D425	D426	
stav	repase křídla a zárubně	replika celku	repase celku s požárním povýšením	repase stavební	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.190	A.138	A.189		
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1250 x 2190	900 x 1970	1570x3250 dveře 1470 x 2360	750 x 2000	
celkem ks	–	1	1	1	93
pravé (P) / levé (L)		└	└	└	
požární odolnost kompletu	bez PO	EW30 DP3.CS	EW15 DP3-C,S	bez PO	
materiál stěny		původní stěna		původní stěna	stěnové kce
tloušťka stěny		100mm		250mm	
popis		dřevěné s dřev. deštěním		dřevěná rámová zárubeň, portál	zárubeň
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh		bez prahu		bez prahu	
popis		výplňové s proskleným sklápěcím nadsvětlikem, smrkové dřevo, navýšení požární odolnosti dveří	navýšení požární odolnosti	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dveřní křídlo
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel		2	2	1	
způsob otevírání		otočné	otočné	otočné	
prosklení		bez prosklení	dle původního	horní pouteč nahrazen mřížkou z tahokovu	
sklo		bez prosklení	požární zasklení	horní pouteč nahrazen mřížkou z tahokovu	
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.; dveřní stavěče	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	příslušenství
samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač skrytý	samozavírač skrytý	samozavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné	kouřotěsné	kouřotěsné	
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	elektromech., vložkový, systém gen. Klíče	vložkový panikový, systém generálního klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	
poznámky	řešeno projektem restaurátorských prací	křídlo nenalezeno, replika dle původního vzoru s navýšením požární odolnosti , přístupovou čtečku dodá oddíl D.1.4.8 slaboproud	zvýšení požární odolnosti, repase dveří je součástí projektu restaurátorských prací		





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO						
označení ve výkrese	D427	D428	D429	D430		
stav	repase křídla a zárubně	repase křídla a zárubně	replika celku	nové		
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.185	A.182				
schéma						
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1430 x 2250	1050 x 2415	900 x 2400	700 x 2100		
celkem ks	–	1	1	1		
právé (P) / levé (L)	kyvné	┐	┐	┐		
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO		
materiál stěny			původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	stěnové kce	
tloušťka stěny			450mm	150mm		
popis	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	zárubeň	
povrchová úprava						
práh						
popis	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dveřní křídlo	
povrchová úprava						
počet křídel						
způsob otevírání						
prosklení						
sklo						
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.;	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	příslušenství	
samozávěs / koordinátor / pohon						
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění						
zámek						
poznámky	rešeno projektem restaurátorských prací	rešeno projektem restaurátorských prací	dle původního vzoru			





D435	D434	D433	D432	D431	označení ve výkrese		VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO
ZRUŠENO	nové	nové	nové	nové	stav		
					označení v restaur. průzkumech a projektech		
					schéma		
800 x 2400	700 x 2100	800 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	rozměr v mm (šířka x světlá výška)		
0	1	1	1	1	celkem ks	93	
┐	┐	┐	┐	┐	pravé (P) / levé (L)		
bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu		
původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	materiál stěny	stěnová kce	
150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	tloušťka stěny		
dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	popis	zárubeň	
dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava		
bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	práh		
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	popis	dveřní křídlo	
dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava		
1	1	1	1	1	počet křídel		
otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	způsob otevírání		
částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	prosklení		
dle původního vzoru	matné sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo	sklo		
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, vnitřní madlo pro invalidy 900mm, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	kování	příslušenství	
					samozavírač / koordinátor /pohon		
	PD 10 mm	PD 15 mm	PD 10 mm	PD 10 mm	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		
vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	wc klíčka	wc klíčka	wc klíčka	wc klíčka	zámek		
dle původního vzoru					poznámky		

D440	D439	D438	D437	D436	označení ve výkrese	
replika celku	repase zárubně + REPLIKA PŮVODNÍHO KŘÍDLA		repase křídla a zárubně	nové	stav	
	A:180		A:181		označení v restaur. průzkumech a projektech	
		NEOSAZENO			schéma	
800 x 2400	1050 x 2415		1050 x 2415	700 x 2100	rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
1	1		1	—	celkem ks	93
P	L		P	↗	pravé (P) / levé (L)	
bez PO	EW30 DP3 C,S		bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu	
původní stěna	původní stěna			SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	materiál stěny	stěnová kce
150mm	450mm			125mm	tloušťka stěny	
dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštěníí, z rubové strany štukové obložení zárubně			ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	popis	zárubně
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava	
bez prahu	bez prahu			bez prahu	práh	
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo			hladké plně dřevěné, bez polodrážky	popis	dveřní křídlo
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava	
1	1			1	počet křídel	
otočné	otočné			otočné	způsob otevírání	
částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části			částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	prosklení	
dle původního vzoru	dle původního vzoru, požární zasklení			matné sklo	sklo	
ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	kování	příslušenství
	samozavírač skrytý				samozavírač / koordinátor /pohon	
větrací mřížka - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné			PD 10 mm	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	zámek	
dle původního vzoru	křídlo nahradit replikou s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL- příprava pro napojení		řešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby		poznámky	





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
D441	nové			A.179				700 x 2100+250	
D442		replika křídla + repase zárubně		A.178				1050 x 2415	
D443		repase zárubně + jednostranná repase původního křídla		A.177				1050 x 2415	
D444		repase zárubně + jednostranná repase původního křídla							
								celkem ks	
								pravé (P) / levé (L)	
								požární odolnost kompletu	
								materiál stěny	
								tloušťka stěny	
								popis	
								povrchová úprava	
								práh	
								popis	
								povrchová úprava	
								počet křídel	
								způsob otevírání	
								prosklení	
								sklo	
								kování	
								samozavírač / koordinátor / pohon	
								podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
								zámek	
								poznámky	





vnitřní dveře 2.NP + 2.MEZIPATRO		označení ve výkrese		D445	D446	D447	D448	D449
stav		replika celku	replika křídla + repase zárubně	replika celku	replika křídla + repase zárubně	replika celku	replika křídla + repase zárubně	replika celku
označení v restaur. průzkumech a projektech		A.176	A.176	A.176	A.176	A.176	A.176	A.176
schéma								
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		800 x 2400	1050 x 2415	800 x 2400	1050 x 2415	800 x 2400	1050 x 2415	1050 x 2415
celkem ks		1	1	1	1	1	1	1
pravé (P) / levé (L)		↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
požární odolnost kompletu		bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	bez PO	bez PO
materiál stěny		původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna
tloušťka stěny		150mm	450mm	150mm	450mm	150mm	450mm	150mm
popis		dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4
práh		bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu
popis		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4
počet křídel		1	1	1	1	1	1	1
způsob otevírání		otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné
prosklení		částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části
sklo		dle původního vzoru	dle původního vzoru, požární zasklení	dle původního vzoru	dle původního vzoru	dle původního vzoru	dle původního vzoru	dle původního vzoru
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.
samoavírač / koordinátor / pohon			samoavírač skrytý		samoavírač skrytý		samoavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		VM volná plocha 0,0322m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné	VM volná plocha 0,0322m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné	VM volná plocha 0,0322m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné	VM volná plocha 0,0322m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče
poznámky		rešeno projektem restaurátorských prací	křídlo nahradit replikou s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení	dle původního vzoru	křídlo nahradit replikou s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení	dle původního vzoru	křídlo nahradit replikou s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení	dle původního vzoru

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO				
D450	D451	D452	D453	označení ve výkrese
nové	replika křídla + repase zárubně	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika celku	stav
	A.173	A.172		označení v restaur. průzkumech a projektech
				schéma
700 x 2400	1050 x 2415	1050 x 2415	700 x 2400	rozměr v mm (šířka x světlá výška)
→	↑	↑	↑	celkem ks
↶	↷	↷	↷	pravé (P) / levé (L)
bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu
SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna	původní stěna	původní stěna	materiál stěny
150mm	450mm	150mm	150mm	tloušťka stěny
dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi do SDK příčky	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	popis
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava
bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	práh
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	popis
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava
1	1	1	1	počet křídel
otočné	otočné	otočné	otočné	způsob otevírání
částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	prosklení
dle původního vzoru	dle původního vzoru, požární zasklení	dle původního vzoru	dle původního vzoru	sklo
ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	kování
	samozavírač skrytý	samozavírač skrytý		samozavírač / koordinátor / pohon
větrací mřížka - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné	kouřotěsné	větrací mřížka - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění
vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	zámek
dle původního vzoru	rešeno projektem restaurátorských prací	křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL- příprava pro napojení	dle původního vzoru	poznámky



VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO					
označení ve výkrese	D454	D455	D456	D457	
stav	replika křídla + repase zárubně	replika zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika celku	nové	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.171	A.170			
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1050 x 2415	1050 x 2415	900 x 2400	700 x 2100	
celkem ks	–	–	–	–	93
pravé (P) / levé (L)	↶	↷	↷	↶	
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-C,S	bez PO	bez PO	bez PO	
materiál stěny	původní stěna		původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	stěnové kce
tloušťka stěny	450mm		450mm	150mm	
popis	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně		dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	zárubeň
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	
popis	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dveřní křídlo
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	
počet křídel	1		1	1	
způsob otevírání	otočné		otočné	otočné	
prosklení	částečně prosklené v horní části		částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	
sklo	dle původního vzoru, požární zasklení		leptané se vzorem replika dle původního vzoru	matné sklo	
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	madlo- madlo, dveřní závěsy 3x, kartáčovaný nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	příslušenství
samozavírač / koordinátor / pohon					
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné		PD 10 mm	PD 10 mm	
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	wc klíčka	
poznámky	křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL- příprava pro napojení	řešeno projektem restaurátorských prací	dle původního vzoru		





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese	D458	D459	D460	D461					
stav	nové	replika křídla + repase zárubně	repase křídla a zárubně	replika křídla + repase zárubně					
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.169	A.168	A.186						
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	1050 x 2415	1050 x 2415	900 x 2200					
celkem ks	–	–	–	–					
právé (P) / levé (L)	–	–	–	–					
požární odolnost kompletu	bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	EW15 DP3-C,S					
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna	původní stěna	původní stěna					
tloušťka stěny	150mm	450mm	750mm						
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěné, z líčové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěné, z líčové strany obložení štukové						
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4					
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu						
popis	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové částečně prosklené						
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4					
počet křídel	1	1	1						
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné						
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části						
sklo	matné sklo	dle původního vzoru, požární zasklení	dle původního vzoru (čiré), požární zasklení						
kování	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.					
samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač skrytý	samozavírač skrytý						
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	PD 10 mm	kouřotěsné	VM volná plocha 0,056m2, mřížka v barvě dveří						
zámek	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče						
poznámky		křídlo replika s požární odolností	rešeno projektem restaurátorských prací	křídlo replika s požární odolností					

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese		D462	D463	D464	D465				
stav		replika křídla + repase zárubně	nové	replika křídla + repase zárubně	replika křídla a zárubně				
označení v restaur. průzkumech a projektech		A.187		A.188	A.167				
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		910 x 2200	700 x 2100	910 x 2250	1050 x 2415				
celkem ks		—	1	1	1	93			
pravé (P) / levé (L)		┐	┐	┐	┐				
požární odolnost kompletu		EI30 DP3-C,S	bez PO	bez PO	bez PO				
materiál stěny		původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna	původní stěna	stěnová kce			
tloušťka stěny		300mm	100mm	150mm					
popis		dřevěné	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěné původní	dle původního vzoru pozn. 4	zárubeň			
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
práh		bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu				
popis		dřevěné výplňové s pěti plnými výplněmi	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dřevěné výplňové s pěti plnými výplněmi	dle původního vzoru pozn. 4	dveřní křídlo			
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
počet křídel		1	1	1	1				
způsob otevírání		otočné	otočné	otočné	otočné				
prosklení		bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení				
sklo		bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení				
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	příslušenství			
samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač skrytý							
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné	PD 15 mm		VM volná plocha 0,056m2, mřížka v barvě dveří				
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	wc klíčka	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče				
poznámky		křídlo nahradit replikou s požární odolností		řešeno projektem restaurátorských prací, replika křídla např. dle A.187 (D462)	řešeno projektem restaurátorských prací				

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
D469	D468	D467	D466	označení ve výkrese					
replika celku	replika křídla + repase zárubně	repase křídla a zárubně	replika celku	stav					
	A.165	A.166		označení v restaur. průzkumech a projektech					
				schéma					
700 x 2400	1050 x 2415	1050 x 2415	900 x 2400	rozměr v mm (šířka x světlá výška)					
1	1	1	1	celkem ks	93				
P	┐		┐	pravé (P) / levé (L)					
bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu					
SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna		původní stěna	materiál stěny	stěnová kce				
150mm	450mm		450mm	tloušťka stěny					
dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi do SDK příčky	dřevěné, z lícové strany osazené v deštěním, z rubové strany štukové obložení zárubně		dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	popis	zárubeň				
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava					
bez prahu	bez prahu		bez prahu	práh					
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	popis	dveřní křídlo				
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava					
1	1		1	počet křídel					
otočné	otočné		otočné	způsob otevírání					
částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části		částečně prosklené v horní části	prosklení					
dle původního vzoru	dle původního vzoru, požární zasklení		leptané se vzorem replika dle původního vzoru	sklo					
ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	madlo- madlo, dveřní závěsy 3x, kartáčovaný nerez	kování	příslušenství				
	samoavírač skrytý			samoavírač / koordinátor / pohon					
větrací mřížka - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	kouřotěsné	PD15		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění					
vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	zámek					
dle původního vzoru	křídlo replika s požární odolností , příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL- příprava pro napojení	řešeno projektem restaurátorských prací	dle původního vzoru	poznámky					





VNITŘNÍ DVĚŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese	D470	D471	D472	D473	D474				
stav	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika celku	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla				
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.164	A.163	A.162		A.161				
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1050 x 2415	1050 x 2415	1050 x 2415	800 x 2400	1050 x 2415				
celkem ks	–	1	1	1	1				
	–	1	1	1	1				
pravé (P) / levé (L)	–	P	P	–	L				
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	EW30 DP3-C,S	bez PO	bez PO				
materiál stěny	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna				
	150mm	450mm	450mm	150mm	150mm				
popis	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi				
	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu				
povrchová úprava	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo				
	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4				
	1	1	1	1	1				
počet křídel	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné				
	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části				
	dle původního vzoru	dle původního vzoru, požární zasklení	dle původního vzoru, požární zasklení	dle původního vzoru	dle původního vzoru				
sklo	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	1	1	1	1	1				
způsob otevírání	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
prosklení	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
příslušenství	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
zámek	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
poznámky	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
rešeno projektem restaurátorských prací	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
poznámky	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				
	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.				





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
D475		nové			A.160			700 x 2100	1050 x 2415
D476					NEOBSAZENO			800 x 2400	800 x 2400
D477									
D478									
D479									
D480									
nové - replika		nové - replika		repose zárubně + jednostranná repase původního křídla		nové		stav	
								označení v restaur. průzkumech a projektech	
								schéma	
800 x 2400		800 x 2400		1050 x 2415		700 x 2100		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
1		1		1		-		celkem ks	
				P		┐		pravé (P) / levé (L)	
bez PO		bez PO		bez PO		bez PO		požární odolnost kompletu	
původní stěna		původní stěna				SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		materiál stěny	
150mm		150mm				150mm		tloušťka stěny	
dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi		dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi				ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		popis	
dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau		povrchová úprava	
bez prahu		bez prahu				bez prahu		práh	
						hladké plné dřevěné, bez polodrážky		popis	
				dle původního vzoru pozn. 4		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau		povrchová úprava	
0		0				1		počet křídel	
						otočné		způsob otevírání	
						částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		prosklení	
						matné sklo		sklo	
				replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez		kování	
						PD 10 mm		samozavírač / koordinátor /pohon	
								podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
				vločkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		wc klíčka		zámek	
				řešeno projektem restaurátorských prací				poznámky	



VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
D481		D482		D483		D484		označení ve výkrese	
stav		replika křídla + repase zárubně		repase zárubně + jednostranná repase původního křídla		repase křídla a zárubně		nové	
označení v restaur. průzkumech a projektech		A:158		A:157					
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		1050 x 2415		1050 x 2415		1050 x 2415		700 x 2100	
celkem ks		–		–		–		–	
pravé (P) / levé (L)		–		P		–		–	
požární odolnost kompletu		EW30 DP3-CS		bez PO		bez PO		bez PO	
materiál stěny		původní stěna				SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm			
tloušťka stěny		450mm				125mm			
popis		dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně				ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky			
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	
práh		bez prahu				bez prahu			
popis		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo				hladké plné dřevěné, bez polodrážky			
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	
počet křídel		1				1			
způsob otevírání		otočné				otočné			
prosklení		částečně prosklené v horní části				částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm			
sklo		dle původního vzoru, požární zasklení				matné sklo			
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	
samozavírač / koordinátor / pohon		samozavírač skrytý							
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné				PD 10 mm			
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	
poznámky		křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL- příprava pro napojení		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby			

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO										
D485	označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
	nové		nové		nové		nové		700 x 2100	
									700 x 2100	
									700 x 2100	
	700 x 2100		700 x 2100		700 x 2100		700 x 2100		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
	←		←		←		←		celkem ks	
	↵		↵		↵		↵		pravé (P) / levé (L)	
	bez PO		bez PO		bez PO		bez PO		požární odolnost kompletu	
	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		materiál stěny	
	125mm		125mm		125mm		125mm		tloušťka stěny	
	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		popis	
	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau		natírané, barva bude specifikována projektem interiéru		povrchová úprava	
	bez prahu		bez prahu		bez prahu		bez prahu		práh	
	hladké plné dřevěné, bez polodrážky		hladké plné dřevěné, bez polodrážky		hladké plné dřevěné, bez polodrážky		hladké plné dřevěné, bez polodrážky		popis	
	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau		HPL laminát, barva bude specifikována projektem interiéru		povrchová úprava	
	1		1		1		1		počet křídel	
	otočné		otočné		otočné		otočné		způsob otevírání	
	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		prosklení	
	matné sklo		matné sklo		matné sklo		matné sklo		sklo	
	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez		kování	
	PD 10 mm		PD 10 mm		PD 10 mm		PD 10 mm		samoavírač / koordinátor / pohon	
	wc klička		wc klička		wc klička		wc klička		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
	wc klička		wc klička		wc klička		wc klička		zámek	
									poznámky	


VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO						
označení ve výkrese	D489	D490	D491	D492		
stav	nové	nové	replika celku	repase křídla a zárubně		
označení v restaur. průzkumech a projektech				A.156		
schéma						
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	800 x 2100	900 x 2400	1050 x 2415		
celkem ks	–	1	1	1	93	
pravé (P) / levé (L)	┐	┐	┐	P		
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO		
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm deskou pro vlhký provoz. 125mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm deskou pro vlhký provoz. 150mm	původní stěna 450mm		stěnová kos	
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami		zárubeň	
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 9011 Graphite- schwarz	dle původního vzoru pozn. 4			
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu			
popis	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	nové dřevěné, tvarová replika dle D484, smrkové dřevo		dveřní křídlo	
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4			
počet křídel	1	1	1			
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné			
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části		příslušenství	
sklo	matné sklo	matné sklo	dle původního vzoru, leptané sklo se vzorem, matné sklo			
kování	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, vnitřní madlo pro invalidy 900mm, dveřní távěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	madlo- madlo, dveřní závěsy 3x, kartáčovaný nerez			
samozávěrač / koordinátor / pohon			samozávěrač skrytý			
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	PD 10 mm	PD 15 mm	VM volná plocha 0,0244m2, mřížka v barvě dveří		zámek	
	wc klička	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče			
zámek			vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče		poznámky	
			dle původního vzoru			
rešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby						





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO									
označení ve výkrese	D493	D494	D495	D496					
stav	repase křídla a zárubně	replika křídla + repase zárubně	replika křídla + repase zárubně	replika křídla + repase zárubně					
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.184	A.196	A.195	A.194					
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1430 x 2250	900 x 2400	900 x 2400	700 x 2200					
celkem ks	–	1	1	1					
právé (P) / levé (L)	kyvné	┘	┘	┘					
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	EI30 DP3-CS					
materiál stěny		původní stěna	původní stěna	původní stěna					
tloušťka stěny		150mm	450mm	450mm					
popis		dřevěné tesařské s profilovaným obkladem	dřevěné, z líčové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěné, z líčové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně					
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4					
práh		bez prahu	bez prahu	bez prahu					
popis		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo					
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4					
počet křídel		1	1	1					
způsob otevírání		otočné	otočné	otočné					
prosklení		bez prosklení	bez prosklení	částičně prosklené v horní části					
sklo		bez prosklení	bez prosklení	dle původního vzoru (800x505mm)					
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.;	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.					
samoavírač / koordinátor / pohon				samoavírač skrytý					
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění				kouřotěsné					
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	elektromech., vložkový, systém gen. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče					
poznámky	řešeno projektem restaurátorských prací	křídlo ztraceno, přístupovou čtečku dodá oddíl D.1.4.8 slaboproud , replika křídla např. dle A.195 (D495)	křídlo nahradit replikou s požární odolností	dveře jsou otočen o 180°					





VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO							
označení ve výkrese	D497	D498	D801	D802	D803	D804	
stav	repase zárubní	repase zárubní	repase zárubní	repase zárubní	repase zárubně	repase zárubně	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.2/3	A.153					
schéma							
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1070 x 2335	1070 x 2335	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	
celkem ks	–	–	–	–	–	–	93
pravé (P) / levé (L)							
požární odolnost kompletu							
materiál stěny			PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	stěnové kce
tloušťka stěny			450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	
popis			z dřevěné strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z dřevěné strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z dřevěné strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z dřevěné strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	zárubeň
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh			bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	
popis			dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo			dveřní křídlo
povrchová úprava			dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4			
počet křídel			→	→			
způsob otevírání			OTOČNÉ	OTOČNÉ			
prosklení			částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části			
sklo			dle původního vzoru	dle původního vzoru			
kování			ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)			příslušenství
samozavírač / koordinátor /pohon							
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění			VM volná plocha 0,038m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,038m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,038m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,038m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	
zámek			vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. Klíče			
poznámky	řešeno projektem restaurátorských prací; původní křídlo vysadit a po repasi jej přesunout na nové místo nebo do uložiště	řešeno projektem restaurátorských prací; původní křídlo vysadit a po repasi jej přesunout na nové místo nebo do uložiště	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	Dveřní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT.






D810	D809	D808	D807	D806	D805	označení ve výkrese	
REPASE ZÁRUBNĚ	REPASE ZÁRUBNĚ	REPASE ZÁRUBNĚ	replika křídla + repase zárubně	replika křídla + repase zárubně	REPASE ZÁRUBNĚ	stav	
						označení v restaur. průzkumech a projektech	
						schéma	
1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x2400	1300 x 2400	rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
1	1	1	1	1	1	celkem ks	93
			0	0		pravé (P) / levé (L)	
bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu	
PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	PŮVODNÍ STĚNA	materiál stěny	stěnová kce
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	tloušťka stěny	
z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	dřevěné, z lícové strany osazené v deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	popis	zábrněň
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava	
bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	práh	
			dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo		popis	dveřní křídlo
			dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4		povrchová úprava	
			1	1		počet křídel	
			OTOČNÉ	OTOČNÉ		způsob otevírání	
			částečně prosklené v horní části	částečně prosklené v horní části		prosklení	
			dle původního vzoru	dle původního vzoru		sklo	příslušenství
			ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)		kování	
						samoavírač / koordinátor / pohon	
			VM volná plocha 0,0162m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162m2 - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks		podřiznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
			vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. Klíče		zámek	
Dveřní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT.	Dveřní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT.	Dveřní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT.	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	dveře budou osazeny do stávající dřev. obložky, dveře budou zhotoveny dle původního vzoru	Dveřní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT.	poznámky	

označení ve výkrese		VNITRNÍ DVEŘE 2 NP + 2.MEZIPATRO				
stav						
označení v restaur. průzkumech a projektech						
schéma						
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	1000 x 2400	1300 x 2400	1000 x 2400
celkem ks	1	1	1	1	1	93
pravé (P) / levé (L)						
požární odolnost kompletu						
materiál stěny		stěnová kce	záruběň	popis	PŮVODNÍ STĚNA	
tloušťka stěny					PŮVODNÍ STĚNA	
z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně					z lícové strany deštění, z rubové strany štukové obložení zárubně	
dle původního vzoru pozn. 4					dle původního vzoru pozn. 4	
práh		dveřní křídlo	popis	bez prahu		
popis				bez prahu		
povrchová úprava				bez prahu		
počet křídel				bez prahu		
způsob otevírání				bez prahu		
prosklení				bez prahu		
sklo		příslušenství	kování	bez prahu		
samozavírač / koordinátor /pohon				bez prahu		
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění				bez prahu		
zámek				bez prahu		
Dvevní křídla jsou pouze ve specifikaci, o instalaci rozhodne objednatel. Nutná koordinace s VZT. Potrubí VZT vedeno viditelně těsně pod zárubní dveří						

VNITŘNÍ DVEŘE 2.NP + 2.MEZIPATRO																						
označení ve výkrese	stav	označení v restaur. průzkumech a projektech	schéma	rozměr v mm (šířka x světlá výška)	93	právé (P) / levé (L)	požární odolnost kompletu	stěnová kce		zárubeň			dvevní křídlo					příslušenství				poznámky
				celkem ks				materiál stěny	tloušťka stěny	popis	povrchová úprava	práh	popis	povrchová úprava	počet křídel	způsob otevírání	prosklení	sklo	kování	samozavírač / koordinátor /pohon	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
D817	replika křídla + replika zárubně			800 x 2400	1	P	bez PO	NOVÁ STĚNA	150 mm	dřevěné, osazené v deštění	dle původního vzoru pozn. 4	BĚz prahu	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dle původního vzoru pozn. 4	1	OTOČNÉ	úprava dle dohodnutého vzoru	dle původního vzoru	ALT-WIEN (STAROMOSAZ)	VM volná plocha 0,0322m2 - materiál: kov - barevnost: staromosa - počet kusů: 2ks	vložkový, vl. cylindrická, systém genral. Klíče	
LEGENDA NÁZVOSLOVÍ																						
	restaurátorská oprava			provádějí restaurátoři nejsložitějším způsobem (prvky uměleckořemeslné, díla výtvarného umění, obklady stěn)																		
	repase			citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obyčejný řemeslník. Nejedná se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.																		
	replika dle původního vzoru			nové výrobky na základě původních vzorů, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků																		
	nové			novodobé prvky																		
	Nájemní jednotky			zvýraznění																		
POZNÁMKY																						
1 Velikost prvků je zapotřebí ověřit na stavbě před zadáním do výroby.																						
2 U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.																						
3 Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dílenskou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.																						
4 Konkrétní barevnost prvků bude určena při realizaci po podrobném barevnostním průzkumu a konzultaci se zástupci orgánů památkové péče, historické dveře - předpoklad fládr																						






VNITŘNÍ DVEŘE 3NP					
označení ve výkrese	D601	D602	D603	D604	
stav	replika křídel, repase zárubně, požární povýšení celku	repase křídla a zárubně	replika křídla + repase zárubně	nové	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.211	A.209	A.210		
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1400 x 2810	700 x 2070	750 x 2170	1000 x 2100	
celkem ks	1	1	1	1	76
pravé (P) / levé (L)	P	L	L	P	
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-CS	bez PO	EW30 DP3-CS	bez PO	
materiál stěny	původní stěna		původní stěna	původní stěna, SDK předstěna	stěnová kce
tloušťka stěny	600mm		150mm	150+100mm	
popis	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami		dřevěná s dřevěným deštěním	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	zárubeň
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	natírané, viz poznámku 4	
práh	bez prahu		bez prahu	bez prahu	
popis	dřevěné výplňové s plnými výplněmi, v pravém křídle osazeno mosazné kukátko s krytkou		dřevěné výplňové s devíti výplněmi, smrkové dřevo	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dveřní křídlo
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, viz poznámku 4	
počet křídel	2		1	1	
způsob otevírání	otočné		otočné	otočné	
prosklení	bez prosklení		bez prosklení	bez prosklení	
sklo	bez prosklení		bez prosklení	bez prosklení	
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	příslušenství
samoavírač / koordinátor / pohon	samoavírač skrytý		samoavírač skrytý		
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné		kouřotěsné		
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická	
poznámky	zvýšení požární odolnosti, repase dveří mimo dveřních křídel je součástí projektu restaurátorských prací	řešeno projektem restaurátorských prací	křídlo ztraceno- nahradit replikou		

VNITŘNÍ DVEŘE 3NP					
označení ve výkrese	D605	nové	D606	nové	D607
stav	replika křídel, repase zárubně, požární povýšení celku	replika křídla + repase zárubně			
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.197	A.204			
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	1390 x 2790	600 x 2100	1000 x 2100	800 x 2000	
celkem ks	→	→	→	→	→
76					
pravé (P) / levé (L)	→	→	→	→	→
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-CS	EW30 DP3-CS	bez PO	EW30 DP3-CS	
materiál stěny	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna	původní stěna
tloušťka stěny	600mm	150mm	150mm	150mm	150mm
popis	dřevěná s dřevěným deštěním a profilovanými obložkami	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěná s dřevěným deštěním
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, viz poznámku 4	natírané, viz poznámku 4	natírané, viz poznámku 4	dle původního vzoru pozn. 4
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu
popis	dřevěné částečně prosklené, smrkové dřevo	hladké plně dřevěné, bez polodrážky	hladké plně dřevěné, bez polodrážky	hladké plně dřevěné, bez polodrážky	dřevěné kazetové dveře (smrkové dřevo)
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 9011- Graphite-schwarz	HPL laminát, barva RAL 9011- Graphite-schwarz	HPL laminát, barva RAL 9011- Graphite-schwarz	dle původního vzoru pozn. 4
počet křídel	2	1	1	1	1
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné
prosklení	částečně prosklené křídla	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení
sklo	sklo dle původního vzoru-ornament, požární zasklení	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení	bez prosklení
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.
samoavírač / koordinátor / pohon	samoavírač skrytý	samoavírač			samoavírač skrytý
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné	kouřotěsné			kouřotěsné
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická	vložkový, vl. cylindrická	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče
poznámky	zvýšení požární odolnosti, repase dveří mimo dveřních křídel je součástí projektu restaurátorských prací				





VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP									
označení ve výkrese		D609	D610		D610a	D611	D612		
stav		repase křídla a zárubně	replika celku	nové	nové	nové	repase křídla a zárubně		
označení v restaur. průzkumech a projektech		A.203	A.205				A.206, A.207		
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		2030 x 3150	740 x 3110	600x9170	600 x 1500	760 x 3110			
celkem ks		1	1	1	1	1			
pravé (P) / levé (L)		kyvné							
požární odolnost kompletu		bez PO	EW30 DP3-CS	EW30 DP3-CS	EW15 DP3	bez PO			
materiál stěny			dutinové keramické zdivo typu THERM	SDK požární kce	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm				
tloušťka stěny			100mm	100mm	150mm				
popis			dřevěná s dřevěným deštěm	ocelová požární , ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky				
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, RAL 7024	natírané, barva bílá	dle původního vzoru pozn. 4			
práh			bez prahu	bez prahu	bez prahu				
popis			dřevěné kazetové dveře (smrkové dřevo)	hladké plné dřevěné	hladké plné dřevěné, bez polodrážky, zateplené, U _s 1,2W/m2K				
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024- Graphite-schwarz	HPL laminát, barva bílá	dle původního vzoru pozn. 4			
počet křídel			2	1	1				
způsob otevírání			otočné	otočné	otočné				
prosklení			částečně prosklené křídla	bez prosklení	bez prosklení				
sklo			dle původního vzoru, protipožární zasklení	bez prosklení	bez prosklení				
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.; dveřní stavěče na obou křídlech	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	z chodby očko, zevnitř klika	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.			
samozavírač / koordinátor / pohon			samoavírač skrytý	samoavírač	samoavírač				
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění			kouřotěsné	kouřotěsné	kouřotěsné				
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	elektromech, vložkový, systém gen. klíče	elektromotorický, vložkový, systém gen. klíče	vložkový, vl. cylindrická	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče			
poznámky		rešeno projektem restaurátorských prací	dle původního vzoru, vzor dveře D612, A206, přístupovou čtečku dodá oddíl D.1.4.8 slaboproud	dveře na půdu					






VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP									
označení ve výkrese		stav							
označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma							
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		celkem ks							
právé (P) / levé (L)		požární odolnost kompletu							
materiál stěny		stěnová kce							
tloušťka stěny									
popis		záruběň							
povrchová úprava									
práh									
popis		dveřní křídlo							
povrchová úprava									
počet křídel									
způsob otevírání									
prosklení									
sklo									
kování		příslušenství							
samozavírač / koordinátor /pohon									
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění									
zámek									
poznámky									





označení ve výkrese		D619	D620	D621	D622	D623	VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP	
stav	replika celku	nové	nové	nové	nové	nové		
označení v restaur. průzkumech a projektech								
schéma								
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	870 x 2180	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	800 x 2100		
celkem ks	→	←	←	←	←	←	76	
právé (P) / levé (L)	↶	↷	↷	↷	↷	↷		
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO		
materiál stěny	původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	stěnová kce	
tloušťka stěny	450mm	150mm	150mm	150mm	150mm	100mm		
popis	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	zářubně	
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau		
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu		
popis	dřevěné nové dveře, tvarová replika dle vzoru D618, smrkové dřevo	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dvevní křídlo	
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau		
počet křídel	1	1	1	1	1	1		
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné		
prosklení	horní prosklená část křídla	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		
sklo	sklo dle původního vzoru leptané- obvodový dekor	matné sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo		
kování	madlo- madlo, dvevní závěsy 3x, kartáčovaný nerez	klika-klika typ rozeta, vnitřní madlo pro invalidy 900mm, dvevní távěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	přístřepek	
samoavírač / koordinátor /pohon	samoavírač skrytý	PD 15 mm	PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm		
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	VM volná plocha 0,0244 mm	vc klička	vc klička	vc klička	vc klička	vc klička		
zámek	vložkový, vl. cylindrická							
poznámky	dle původního vzoru							





VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP					
označení ve výkrese	D624	D625	D626	D627	D628
stav	nové	nové - ZRUŠENO	nové	repase křídla a zárubně	replika celku
označení v restaur. průzkumech a projektech				A 242	
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	870 x 2180	800 x 2180
celkem ks	→	0	1	1	1
právé (P) / levé (L)	↶	↶	↶	↶	↶
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		původní stěna
tloušťka stěny	150mm	125mm	125mm		450mm
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu		bez prahu
popis	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4
počet křídel	1	1	1		1
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné		otočné
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlik 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlik 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlik 250mm		úprava dle dohodnutého vzoru
sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo		leptané se vzorem replika dle původního vzoru
kování	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)
samoavírač / koordinátor / pohon	PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm		VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	wc klička	wc klička		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče
zámek					
poznámky				řešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby	dle původního vzoru





VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP					
D629	označení ve výkrese	D630	označení v restaur. průzkumech a projektech		
repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika křídla + repase zárubně	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	stav	
A.241	A.240	A.239	A.238	schéma	
				rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
870 x 2180	870 x 2180	870 x 2180	870 x 2180	celkem ks	76
1	1	1	1	pravé (P) / levé (L)	
L	P	L	P	požární odolnost kompletu	
bez PO	bez PO	EW30 DP3-CS	bez PO	materiál stěny	stěnová kce
		původní stěna		tloušťka stěny	
		450mm		popis	zárubeň
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava	
		bez prahu		práh	
		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		popis	dveřní křídlo
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava	
		1		počet křídel	
		otočné		způsob otevírání	
		horní prosklená část křídla		prosklení	
		nové dle původního vzoru s požární odolností		sklo	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	kování	přislušenství
		samozavírač skrytý		samozavírač / koordinátor /pohon	
		kouřotěsné		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	zámek	
řešeno projektem restaurátorských prací	řešeno projektem restaurátorských prací	nové křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení	řešeno projektem restaurátorských prací	poznámky	

VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP									
D635	označení ve výkrese	D636	replika křídla + repase zárubně	D637	replika křídla + repase zárubně	D638	replika křídla + repase zárubně	D639	replika křídla + repase zárubně
A.237	označení v restaur. průzkumech a projektech	A.236	replika křídla + repase zárubně	A.235	replika křídla + repase zárubně	A.234	replika křídla + repase zárubně	A.233	replika křídla + repase zárubně
schéma									
rozměr v mm (šířka x světlá výška)		870 x 2180		870 x 2180		870 x 2180		870 x 2180	
celkem ks		1		1		1		1	
pravé (P) / levé (L)		↶		↶		↶		↶	
požární odolnost kompletu		EW30 DP3-CS		bez PO		EW30 DP3-CS		bez PO	
materiál stěny		původní stěna		původní stěna		původní stěna		původní stěna	
tloušťka stěny		450mm		450mm		450mm		450mm	
popis		dřevěná, z líčové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové		dřevěná, z líčové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové		dřevěná, z líčové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové		dřevěná, z líčové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	
práh		bez prahu		bez prahu		bez prahu		bez prahu	
popis		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel		1		1		1		1	
způsob otevírání		otočné		otočné		otočné		otočné	
prosklení		horní prosklená část křídla		horní prosklená část křídla		horní prosklená část křídla		horní prosklená část křídla	
sklo		nové dle původního vzoru s požární odolností		nové dle původního vzoru s požární odolností		nové dle původního vzoru s požární odolností		nové dle původního vzoru s požární odolností	
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
samoavírač / koordinátor / pohon		samoavírač skrytý		samoavírač skrytý		samoavírač skrytý		samoavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné		kouřotěsné		kouřotěsné		kouřotěsné	
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	
poznámky		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací		rešeno projektem restaurátorských prací	





VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP					
označení ve výkrese	D640	D641	D642	D643	
stav	nové	replika křídla + repase zárubně	replika křídla + repase zárubně	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A 233	A 233	A 232	A 253	
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	870 x 2180	870 x 2180	870 x 2180	870 x 2180
celkem ks	→	1	1	1	1
právé (P) / levé (L)	↶	P	L		
požární odolnost kompletu	bez PO	EW30 DP3-CS	EW30 DP3-CS	EW30 DP3-CS	bez PO
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna	původní stěna	původní stěna	
tloušťka stěny	150mm	450mm	450mm	450mm	
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	
popis	hladké plné dřevěné, bez poddrážky	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel	1	1	1	1	
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné	otočné	
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	horní prosklená část křídla	horní prosklená část křídla	horní prosklená část křídla	
sklo	matné sklo	nové dle původního vzoru s požární odolností	nové dle původního vzoru s požární odolností	nové dle původního vzoru s požární odolností	
kování	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	
samoavírač / koordinátor / pohon	PD 10 mm	samoavírač skrytý	samoavírač skrytý	samoavírač skrytý	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné	kouřotěsné	kouřotěsné	
zámek	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	
poznámky		nové křídlo replika s požární odolností	nové křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL příprava pro napojení	rešeno projektem restaurátorských prací	

VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP									
označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech		schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
D644	nové	D645	replika křídla + repase zárubně	D646	repase křídla a zárubně	D647	repase zárubně		
A.254		A.252		A.228		A.248			
									
700 x 2100		870 x 2180		870 x 2180		900 x 2090			
celkem ks		1		1		1		76	
pravé (P) / levé (L)		┐		┐					
požární odolnost kompletu		bez PO		EW30 DP3-CS		bez PO			
materiál stěny		původní stěna		původní stěna				stěnová kce	
tloušťka stěny		450mm		450mm					
popis		dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami		dřevěná, z lícové části v dřevěném deštěním, z rubové strany "obložení zárubně" štukové				zárubeň	
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4			
práh		bez prahu		bez prahu					
popis		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí				dveřní křídlo	
povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4			
počet křídel		1		1					
způsob otevírání		otočné		otočné					
prosklení		horní prosklená část křídla		horní prosklená část křídla					
sklo		nové dle původního vzoru s požární odolností		nové dle původního vzoru s požární odolností					
kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.		přislušenství	
samozavírač / koordinátor / pohon		samoavírač skrytý		kouřotěsné		VM volná plocha 0,056m2, mřížka v barvě dveří			
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče			
zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče			
poznámky		křídlo nahradit replikou s požární odolností		řešeno projektem restaurátorských prací		řešeno projektem restaurátorských prací		řešeno projektem restaurátorských prací; původní křídlo vysadit a po repasi jej přesunout na nové místo nebo do uložistě	





VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP					
označení ve výkrese	D648	D649	D650	D651	
stav	nové	replika křídla + repase zárubně	replika křídla + repase zárubně	repase křídla a zárubně	
označení v restaur. průzkumech a projektech	A 249	A 250	A 227		
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	800 x 2160	800 x 2160	870 x 2180	
celkem ks	1	1	1	1	76
pravé (P) / levé (L)	P	P	P	P	
požární odolnost kompletu	bez PO	EI30 DP3-CS	bez PO	bez PO	
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	původní stěna	původní stěna	původní stěna	stěnová kce
tloušťka stěny	150mm	300mm	150mm	450mm	
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	dřevěná tesařská s profilovanými obložkami	dřevěná tesařská s profilovanými zárubněmi	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukové	zárubeň
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh	bez prahu	repase stávajícího dřevěného prahu	repase stávajícího dřevěného prahu	bez prahu	
popis	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí		dveřní křídlo
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel	1	1	1	1	
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné	otočné	
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	bez prosklení	bez prosklení	horní prosklená část křídla	
sklo	matné sklo	bez prosklení	bez prosklení	nové dle původního vzoru	
kování	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	přísušensví
samoavírač / koordinátor / pohon	PD 10 mm	samoavírač skrytý	kouřotěsné	VM volná plocha 0,056m2, mřížka v barvě dveří	
podřiznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění					
zámek	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	
poznámky		dle původního vzoru	přístupovou čtečku dodá oddíl D.1.4.8 slaboproud	řešeno projektem restaurátorských prací	

VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP					
označení ve výkrese	D652	nové	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	D653	nové
stav	D654	nové	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	D655	replika křídla + repase zárubně
označení v restaur. průzkumech a projektech	A 225		A 226		
schéma					
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	870 x 2180	700 x 2100	870 x 2180	700 x 2100	
celkem ks	1	1	1	1	76
pravé (P) / levé (L)	P	L	P	L	
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-CS	bez PO	bez PO	bez PO	
materiál stěny	původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	stěnová kce
tloušťka stěny	450mm	150mm		150mm	
popis	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukové	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	zárubeň
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	
práh	bez prahu	bez prahu		bez prahu	
popis	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	hladké plné dřevěné, bez polodrážky		hladké plné dřevěné, bez polodrážky	dveřní křídlo
povrchová úprava	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	
počet křídel	1	1		1	
způsob otevírání	otočné	otočné		otočné	
prosklení	horní prosklená část křídla	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm		částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	
sklo	nové dle původního vzoru s požární odolností	matné sklo		matné sklo	
kování	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	přislušenství
samoavírač / koordinátor / pohon	samoavírač skrytý				
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné	PD 10 mm		PD 15 mm	
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	wc klička		vložkový, vl. cylindrická	
poznámky	nové křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení		řešeno projektem restaurátorských prací		





VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP									
D656	označení ve výkrese		D657	označení v restaur. průzkumech a projektech		D658	stav		
repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	stav		repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	označení v restaur. průzkumech a projektech		nové	stav		
A.222	schéma		A.223	schéma			schéma		
870 x 2180	rozměr v mm (šířka x světlá výška)		870 x 2180	rozměr v mm (šířka x světlá výška)		900 x 2100	rozměr v mm (šířka x světlá výška)		
1	celkem ks		1	celkem ks		1	celkem ks		76
P	pravé (P) / levé (L)		L	pravé (P) / levé (L)		L	pravé (P) / levé (L)		
bez PO	požární odolnost kompletu		bez PO	požární odolnost kompletu		bez PO	požární odolnost kompletu		
	materiál stěny			materiál stěny		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	materiál stěny		stěnová kce
	tloušťka stěny			tloušťka stěny		150mm	tloušťka stěny		
	popis			popis		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	popis		zárubeň
dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava		
	práh			práh		bez prahu	práh		
	popis			popis		hladké plné dřevěné, bez polodrážky	popis		dveřní křídlo
dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava		dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	povrchová úprava		
1	počet křídel		1	počet křídel		1	počet křídel		
otočné	způsob otevírání		otočné	způsob otevírání		otočné	způsob otevírání		
částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	prosklení		horní prosklená část křídla	prosklení			prosklení		
matné sklo	sklo		nové dle původního vzoru s požární odolností	sklo			sklo		
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	kování		replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	kování		klika-klika typ rozeta, dveřní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	kování		příslušenství
	samoavírač / koordinátor / pohon		samoavírač skrytý	samoavírač / koordinátor / pohon		PD 10 mm	samoavírač / koordinátor / pohon		
	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		kouřotěsné	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění			podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	zámek		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	zámek		wc klička	zámek		
řešeno projektem restaurátorských prací	poznámky		řešeno projektem restaurátorských prací	poznámky		nové křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, není součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL příprava pro napojení	poznámky		








VNITŘNÍ DVEŘE 3NP		označení ve výkrese	
D663	D662	D661	D660
repase zárubně + jednostranná repase původního křídla	replika křídla + repase zárubně	replika celku	repase zárubně + jednostranná repase původního křídla
A.219	A.220		A.221
			
870 x 2180	870 x 2180	800 x 2180	870 x 2180
1	1	1	1
L	P	L	P
bez PO	EW30 DP3-CS	bez PO	bez PO
	původní stěna	původní stěna	
	450mm	450mm	
dle původního vzoru pozn. 4	dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukové	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dle původního vzoru pozn. 4
	bez prahu	bez prahu	
dle původního vzoru pozn. 4	dřevěné výplňové se třemi plnými výplněmi a horní prosklenou částí	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dle původního vzoru pozn. 4
	1	1	
	otočné	otočné	
	horní prosklená část křídla	úprava dle dohodnutého vzoru	
	nové dle původního vzoru s požární odolností	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	
replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.
	samoavírač skrytý		
	kouřotěsné	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče
řešeno projektem restaurátorských prací	nové křídlo replika s požární odolností, příprava pro instalaci elektromechanického zámku, nen součástí dodávky, oddíl D.1.4.8 SL-příprava pro napojení	dle původního vzoru	řešeno projektem restaurátorských prací

VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP						
označení ve výkrese	D664	repose křídla a zárubně	D665	ZRUŠENO	nové	D666
stav	nové	nové	nové	nové	nové	D668
označení v restaur. průzkumech a projektech	A.218					
schéma						
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	870 x 2180	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100	700 x 2100
celkem ks	1	1	1	0	1	1
pravé (P) / levé (L)						
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO
materiál stěny		SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm
tloušťka stěny		125mm	150mm	150mm	125mm	125mm
popis		ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky
povrchová úprava		natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva bude specifikována projektem interiéru	dle původního vzoru pozn. 4
práh		bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu
popis		hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky
povrchová úprava		HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva bude specifikována projektem interiéru	dle původního vzoru pozn. 4
počet křídel		1	1	1	1	1
způsob otevírání		otočné	otočné	otočné	otočné	otočné
prosklení		částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm
sklo		matné sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo
kování		klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.
samoavírač / koordinátor / pohon		PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm	
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění		vložkový, vl. Cylindrická	wc klička	wc klička	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče
zámek						
poznámky						řešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby

VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP				
označení ve výkrese	D669	D670	D671	D672
stav	replika celku	repase křídla a zárubně	replika celku	nové
označení v restaur. průzkumech a projektech		A.217		
schéma				
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	800 x 2050	870 x 2180	870 x 2180	800 x 2100
celkem ks	→	↑	↑	↑
právé (P) / levé (L)	↵	↵	↵	↵
požární odolnost kompletu	EW30 DP3-CS	bez PO	bez PO	bez PO
materiál stěny	původní stěna		původní stěna	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm
tloušťka stěny				150mm
popis	ocelová rámová zárubeň		dřevěná, z lícové části v dřevěném deštění, z rubové strany "obložení zárubně" štukjové	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky
povrchová úprava	vypalovaný lak, barva RAL 9011 Graphite- schwarz	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau
práh	bez prahu		bez prahu	bez prahu
popis	ocelové prosklené křídlo			hladké plně dřevěné, bez polodrážky
povrchová úprava	vypalovaný lak, barva RAL 7024 Graphite- grau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau
počet křídel	1		1	1
způsob otevírání	otočné		otočné	otočné
prosklení	většina plochy		horní prosklená část křídla	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlik 250mm
sklo	protipožární bezpečnostní číré tabulové sklo, polepy pro osoby OOSPO dle 398/2009, čtverce pískované		sklo dle původního vzoru leptané- obvodový dekor	matné sklo
kování	klika+paniková klika, samozavírač, vše kartáčovaný nerez, dveřní závěsy 4, v barvě rámu	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	klika-klika typ rozeta, vnitřní madlo pro invalidy 900mm, dveřní távěsy 3x, vše kartáčovaná nerez
samoavírač / koordinátor /pohon	samoavírač		samoavírač skrytý	PD 15 mm
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	kouřotěsné		VM volná plocha 0,0244 mm, mřížka v barvě dveří	
zámek	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	wc klíčka
poznámky		řešeno projektem restaurátorských prací. Hmatný orientační štítek pro ZP na vnější straně 200mm nad klikou. Braillovo písmo stand. Sazby	dle původního vzoru	

VNITŘNÍ DVEŘE 3 NP						
označení ve výkrese	D673	D674	D675	D676	D677	
stav	nové	nové	repase křídla a zárubně	repase zárubní	repase křídla a zárubně	
označení v restaur. průzkumech a projektech			A.212	A.216	A.246	
schéma						
rozměr v mm (šířka x světlá výška)	700 x 2100	700 x 2100	820 x 2180	1070 x 2335	1320 x 2700	
celkem ks	1	1	2	1	1	76
právé (P) / levé (L)	↶	↶			↶	
požární odolnost kompletu	bez PO	bez PO	bez PO	bez PO	kyvné bez PO	
materiál stěny	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm	SDK příčka s opláštěním 2x12,5mm			stěnová kce
tloušťka stěny	150mm	150mm	150mm			
popis	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky	ocelová bezfalc., ústí do SDK příčky			zárubeň
povrchová úprava	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	natírané, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
práh	bez prahu	bez prahu	bez prahu			
popis	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky	hladké plné dřevěné, bez polodrážky			dvevní křídlo
povrchová úprava	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	HPL laminát, barva RAL 7024 Graphitegrau	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	
počet křídel	1	1	1			
způsob otevírání	otočné	otočné	otočné			
prosklení	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm	částečně prosklené v horní části prosklený nadsvětlík 250mm			
sklo	matné sklo	matné sklo	matné sklo			přislušenství
kování	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	klika-klika typ rozeta, dvevní závěsy 3x, vše kartáčovaná nerez	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.;	
samoavírač / koordinátor /pohon	PD 10 mm	PD 10 mm	PD 10 mm			
podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění						
zámek	wc klička	wc klička	wc klička	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče	
poznámky				řešeno projektem restaurátorských prací	řešeno projektem restaurátorských prací; původní křídlo vysadit a po repasi jej přesunout na nové místo nebo do uložiště	

VNITŘNÍ DVEŘE 3NP						
D904	D903	D902	D901	D686	D685	označení ve výkrese
REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	repase křídla a zárubně	repase křídla a zárubně	stav
				A.214	A.213	označení v restaur. průzkumech a projektech
						schéma
800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	710 x 2100	710 x 2100	rozměr v mm (šířka x světlá výška)
1	1	1	1	1	1	celkem ks
P	L	P	P	L	P	pravé (P) / levé (L)
BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	bez PO	bez PO	požární odolnost kompletu
PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO			materiál stěny
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm			tloušťka stěny
dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami			popis
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava
bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu			práh
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo			popis
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava
1	1	1	1			počet křídel
otočné	otočné	otočné	otočné			způsob otevírání
úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru			prosklení
leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru			sklo
ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	replika dle původního vzoru. Viz poznámka 2.	kování
						samoavírač / koordinátor /pohon
VM volná plocha 0,0322 mm, mřížka v barvě dveří	VM volná plocha 0,0322 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks			podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kourotěsné těsnění
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče			zámek
DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	řešeno projektem restaurátorských prací	řešeno projektem restaurátorských prací	poznámky

D911	D910	D909	D908	D907	D906	D905	označení ve výkrese	
REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	REPLIKA CELKU	stav	
							označení v restaur. průzkumech a projektech	
							schéma	
800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	800 x 2180	rozměr v mm (šířka x světlá výška)	
1	1	1	1	1	1	1	celkem ks	76
P	P	L	P	P	P	P	pravé (P) / levé (L)	
BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	BEZ PO	požární odolnost kompletu	
PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	PŮVODNÍ ZDIVO	materiál stěny	stěnová kce
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	tloušťka stěny	
dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami	popis	záruka
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava	
bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	bez prahu	práh	
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo	popis	dveřní křídlo
dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	dle původního vzoru pozn. 4	povrchová úprava	
→	→	→	→	→	→	→	počet křídel	
otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	otočné	způsob otevírání	
úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	úprava dle dohodnutého vzoru	prosklení	
leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	leptané se vzorem replika dle původního vzoru	sklo	příslušenství
ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	ALT -WIEN (STAROMOSAZ)	kování	
							samoavírač / koordinátor /pohon	
VM volná plocha 0,0322 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0322 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks	podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče	zámek	
DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	DLE PŮVODNÍHO VZORU	poznámky	

VNITŘNÍ DVEŘE 3.NP					
označení ve výkrese		stav		označení v restaur. průzkumech a projektech	
schéma		rozměr v mm (šířka x světlá výška)		celkem ks	
800 x 2180		800 x 2180		76	
pravé (P) / levé (L)		požární odolnost kompletu		materiál stěny	
PŮVODNÍ ZDIVO		PŮVODNÍ ZDIVO		tloušťka stěny	
450 mm		450 mm		popis	
dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami		dřevěné s kazetovým deštěním s profilovanými obložkami		povrchová úprava	
dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		práh	
bez prahu		bez prahu		popis	
dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo		dřevěné výplňové se čtyřmi výplněmi, částečně prosklené, smrkové dřevo		povrchová úprava	
dle původního vzoru pozn. 4		dle původního vzoru pozn. 4		počet křídel	
otočné		otočné		způsob otevírání	
úprava dle dohodnutého vzoru		úprava dle dohodnutého vzoru		prosklení	
leptané se vzorem replika dle původního vzoru		leptané se vzorem replika dle původního vzoru		sklo	
ALT -WIEN (STAROMOSAZ)		ALT -WIEN (STAROMOSAZ)		kování	
VM volná plocha 0,0162 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks		VM volná plocha 0,0322 mm - materiál: kov - barevnost: staromosaz - počet kusů: 2ks		samoavírač / koordinátor /pohon	
vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče		vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče		podříznuté dveře (PD) / větrací mřížka (VM) / kouřotěsné těsnění	
DLE PŮVODNÍHO VZORU		DLE PŮVODNÍHO VZORU		zámek	
DLE PŮVODNÍHO VZORU		DLE PŮVODNÍHO VZORU		poznámky	

LEGENDA NÁZVOSLOVÍ									
restaurační oprava					provádění restaurační nejnižšího způsobem (prvky uměleckoforní, dle vývarného umění, obklady stěn)				
repase					citlivá oprava a doplnění stavu, může provádět i zručný obchodní řemeslník. Nejeden se o návrat do původního historického stavu, ale o konzervaci.				
replika dle původního vzoru					nové výrobky na základě původního vzoru, doplnění chybějících částí a nepoužitelných výrobků				
nové					novodobé prvky				
Nájemní jednotky					zvýraznění				

POZNÁMKY									
1) Velikost prvků je započítána ověřit na stavbě před zadáním do výroby.									
2) U repasovaných prvků bude použito v maximální míře stávající kování, které je odmontované a uskladněné v depozitáři. Jelikož neexistuje soupis zachovalého kování, počítá projekt pro jistotu s vytvořením nových replik.									
3) Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dlešnou dokumentaci na základě skutečnosti na stavbě. Dokumentaci předloží k odsouhlasení orgány památkové péče, investorovi a odpovědnému projektantovi.									
4) Konkrétní barevnost prvků bude určena při realizaci po podrobném barevnostním průzkumu a konzultaci se zástupci orgánu památkové péče, historické dveře - předpokládá se									