

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: **MNICHOV – DOMOV „PRAMEN“ – ÚPRAVA ZAHRADY**
p.p.č.1896, p.p.č.138/3, st.p.č.60/3
k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní
- b) Místo stavby: **MNICHOV**
katastrální území Mnichov u Mariánských Lázní
p.p.č.1869, 2 951 m2, ovocný sad
vlastnické právo :
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov
- p.p.č.138/3**, 6 409 m2, trvalý travní porost
vlastnické právo :
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov
- st.p.č.60/3**, 3 687 m2, zastavěná plocha a nádvoří
vlastnické právo :
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :
Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov
- c) Předmět dokumentace **Dokumentace k vydání stavebního povolení**
- A1.2 Údaje o žadateli **Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“
v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov**

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel dokumentace:

Ing. arch. Dalibor Urbanec, Ing. Ivan Hložek

UNIART - projektová kancelář

Tepelská 137

3 5 3 0 1 Mariánské Lázně

tel./fax 354 623578, 354620074),

e-mail uniart@tiscali.cz

Ing.arch.Dalibor Urbanec – autorizovaný architekt,

evidenční číslo – ČKA 00 530

Ing. Ivan Hložek – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

evidenční číslo – ČKAIT 0300776

Ing.Vladimír Dufek

Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Tepelská 137

3 5 3 0 1 Mariánské Lázně

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba se skládá z následujících objektů :

SO 101 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 201 LETNÍ ALTÁN

SO 202 DOPLŇKOVÝ OBJEKT

SO 203 KNEIPPŮV CHODNÍK

SO 204 DROBNÁ ARCHITEKTURA

SO 205 CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY

SO 206 PERGOLA

SO 207 JEZÍRKO

SO 208 MOBILIÁŘ

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

Výškopisné a polohopisné zaměření území, katastrální mapa, požadavky investora.

Mariánské Lázně 08/ 2023

M.Novák

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU
(zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území)

Navrhovaná úprava zahrady Domova pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově bude realizována v uzavřeném areálu tohoto domova.

Jedná se o pozemky p.p.č. 1869, p.p.č.138/3 a st.p.č.60/3 v katastrálním území Mnichov u Mariánských Lázní, které jsou ve vlastnictví investora. Pozemky p.p.č. 189 a p.p.č. 138/3 spadají do ochrany zemědělského půdního fondu.

Pozemek je svažité ve směru jihozápad – severovýchod a je převážně porostlý trvalým travním porostem. Na části pozemku se nachází vzrostlá zeleň, jedná se převážně o ovocné stromy. Část plochy, na které bude realizována stavba – doplňkový objekt - se nachází na st.p.č.60/3 a pozemek bude využit po demolovaném nevyužívaném objektu.

V současnosti je pozemek využíván jako zahrada pro potřeby Domova „PRAMEN“.

- b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM, NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBY ÚZEMNÍM SOUHLASEM

Stavby se netýká, vzhledem ke svému charakteru nepodléhá vydání výše uvedených rozhodnutí.

- c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Navrhovaná stavba úpravy zahrady bude dle platného Územního plánu obce Mnichov realizována jednak na ploše OV- Plocha občanského vybavení nekomerční, na Ploše zemědělské – trvalý travní porost a zčásti na ploše VX – Plochy výroby a skladování, výroba specifická.

Plochy **OV** – plocha občanského vybavení nekomerční je určena pro veřejnou správu, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, administrativu, pošty, archivy, policii, vědu a výzkum. Přípustné jsou zde stavby a zařízení pro hasičské sbory, AČR a služby. Na této ploše se zčásti nachází navrhovaný **doplňkový objekt**.

Navrhovaná stavba a úpravy jsou v souladu s územním plánem.

Plocha **VX** je plocha určená pro zemědělské zařízení a drobné výroby a skladů. Přípustné jsou zde stavby pro živočišnou i rostlinnou výrobu, pro drobnou výrobu, servisní provozy a sklady, administrativu, správu, vědu a výzkum, veřejné stravování, areál požární stanice, areál technických služeb a byt správce zařízení.

Na této ploše je navrhována stavba **otevřeného letního altánu**, který bude výhradně sloužit pro sezónní drobnou výrobu a zpracování zahradních produktů.

Navrhovaný objekt a úpravy jsou v souladu s územním plánem.

Plocha zemědělská – trvalý travní porost - je určena pro pozemky zemědělského půdního fondu – převážně pro trvalý travní porost. Na této ploše je přípustné umísťovat stavby doplňkových vybavení.

Zde je umístěna stavba **doplňkového objektu**, kde bude klienty Domova prováděno zpracování zahradních produktů a výpěstků. Zároveň zde bude vyčleněn prostor pro přípravu výsadby a předpěstování sazenic.

Navrhované objekty a úpravy jsou v souladu s územním plánem.

Pozemky na nichž bude stavba realizována :

k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

p.p.č.1869, 2 951 m2, ovocný sad

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,

360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,

353 01 Mnichov

p.p.č.138/3, 6 409 m2, trvalý travní porost

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,

360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,

353 01 Mnichov

st.p.č.60/3, 3 687 m2, zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,

353 01 Mnichov

- d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Nebyly vydány žádné výjimky.
- e) INFORMACE O TOM ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Podmínky závažných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány v příslušných částech projektové dokumentace.
- f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM apod.
Stavby se netýká, nebyly prováděny žádné speciální průzkumy.
- g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Území spadá do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Pozemky p.p.č.1896 a p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní spadají do ochrany zemědělského půdního fondu.
- h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ apod
Území na kterém jsou navrhovány úpravy zahrady neleží v záplavovém území.
Poddolované území se v navržené lokalitě nenachází.
- i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Úpravy zahrady, jejíž součástí je i výstavba objektu nechráněných dílen a letního altánu a dalších drobných staveb se bude odehrávat v uzavřeném areálu Domova „PRAMEN“, v mírně zastavěné části obce Mnichov.

Postup výstavby bude koordinován tak, aby negativně neovlivňoval své okolí.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Stavba nevyvolává požadavky na asanace a demolice.

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZPF NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavba je navrhována částečně na pozemcích s ochranou zemědělského půdního fondu. Jedná se o p.p.č. 1896 a p.p.č. 138/3, k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní

Na základě povolení dojde k trvalému vynětí zemědělského půdního fondu v rozsahu nově zastavěných ploch.

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY-ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ.

Stávající dopravní napojení celého území nebude novými úpravami dotčeno. Nové objekty a celkové úpravy zahrady splňují podmínky Vyhlášky 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, v aktuálním znění. Jedná se o úpravy, které budou sloužit osobám se zdravotním postižením obývajícím Domov „Pramen“.

Nový objekt chráněných dílen bude napojen na vnitřní stávající rozvody v objektu Domova „PRAMEN. Jedná se o napojení vody, kanalizace a elektrického rozvodu NN.

Vytápění objektu je navrhováno tepelným čerpadlem.

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Stavba nemá věcné ani časové vazby a nevyvolává žádné související investice.

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

p.p.č.1869, 2 951 m², ovocný sad

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov

p.p.č.138/3, 6 409 m², trvalý travní porost

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory,
360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov

st.p.č.60/3, 3 687 m², zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje :

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“

v Mnichově, příspěvková organizace, č.p.142,
353 01 Mnichov

- o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE
OCHRANNÉ, NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO
Podél nových inženýrských sítí vzniknou ochranná pásma dle ČSN.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

- a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY
Jedná se o novou stavbu.
- b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Účelem navrhovaných úprav a doplnění objektů chráněných dílen a letního altánu je zkvalitnění života klientů Domova „PRAMEN“ a lepší využití uzařveného prostoru zahrady.
Objekt chráněných dílen bude sloužit výhradně klientům Domova pro drobnou výrobní činnost při zpracovávání produktů z přílehlé zahrady, letní altán bude v klimaticky příznivějším období sloužit pro výrobu drobných předmětů ve venkovním prostředí a dále k odpočinku klientů.
Na altán pak bude navazovat Kneippův chodník, který bude napojen na systém nových zpevněných pěších komunikací.
Nebude zde prováděna žádná činnost, která by zatěžovala životní prostředí a která by rušila své okolí.
- c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA
Jedná se o stavbu trvalou.
- d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ Z VÝJIMKY
Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Nebyly vydány žádné z výše uvedených výjimek.
- e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
Podmínky závažných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v příslušných částech
projektové dokumentace.
- f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (STÁTNÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY apod.)
Umístění navrhovaných objektů volnočasového areálu je na těchto pozemcích s ochranou
zemědělského půdního fondu - parcely číslo 1896 a 138/3 k.ú. Mnichov u Mariánských
Lázní.
Území se dále nachází v CHKO Slavkovský les.
- g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY (zastavěná plocha, obestavěný prostor,užitná
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti apod.)

SO 201	Letní altán	
	Zastavěná plocha	104,0m ²
	Obestavěný prostor	625,0m ³

SO 202	Doplňkový objekt	
	Zastavěná plocha	252,0m ²
	Obestavěný prostor	1439,0m ²

SO 203	Kneippův chodník	
	Zastavěná plocha	31,0m ²

SO 204	Drobná architektura	10,8m ²
SO 205	Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody	718m ²
SO 206	Pergola Zastavěná plocha	39m ²
SO 207	Jezírko	27,8m ²

- h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY-POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHÝ ODPADŮ A EMISÍ apod.

SO 202 DOPLŇKOVÝ OBJEKT

Spotřeba vody
Spotřeba el.energie
Vytápění, VZT

- i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY

Stavba bude realizována na základě stavebního povolení ve dvou časových etapách.

I.etapa – SO 101 Objekty přípravy staveniště-terénní úpravy
SO 201Letní altán – spodní stavba
SO 203Kneippův chodník
SO 204Drobná architektura-studna,stříšky,stínovky
SO 205Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody
SO 206Pergola
SO 207Jezírko

II.etapa- SO 201Letní altán – nadzemní část
SO 202Doplňkový objekt

Předpokládané zahájení stavby I.etapa :
Předpokládané ukončení stavby I.etapa :

Předpokládané zahájení stavby II.etapa :
Předpokládané ukončení stavby II.etapa :

- j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Předpokládaný náklad stavby :

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- a) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem obce Mnichov u Mariánských Lázní.

- b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ,
MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Doplňkový objekt :

Architektonické řešení doplňkového objektu odpovídá významu stavby, jejímu umístění do prostoru zahrady a účelu užívání. Jedná se o přízemní objekt obdélníkového tvaru zastřešený

klasickou valbovou střechou, která při jihovýchodní a severovýchodní fasádě kryje předsazenou terasu.

Dispoziční propojení interiéru s krytou terasou umožní v letních měsících lepší využitelnost objektu.

Při výstavbě budou použity klasické stavební materiály a stavební technologie.

Letní altán:

Architektonické řešení objektu letního altánu vychází z typických tvarů stavby tohoto druhu. Celodřevěná konstrukce sestávající ze svislých sloupků, vaznicového rámu, vzpěr a sedlového zastřešení je klasickým řešením, které plně vyhovuje předpokládanému účelu využití. Podlahu zde tvoří betonová čtvercová dlažba kladená do šterkového podsypu.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V doplňkovém objektu jsou navrženy dva centrální prostory pro zpracování zahradních produktů o jednotlivé výměře 40,0m². Součástí dispozičního řešení je dále zázemí, prostor pro přípravu a předpěstování sazenic a dále odpovídající hygienické zázemí dle Vyhlášky č.398/2009 Sb. Bezbarierový přístup k objektu je navržen z nové pěší komunikace. Objekt dílen je rampou propojen s letním altánem.

B.2.4 BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Veškeré úpravy související se zahradou a nově navržené objekty vyhovují Vyhlášce č.398/2009Sb. v aktuálním znění jak v přístupu k nim, tak i vnitřním dispozičním uspořádáním.

V objektu chráněných dílen jsou navrženy celkem tři bezbariérová WC.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavby se netýká.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

SO 101 Objekty přípravy staveniště – terénní úpravy

Na ploše 2599 m² budoucích stavebních úprav bude sejmuta ornice a deponována na stávajícím trávníku. Po dokončení stavby bude s touto ornici provedeno finální ohumusování terénních úprav. Následně dojde k realizaci manipulační stavební cesty v šířce 3 m, která povede od vrat v JV části pozemku k budoucím stavbám. Součástí bude zhotovení zpevněné plochy pro zařízení staveniště. Tyto dočasné stavby budou po dokončení stavby zrušeny, cihelný recyklát, který bude tvořit konstrukční výšku cest bude použitý v násypu terénní úpravy u pergoly.

Mezi objektem letního altánu a doplňkovým objektem bude vytvořen bezbarierový prostup, z těchto důvodů dojde k terénním úpravám spočívající v odkopávkách stávajícího terénu o max. 1,7 m výšky u doplňkového objektu (na niveletu 739,6 m.n.m.). V místech budoucího altánu dojde z hlediska výškového vyrovnání k násypu, který se bude pohybovat od 1,4 do 1,9 m. Jedná se o násyp v místě budoucí pěšiny, která výškově bezbarierově navazuje na budoucí podlahu altánu (739,4 m.n.m.). Od betonového obrubníku pěšiny pak terén bude násypem plynule přecházet do okolního terénu (cca 737 m.n.m.).

K dalšímu násypu dojde v místech budoucího rozšířeného odpočívadla za domem, kde vyústí bezbarierová rampa z budovy. Kolem rampy bude rovný terén zvětšen násypem a odpočinková plocha bude zakončena pergolou. Násyp bude v těchto místech od 1,3 do 1,9 m. K drobné úpravě terénu dojde také kolem parkových pěšin, které budou v šířce 1,5 m na každou stranu buď dosypány nebo odkopány tak, aby po dokončení konstrukce cest činil příčný spád pěšin 1% s odtokem srážkové vody do okolní travnaté plochy.

Násypy v místech budoucího altánu a pěšin budou realizovány z betonového recyklátu, pod pěšinami v šířce cca 2 m. Ostatní násypy v místech budoucích vegetačních ploch budou ze zemin. Všechny násypy budoucích stavebních úprav budou průběžně hutněny ve vrstvách po 40 cm. Spodní část násypu v místech terénní úpravy u pergoly bude zhotovena z cihlového

recyklátu, který zde bude přesunutý po dokončení stavby z dočasné stavby zařízení staveniště a provizorní cesty.

SO 201 Letní altán

Jedná se o otevřenou stavbu celodřevěné konstrukce. Nosnou konstrukci zde tvoří dřevěné sloupky, vaznicový rám, vzpěry a ztužující vodorovné prvky. Zastřešení je navrženo ve tvaru valbové střechy.

Vstup do prostoru letního altánu je bezbariérový, odpovídající Vyhlášce č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

Objekt bude sezónně sloužit klientům Domova „PRAMEN“ jako letní dílna pro drobnou výrobu a zpracování zahradních produktů v přírodním prostředí.

Do objektu letního altánu bude přiveden kabelový rozvod NN z vnitřního rozvodu Domova „PRAMEN“.

SO 202 Doplnkový objekt

Jedná se o zděný přízemní objekt obdélníkového tvaru, který je zastřešen valbovou střechou. Valbová střecha kryje předsazenou terasu při jihovýchodní a severovýchodní fasádě.

Jsou zde navrženy prostory pro zpracování zahradních produktů a prostor pro přípravu a předpěstování sazenic, které budou využity při osázení zahrady. Zde budou klienty Domova vyráběny drobné předměty z produktů ze zahrady. Vnitřní prostory a přístup k objektu jsou dispozičně řešeny v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

Zároveň je řešeno komunikační bezbarierové propojení tohoto objektu se sousedním objektem letního altánu, který bude využíván pouze sezónně.

Napojení objektu na vodovod a kanalizaci a připojení na rozvod elektřiny bude řešen z vnitřního rozvodu objektu Domova „PRAMEN“.

SO 203 Kneippův chodník

V prostoru u letního altánu je navrhován venkovní Kneippův chodník s odpočinkovou plochou. Výškově je plocha u bazénku navržena ve svahu nad současnou studnou viz řez terénem MM'. Přístup k němu bude vytvořen bezbarierovým chodníkem.

Bazének bude proveden z bílého vodotěsného betonu a bude opatřen nerezovou vanou.

Odpočinková plocha před bazénkem bude z terasových prken. Součástí tohoto prostoru budou prvky k sezení z masivního dřeva – lavice a sedáky a pomocné zábradlí u bazénku.

Kneippův chodník bude napojen na přívod vody a odvod vody bude řešen vsakem do navazující travnaté plochy.

SO 204 Drobná architektura

Drobná architektura doplňuje uživatelsky a esteticky zahradní prostor a slouží k odpočinku klientů Domova v zahradním prostoru. Jedná se o realizaci odpočívadla v místech stávající nefunkční studny v centrální trávnické ploše. Při předprojektových průzkumech bylo zjištěno, že studny již nejsou zavodněny. Studna č. 1 viz plán SO 204.2 bude odkopána na hloubku 40 cm, vrchní část studny bude odbourána, překryta betonovými deskami s izolací a zpětně proveden násyp zeminy. Studna č. 2 bude obezděna plnými betonovými bloky s imitací štípaného kamene s barevností lasturového vápna (béžový odstín s šedočerným melírováním). Vyzdívka obdélníkového tvaru 270 x 400 cm o výšce 45 cm bude překryta dřevěnou modřínovou deskou a bude sloužit k letnímu posezení pod stínovkou. Stínovka bude uchycena na ocelové sloupy s výškovým nastavením. Sloupy budou kotveny k betonovým patkám viz výkres SO 204.6. Tímto způsobem budou nefunkční studny zakonzervovány.

SO 205 Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

Cestní síť tvoří chodníky s povrchem z betonové dlažby, mlatové pěšiny a šlapáková pěšina. Pěšina z betonové dlažby navazuje na bezbarierovou rampu vedoucí z budovy směrem k letnímu altánu s odbočkou k odpočívadlu u studny č. 2. Dlažba bude o tl. 6 cm (105 m²), pouze v místech plánovaného přejezdu mechanizací sloužící k údržbě vegetačních ploch bude o tl. 8 cm (24 m²). Tyto pěšiny budou ohraničeny betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože. Dlažba bude tvořena z víceformátových segmentů (viz výkaz výměr) a barevně bude ve stejném odstínu lasturového vápna jako obezdívka studny. Zbývající pěšiny

budou v mlatové úpravě, obroubeny dřevěnou a ocelovou obrubou (viz plán SO 205.2). Dřevěné obruby budou kotveny vruty k dřevěným kolíkům profilu 40x60 mm, ocelové obruby k ocelovým trnům. Pěšiny s obrubou z impregnovaných latí budou mít přírodní charakter, prochází travnatou a květnatou loukou, po stabilizaci travníkových ploch již nebude potřeba zpevnění okraje. Hutnění zemní pláň pod cestami bude na hodnotu 30 Mpa. Travnatou plochou prochází ve směru od schodiště u odpočívadla s pergolou směrem ke stávající kapli šlapáková pěšina tvořená z betonových desek kladených do pískového podsypu. Také materiálově a barevně bude pěšina shodná s dlažbou a obezdívkou. Uprostřed travnaté plochy budou osazeny 3 ks betonových dlaždic 80 x 80 x 5 cm, na kterých budou osazena venkovní křesílka. Barevnost dlaždic bude shodná s dlažbou. Součástí cestní sítě bude schodiště, které bude osazeno ve svahu pod pergolou. Bude zhotoveno z 14 ks betonových stupňů 15 x 35 x 100 cm osazených do betonové lože vystuženém kari sítí. Podél schodiště bude jednostranně osazené ocelové zábradlí ošetřené zinkováním a komaxitovou barvou v odstínu antracit.

SO 206 Pergola

Pergola je tvořena 10 ocelovými sloupy, na kterých jsou osazené 2 ocelové jeklové nosníky, které budou vyskružené do předepsaného tvaru viz grafická část SO 206. Sloupy budou mít navařené na spodní části čtvercové ocelové pláty s předvrtanými otvory k uchycení šrouby na chemickou kotvu k betonovým základovým pasům. Sloupy budou v horní části zavíčkované zavařenými ocelovými zátkami. K horním ocelovým nosníkům s navařenými L prvky budou přichyceny dřevěné modřínové latě s impregnačním olejovým nátěrem v barvě dub. Všechny ocelové prvky budou ošetřeny zinkováním a komaxitovým nátěrem v barvě žlutá.

SO 207 Jezírko

V odpočívadle za hlavní budovou bude zhotoveno jezírko. Jeho vodní plocha má výměru 27,8 m², mělká zóna o hl. 10 cm j 14,6 m², hluboká zóna je tvořena dvěma výškovými stupni 50 a 110 cm. Po vykopání profilu jezírka bude v plynulých profilech vytvarováno dno dle grafické části SO 207, zhutněno na 30 Mpa, posypáno 10 cm vrstvou písku a opět zhutněno vibrační deskou. Na takto připravený profil se instaluje geotextilie a následně jezírková folie. Výškově bude při profilaci dna osazena flexibilní trubka na okraj jezírka do přesné nivelety, přes kterou se položí a zařizne geotextilie s folií. Tím bude zabezpečena přesná niveleta hladiny vůči navazujícím břehům. V jedné části se na okraj jezírka umístí skimmer do kterého bude pečlivě vodotěsně osazena folie, v protější straně pak bude instalována filtrace, která bude propojena flexibilním potrubím s čerpadlem umístěným do skimmeru.

SO 208 Mobiliář

Součástí realizace bude po dokončení stavebních úprav osazení mobiliářem. Jedná se o lavice s opěradlem tvořené hliníkovým rámem s dřevěnou výplní, křesílka ve stejném materiálovém a barevném provedení a atypickými lavicemi kolem kmenů stromů. Lavice budou zhotoveny z masivních mořinových profilů, přikotveny k rámu, který bude osazen na ocelové trubkové stojny.

Součástí travnaté plochy budou lehátka zhotovená z ocelových rámu na kterou budou přišroubovány dřevěné latě. Všechny dřevěné části budou ošetřeny olejovým nátěrem v odstínu dub. Bližší detaily viz grafická část SO 208.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SO 202 Doplnkový objekt

VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA:
ZDRAVOTNÍ INSTALACE :
ELEKTROINSTALACE :

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Součástí projektové dokumentace je zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. Její podmínky a závěry jsou zpracovány do dokumentace.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Na provoz **doplňkového objektu** jsou kladeny běžné hygienické požadavky. V objektu se nacházejí prostory bez oken, které budou nuceně větrány.

Osvětlení jednotlivých místností odpovídá požadavkům příslušných ČSN.

Běžný komunální odpad bude na základě smluvních vztahů vyvážen na skládku.

Ochrana před nadměrným hlukem působícím na objekt není nutno řešit. V okolí se nenachází žádný zdroj hluku. Objekt se nachází v mírně zastavěné části obce v uzavřeném prostoru zahrady Domova „PRAMEN“ v Mnichově.

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na své okolí, bude sloužit výhradně ke zpracování zahradních produktů ze sousedící zahrady.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Objekt není určen k trvalému pobytu osob – k bydlení. Je navržena hydroizolace s protiradonovým atestem.
- b) ochrana před bludnými proudy
Stavby se netýká
- c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavby se netýká
- d) ochrana před hlukem
Stavby se netýká
- e) protipovodňová opatření
Stavby se netýká, objekt se nenachází v záplavovém území.
- f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Stavby se netýká,

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude připojen na stávající domovní rozvody vody a kanalizace a na vnitřní rozvody elektrické energie. Nové připojky nebudou prováděny.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Navrhovaná stavba úpravy zahrady se nachází v uzavřeném areálu Domova „PRAMEN“ v Mnichově. Stávající dopravní napojení nebude nijak dotčeno a nebudou

se ho týkat žádné změny a úpravy.

- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení území z hlediska dopravní infrastruktury zůstává stávající.
- c) doprava v klidu
Stavby se netýká
- d) pěší a cyklistické stezky
Stavby se netýká

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- a) terénní úpravy
Po dokončení stavby budou provedeny běžné terénní a sadové úpravy.
- b) použité vegetační prvky
při úpravách zahrady budou použity příslušné vegetační prvky – viz PD
- c) biotechnická opatření
Stavby se netýká

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.
Stavba objektu chráněných dílen a letního altánu bude probíhat v mírně zastavěné části obce v uzavřeném areálu zahrady Domova „PRAMEN“ v Mnichově.
Provoz realizovaných objektů nebude mít negativní vliv na své okolí.
Odpady vzniklé stavební činností budou průběžně shromažďovány v kontejneru a dle potřeby po vytrídění odváženy na smluvně zajištěnou skládku. Na stavbě se nebudou vyskytovat nebezpečné odpady. V místě stavby nebudou odpady spalovány.

Zatřídění odpadů dle katalogu odpadů

17 01 01	Beton
17 02 01	Dřevo
17 02 03	Plasty
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

- b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Stavby se netýká
- c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavby se netýká.
- d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Stavby se netýká
- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Stavby se netýká.

- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Nová ochranná a bezpečnostní pásma nebudou zřizována.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Při zpracování dokumentace nebyly známy žádné požadavky související s ochranou obyvatelstva, které by bylo nutno do této PD zpracovat.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.
Potřeba vody a elektrické energie pro stavbu bude po dohodě s investorem zajištěna přes samostatné měření z vnitřních rozvodů objektu Domova „PRAMEN“
Stavební materiál bude možno skladovat na pozemku investora v blízkosti stavby.
- b) odvodnění staveniště
Nepředpokládá se provádění odvodnění staveniště.
- c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba bude probíhat v mírně zastavěné části obce. Provádění stavby bude mít přechodně negativní vliv na své okolí. Práce budou koordinovány a prováděny tak, aby tyto negativní vlivy byly minimalizovány. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány v kontejneru a dle potřeby odváženy na smluvně zajištěnou skládku. Na stavbě se nebudou vyskytovat nebezpečné odpady. V místě stavby nebudou odpady spalovány.
- d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
V místě stavby se nenachází vzrostlá zeleň
- f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Trvalé ani dočasné zábory pro staveniště nebude nutno zřizovat.
- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Stavba nevyvolává požadavky na bezbariérové obchozí trasy.
- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavba nebude produkovat nadměrné množství odpadů. Bude se jednat o běžný stavební odpad vzniklý při stavební činnosti :
Zatřídění odpadů dle katalogu odpadů
- | | |
|----------|--|
| 17 01 01 | Beton |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
- Tento odpad bude shromažďován a dle potřeby průběžně odvážen na řízenou skládku.
- ch) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Přebytečná zemina z výkopových prací bude použita ke konečným terénním úpravám okolo realizovaného objektu.
- j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě budou použity certifikované stavební materiály a technologické postupy,

které nepřinášejí pro životní prostředí nadlimitní zátěž.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Pracovníci provádějící stavební práce budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce a o proškolení bude dodavatelskou firmou vyhotoven protokol. Na stavbě budou používány ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

V průběhu provádění stavby budou dodržovány zejména:

Podmínky §15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích předpisy související.

- l) úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavby se netýká
- m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Žádná dopravně - inženýrská opatření se nebudou v rámci stavby provádět.
- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Stavby se netýká.
- o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude provedena v jedné časové etapě.



SEZNAM OBJEKTŮ

- SO 101 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY
- SO 201 LETNÍ ALTÁN
- SO 202 DOPLŇKOVÝ OBJEKT
- SO 203 KNEIPPŮV BAZÉNEK
- SO 204 DROBNÁ ARCHITEKTURA
- SO 205 CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY
- SO 206 PERGOLA
- SO 207 JEZÍRKO

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NAVRŽENÝ OBJEKT CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
- NAVRŽENÝ OBJEKT LETNÍHO ALTÁNU
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO STOŽÁROVÉ TS /7m/

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NAVRŽENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PŘÍVOD VODY Z VRTU
- KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN
- STOŽÁROVÁ TRAFOSTANICE

NOVÝ VODOVOD PE 50x53,6
NAPŮJENÍ BUDE PROVEDENO VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU AKUMULACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODOVÝLOŽENÍ T KUSU 50/50/50.
ZA ODOBOČKOU BUDE KULOVÝ UZÁVĚR, POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STŘEŠÍ, U OBVODOVÉ ZDI PŘEJDE POD
PODLAHU A DÁLĚ PŮVEDE V ZEMI V NEZAMRZNÉ HLoubCE DO STÁVAJÍCÍHO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU, KDE BUDE U
OBVODOVÉ VNITŘNÍ ZDI VYVEDEN POD STŘEŠÍ. DÁLĚ PROJDE NA SEVEROVÝCHODNÍ STRANU A BUDE VEDEN OPĚT
SMĚREM DO PODLAHY VE VÝŠCEcca 1,00m NAD PODLAHOU BUDE VYVEDEN NA VNĚJŠÍ FASÁDU ZAHRADNÍ KULOVÝ
KOHOUT NA NAPŮJENÍ HABICE. POD ODOBOČKOU PRO KOHOUT BUDE V PRVNÍ ETAPĚ STAVBY STAVBY KULOVÝ
ZÁSLEPKOU. VE DRUHÉ ETAPĚ BUDE VODOVOD PRODLOUŽEN DO DOPLŇKOVÉHO OBJEKTU.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
<div>uniart</div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01 TEL./FAX. 354 623 578, 354 620 074, e-mail: uniart@tiscali.cz</div>					
VED.PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. VLADIMÍR DUFEK		M.NOVÁK	
D. URBANEC					
INVESTOR		DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p.142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV, p.p.č.1896, p.p.č.138/3, st.p.č.60/3, k.ú.Mnichov u Mor.Lázní				FORMÁT	10x4
DOMOV "PRAMEN"—ÚPRAVA ZAHRADY				DATUM	07/2023
C. SITUAČNÍ VÝKRESY				ÚČEL	DSP
CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE				MĚŘÍTKO	1:250
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	C.3

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT		
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 101. OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY			DATUM	07/2023	
			ÚČEL	DSP	
			MĚŘÍTKO		
			Č. ZAKÁZKY	29/22	
			ČÍSLO VÝKRESU		
			SO 101.		
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC				
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	A4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 101.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

SO 101 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ – TERÉNNÍ ÚPRAVY

101.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ – TERÉNNÍ ÚPRAVY je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Terénní úpravy budou realizovány v I.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Jedná se o nezbytné terénní úpravy související s prostorovým uspořádáním a výškovým osazením stavebních objektů do terénu.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 101 Objekty přípravy staveniště – terénní úpravy

Základní rozměry objektu : 2 599 m² - v celé ploše zahrady

D/ TECHNICKÝ POPIS

Na ploše 2599 m² budoucích stavebních úprav bude sejmuta ornice a deponována na stávajícím trávníku. Po dokončení stavby bude s touto ornici provedeno finální ohumusování terénních úprav. Následně dojde k realizaci manipulační stavební cesty v šířce 3 m, která povede od vrat v JV části pozemku k budoucím stavbám. Součástí bude zhotovení zpevněné plochy pro zařízení staveniště. Tyto dočasné stavby budou po dokončení stavby zrušeny, cihelný recyklát, který bude tvořit konstrukční výšku cest bude použitý v násypu terénní úpravy u pergoly.

Mezi objektem letního altánu a doplňkovým objektem bude vytvořen bezbarierový prostup, z těchto důvodů dojde k terénním úpravám spočívající v odkopávkách stávajícího terénu o max. 1,7 m výšky u doplňkového objektu (na niveletu 739,6 m.n.m.). V místech budoucího altánu dojde z hlediska výškového vyrovnání k násypu, který se bude pohybovat od 1,4 do 1,9 m. Jedná se o násyp v místě budoucí pěšiny, která výškově bezbarierově navazuje na budoucí podlahu altánu (739,4 m.n.m.). Od betonového obrubníku pěšiny pak terén bude násypem plynule přecházet do okolního terénu (cca 737 m.n.m.).

K dalšímu násypu dojde v místech budoucího rozšířeného odpočívadla za domem, kde vyústí bezbarierová rampa z budovy. Kolem rampy bude rovný terén zvětšen násypem a odpočinková plocha bude zakončena pergolou. Násyp bude v těchto místech od 1,3 do 1,9 m.


K drobné úpravě terénu dojde také kolem parkových pěšin, které budou v šířce 1,5 m na každou stranu buď dosypány nebo odkopány tak, aby po dokončení konstrukce cest činil příčný spád pěšin 1% s odtokem srážkové vody do okolní travnaté plochy.

Násypy v místech budoucího altánu a pěšin budou realizovány z betonového recyklátu, pod pěšinami v šířce cca 2 m. Ostatní násypy v místech budoucích vegetačních ploch budou ze zemin. Všechny násypy budoucích stavebních úprav budou průběžně hutněny ve vrstvách po 40 cm na hodnotu 30 MPa. Spodní část násypu v místech terénní úpravy u pergoly bude zhotovena z cihlového recyklátu, který sem bude přesunutý po dokončení stavby z dočasné stavby zařízení staveniště a provizorní cesty. Nad recyklátem pak bude násyp zemin minimálně o tl. cca 50 cm.




- násyp recyklátu 248 m²
- násyp zemin 1171 m²
- odkopávky 335 m²

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			FORMÁT	2xA4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 101.2 CELKOVÁ SITUACE NÁSYPŮ A ODKOPÁVEK			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘITKO	1: 500
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 101.2
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				



NÁSYP DO 2,5 M




STÁVAJÍCÍ TERÉN



NAVRŽENÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 101.3 PODÉLNÝ ŘEZ A-A'				FORMÁT	2xA4
				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 200
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	SO 101.3
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



NÁSYP DO 2,5 M




STÁVAJÍCÍ TERÉN



NAVRŽENÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 200
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY					
SO 101.4 PODÉLNÝ ŘEZ B-B'				SO 101.4	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



NÁSYP DO 2,5 M




STÁVAJÍCÍ TERÉN



NAVRŽENÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 200
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 101.5 PODÉLNÝ ŘEZ C-C'				SO 101.5	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					




M 1:100




M 1:200

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 101.6 PODÉLNÝ ŘEZ D-D'				SO 101.6	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					




M 1:200




M 1:100

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			FORMÁT 2xA4 DATUM 07/2023 ÚČEL DSP MĚŘÍTKO Č. ZAKÁZKY 29/22 ČÍSLO VÝKRESU SO 101.7	
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní					
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY					
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY					
SO 101.7 PODÉLNÝ ŘEZ E-E'					
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



M 1:200




M 1:100

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz


Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANÍŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	FORMÁT	2xA4	
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 101.8 PODÉLNÝ ŘEZ F-F'			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘITKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
			SO 101.8	


TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.




uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				FORMÁT	2xA4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 101.9 ROZVINUTÝ ŘEZ G-G'				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 200
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	SO 101.9
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz						
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01						
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ			
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.				
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.				
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142					
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní					DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY					ÚČEL	DSP
					MĚŘÍTKO	1: 250
					Č. ZAKÁZKY	29/22
					ČÍSLO VÝKRESU	
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY					SO 101.10	
SO 101.10 PŮDORYS - ŘEZ G-G'						
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.						




M 1: 100




M 1: 250

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			FORMÁT	2xA4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
SO 101.11 PODÉLNÝ ŘEZ K-K'			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 101.11
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIOVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				




M 1: 250




M 1: 100

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz				
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY			SO 101.12	
SO 101.12 PODÉLNÝ ŘEZ L-L'				
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				



M 1: 250



M 1: 100

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
SO 101.13 PODÉLNÝ ŘEZ M-M'			SO 101.13	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				



PLOCHA MANIPULAČNÍ CESTY
464 m²


PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
243 m²

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY				ÚČEL	DSP
				MĚŘITKO	1: 500
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 101.14 PLÁN MANIPULAČNÍ CESTY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				SO 101.14	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



LEGENDA



plocha pro sejmutí ornice 2599 m²

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			FORMÁT	2xA4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ-TERÉNNÍ ÚPRAVY			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1: 500
			Č. ZAKÁZKY	29/22
SO 101.15 PLOCHA PRO SEJMUTÍ ORNICE			ČÍSLO VÝKRESU	SO 101.15
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

SO 201 LETNÍ ALTÁN

201.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt letního altánu je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen na p.p.č.1896 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Objekt bude sezónně sloužit klientům Domova „PRAMEN“ jako letní dílna pro drobnou výrobu a zpracování zahradních produktů v přírodním prostředí. Bude napojen na rozvod elektrické energie.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Jedná se o celodřevěný otevřený objekt zastřešený valbovou střechou. Severozápadní stěna altánu je částečně opatřena bedněním z ohoblovaných prken tak, aby zde došlo k větší ochraně klientů před povětrnostními vlivy.

Veškeré dřevěné prvky jsou hoblované. Do letního altánu je navržen bezbarierový přístup dle Vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

SO 201 Letní altán – novostavba

Základní rozměry objektu : 16,56 m x 9,36 m
výška hřebene

Zastavěná plocha objektem : 109,50m²

Obestavěný prostor : 510,00m³

D/ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o celodřevěnou otevřenou stavbu.

Svislé konstrukce

Hlavní svislou nosnou konstrukci letního altánu tvoří soustava dřevěných sloupků, které jsou kotveny do podkladní betonové mazaniny na pasech z bednicích dílců pomocí ocelových kotvicích prvků. Sloupky jsou ztuženy vzpěrami a vodorovnými prvky.

Na dřevěných sloupcích je umístěn vaznicový rám.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny vaznicemi na sloupcích, kleštinami a krokvemi. Pod vrcholem hřebenu je umístěna hřebenová vaznice.

Podlahovou konstrukci tvoří podkladní vrstva šterkodrti frakce 0/63 tl.100mm a vrstva šterkodrti fr.0/32 tl.100mm. Jednotlivé vrstvy budou hutněny.

Úpravy povrchů

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem dekorativní středněvrstvou lazurou na vodní bázi. Odstín lazury bude určen dodatečně před její aplikací.

Izolace proti vodě

Hydroizolace proti zemní vlhkosti nebude prováděna, jedná se o otevřený objekt, dlažba je kladena nasucho na podklad z hrubého a drobného kameniva. Nosné sloupky jsou kotveny na ocelových kotevních prvcích tak, aby se zamezilo vztlínání vody do dřeva.

Izolace tepelné

Stavby se netýká

Akustická a protiotřesová opatření

Stavby se netýká.

Konstrukce tesařské

Celá konstrukce zahradního přístřešku je provedena jako dřevěná. Nosnými prvky jsou zde dřevěné sloupky, které nesou vaznicový rám. Zastřešení hlavního obdélníkového prostoru je valbovou střechou, vystupující část je zastřešena střechou sedlovou. Ztužení celé konstrukce je zajištěno kleštinami a vzpěrami – viz výkres. Konstrukce budou provedeny z hoblovaných prvků.

Celá konstrukce krovu bude ošetřena nátěrem proti plísním a škůdcům BOCHEMIT. Konstrukce bude provedena ze smrkového řeziva třídy S1.

Konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce budou provedeny dle platné ČSN. Použitým materiálem bude lakovaný pozinkovaný plech. Barevný odstín bude určen v součinnosti architekta s investorem.

Jedná se o běžné klempířské konstrukce. Letní altán je zastřešen valbovou střechou, krytina je zde navržena plechová z lakovaného pozinkovaného plechu.

Konstrukce zámečnické

Stavby se netýká.

Podlahy z dlaždic a obklady keramické

V prostoru altánu je navržena dlažba z velkoformátových betonových dlaždic kladených do zhutněného lože ze šterkodrti 2/5 tl.50mm L2/5. Konkrétní design dlažby bude vybrán při realizaci stavby.

Nátěry

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem dekorativní středněvrstvou lazurou na vodní bázi. Odstín lazury bude určen dodatečně před její aplikací.

Malby

Stavby se netýká.

E/ TEPELNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Stavby se netýká

F/ ZALOŽENÍ OBJEKTU

F.1/ Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v rámci SO 101 – Objekty přípravy staveniště. Výkopové práce pro pasy budou provedeny vždy v rostlé zemině a po provedení upraveného terénu bude základová spára v nezámrzné hloubce. Před vlastním zahájením výkopových prací bude v celé ploše budoucího objektu sejmuta ornice a uložena mimo vlastní stavbu. Po skončení stavby bude ornice využita na dokončovací sadové úpravy okolo objektu.

Přebytečný výkopek bude použit při terénních úpravách okolo objektu.

F.2/ Základy

Základové konstrukce jsou tvořeny pasy z bednicích betonových základových dílců, které budou prolity betonem. Jednotlivé dílce budou kladeny na betonové lože rozprostřené ve výkopu v tl.250mm. Pasy z bednicích dílců budou vyztuženy svislou betonářskou výztuží profilu 16, v každé tvarovce 2 pruty a vodorovnou výztuží v každé spáře – 2 x profil 16.

Stavba altánu je uvažována ve dvou časových etapách. V první etapě bude kromě zemních úprav provedena základová konstrukce altánu z bednicích dílců, včetně lemujících chodníkových obrubníků a dvou podkladových vrstev šterkodrtě – tj. do úrovně – 0,110. Po dokončení základových pasů bude proveden hutněný násyp – v rámci SO 101 – v ploše altánu do úrovně -0,310 a poté lemování chodníkovým obrubníkem.

Ve druhé etapě pak bude provedena nadzemní dřevěná konstrukce.

G/ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

G.1/ Vliv provádění stavby na životní prostředí

Navrhovaná stavba letního altánu bude realizována v uzavřeném areálu Domova „Pramen“, který se nachází v mírně zastavěné části obce. Stavba nebude představovat pro své okolí rizikový prvek z hlediska životního prostředí.

Nebezpečný odpad nebude skladován na staveništi, stavební práce budou organizovány tak, aby v maximální míře eliminovaly negativní dopad na okolí stavby.

G.2/ Vliv provozu stavby na životní prostředí

Letní altán, jako sezónní stavba sloužící klientům Domova, nebude mít svým provozem v žádném ohledu negativní vliv na životní prostředí ve svém okolí.

Stavba bude napojena pouze na kabelový rozvod NN z vnitřního rozvodu ve stávajícím objektu.

H/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající dopravní napojení Domova „Pramen“ zůstává beze změny. K objektu se nenavrhuje dopravní komunikace.

I/ OCHRANA OBJEKTU


Při zpracovávání PD nebyly známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na navrhovaný objekt.

J/ DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU


Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy a vzhledem k charakteru stavby předpisy Vyhlášky č.398/2009 Sb.v platném znění o obecných požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

Mariánské Lázně 08/2023

Vypracoval: M.Novák



POZNÁMKA :
PASY Z BEDNÍČÍH DÍLCŮ BUDOU VYZTUŽENY SVISLOU BET.VÝZTUŽÍ Ø16 V KAŽDÉ TVAROVCE 2x A
VODOROVNOU VÝZTUŽÍ Ø16 V KAŽDÉ SPÁŘE 2x
SLOUPKY KOTVENY DO BETONOVÉ MAZANINY POMOCÍ BOVA PRVKŮ



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
<div>uniart</div>		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01 TEL./FAX. 354 623 578, 354 620 074, e-mail: uniart@tiscali.cz			
VED.PROJEKTANT		ODP.PROJEKTANT		VÝPRACOVAL	
ING. ARCH.		ING.I. HLOŽEK		M.NOVÁK	
D. URBANEC					
INVESTOR		DOMOV PRAMEN, MNICHOV 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV p.p.č.1869, p.p.č.138/3, st.p.č.60/3 k.ú.Mnichov u Mar.Lázní					
DOMOV "PRAMEN"—ÚPRAVA ZAHRADY					
NOVOSTAVBA					
SO 201 LETNÍ ALTÁN —ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
ZÁKLADY					
				Č. PARÉ	
				FORMÁT	
				DATUM	06/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	201.02
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT		
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 204. DROBNÁ ARCHITEKTURA			DATUM	07/2023	
			ÚČEL	DSP	
			MĚŘÍTKO		
			Č. ZAKÁZKY	29/22	
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 204.	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC				
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	A4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
DROBNÁ ARCHITEKTURA			SO 204.1	
SO 204.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA				
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

SO 204 DROBNÁ ARCHITEKTURA

204.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt DROBNÁ ARCHITEKTURA je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Drobná architektura bude realizována v 2.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Drobná architektura doplňuje uživatelsky a esteticky zahradní prostor a slouží k odpočinku klientů Domova v zahradním prostoru.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 204 Objekt Drobná architektura

Základní rozměry objektu : 2,70 m x 4,00 m

Zastavěná plocha objektem : 10,8m²

D/ TECHNICKÝ POPIS

Jedná se o realizaci odpočívadla v místech stávající nefunkční studny v centrální trávnické ploše. Při předprojektových průzkumech bylo zjištěno, že studny již nejsou zavodněny. Studna č. 1 viz plán SO 204.2 bude odkopána na hloubku 40 cm, vrchní část studny bude odbourána, překryta betonovými deskami s izolací a zpětně proveden násyp zeminy. Studna č. 2 bude obezděna plnými betonovými bloky s imitací štípaného kamene s barevností lasturového vápna (béžový odstín s šedočerným melírováním). Betonové prvky budou v šířce 25 cm, výšce 15 cm a v různých délkách 16, 24, 32, 40, 48 cm kladeny tak, aby nedocházelo na výšku ke vzniku tzv.průběžných spár. Obezdívka obdélníkového tvaru 270 x 400 cm o výšce 45 cm bude překryta dřevěnou modřínovou deskou zhotovenou z fošen o tl. 40 mm a bude sloužit k letnímu posezení pod stínovkou. Stínovka bude uchycena na ocelové sloupy o délce 260 cm (ocelová trubka bezešvá 82,5x3,6mm) s výškovým nastavením. Trubka bude v horní části zavičkována, povrchová úprava zinkováním a komaxitovým nátěrem barva žlutá. Sloupy budou kotveny k betonovým patkám šrouby na chemickou kotvu. Sluneční plachta o rozměru 5,16x5,16 m bude mít nerezová oka, barva písková (bližší viz výkres SO 204.6).

Tímto způsobem budou nefunkční studny zakonzervovány.

Mariánské Lázně 08/2023

Vypracoval: Ing.V.Dufek



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz

Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01



VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ				
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.						
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.						
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142							
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4			
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023			
				ÚČEL	DSP			
				MĚŘÍTKO	1: 250			
				Č. ZAKÁZKY	29/22			
DROBNÁ ARCHITEKTURA				ČÍSLO VÝKRESU				
				SO 204.2				
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.								

Řez A-A'

M 1:20


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- UPRAVENÝ TERÉN
- BETONOVÝ ZÁKLAD C20/25
- PODSYP ŠD 0/32



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 50, 1: 20
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
DROBNÁ ARCHITEKTURA					
SO 204.5 ÚPRAVA NADZEMNÍ ČÁSTI STUDNY 2 - PŮDORYS, ŘEZ A-A'				SO 204.5	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

M 1:50



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ TERÉN

UPRAVENÝ TERÉN

BETONOVÝ ZÁKLAD C20/25

PODSYP ŠD 0/32

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	2xA4	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			DATUM	07/2023	
			ÚČEL	DSP	
			MĚŘÍTKO	1: 20	
			Č. ZAKÁZKY	29/22	
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 204.6	
SO 204.6 ÚPRAVA NADZEMNÍ ČÁSTI STUDNY 2 - ŘEZ B-B'					
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 205. CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 205.
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart , TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01			
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.	
D. URBANEC			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142		
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			A4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY			DATUM
			07/2023
			ÚČEL
			DSP
			MĚŘÍTKO
			Č. ZAKÁZKY
			29/22
SO 205.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO VÝKRESU
			SO 205.1
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.			

SO 205 CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY

205.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Chodníky a zpevněné plochy budou realizovány v 2.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Chodníky a pěšiny jsou navrhovány v místech stávajících tras. V trase od stávající rampy k altánu bude v provedení ze zámkové dlažby, od této pěšiny vede též odbočující pěšina k nově budovanému objektu Kneippův chodník. Ostatní pěšiny a zpevněné plochy budou ve šterkopiskovém mlatovém povrchu.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 205 Objekt Chodníky, zpevněné plochy, terénní schody

Základní rozměry objektu:

mlatové šterkopiskové cesty	:	589 m ²
cesty dlážděné s betonovou dlažbou	:	129 m ²
nášlapné betonové dlaždice	:	81+3 ks
schodiště	:	400 x 100 cm

D/ TECHNICKÝ POPIS

Cestní síť tvoří chodníky s povrchem z betonové dlažby, mlatové pěšiny a šlapáková pěšina. Pěšina z betonové dlažby navazuje na bezbarierovou rampu vedoucí z budovy směrem k letnímu altánu s odbočkou k odpočívadlu u studny č. 2. Dlažba bude o tl. 6 cm (105 m²), pouze v místech plánovaného přejezdu mechanizací sloužící k údržbě vegetačních ploch bude o tl. 8 cm (24 m²). Tyto pěšiny budou ohraničeny betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože. Dlažba bude tvořena z víceformátových segmentů o velikosti 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15, 22/15, 23/15, 25/15, 17/15, 35/15 a barevně bude ve stejném odstínu lasturového vápna jako obezdívka studny.

skladba betonové dlažby o tl.60 mm:

betonová dlažba,	tl. 60 mm
kladecí vrstva, kamenivo fr.4-8 mm,	tl. 30-40 mm
nosná vrstva, kamenivo fr.0-32 mm,	tl.150 mm
rostlý terén-zhutněná pláň na 30 MPa	
celkem:	250 mm

skladba betonové dlažby o tl.80 mm:

betonová dlažba,	tl. 80 mm
kladecí vrstva, kamenivo fr.4-8 mm,	tl. 30-40 mm
nosná vrstva, kamenivo fr.0-32 mm,	tl.150 mm
šterkodrt' fr.0-45 mm,	tl.200 mm
rostlý terén-zhutněná pláň na 30 MPa	
celkem:	470 mm

Zbývající pěšiny budou v mlatové úpravě, obroubeny dřevěnou a ocelovou obrubou (viz plán SO 205.2). Dřevěné obruby budou kotveny vruty k dřevěným kolíkům profilu 40x60 mm, ocelové obruby k ocelovým trnům. Pěšiny s obrubou z impregnovaných latí budou mít přírodní charakter, prochází travnatou a květnatou loukou, po stabilizaci trávníkových ploch již nebude potřeba zpevnění okraje. Hutnění zemní pláň pod cestami bude na hodnotu 30 Mpa.

skladba štěrkopískové pěšiny:

mlatový povrch, fr.0-8 mm tl. 50 mm

nosná vrstva, kamenivo fr.0-32 mm, tl.150 mm

rostlý terén-zhutněná pláň na 30 MPa

celkem: 200 mm

Travnatou plochou prochází ve směru od schodiště u odpočívadla s pergolou směrem ke stávající kapli šlapáková pěšina tvořená z betonových desek kladených do pískového podsypu. Také materiálově a barevně bude pěšina shodná s dlažbou a obezdívkou.

Uprostřed travnaté plochy budou osazeny 3 ks betonových dlaždic 80 x 80 x 5 cm, na kterých budou osazena venkovní křesílka. Barevnost dlaždic bude shodná s dlažbou.

Součástí cestní sítě bude schodiště, které bude osazeno ve svahu pod pergolou. Bude zhotoveno z 14 ks betonových stupňů 15 x 35 x 100 cm osazených do betonové lože vystuženém kari sítí. Podél schodiště bude jednostranně osazené ocelové zábradlí ošetřené zinkováním a komaxitovou barvou v odstínu antracit.

Mariánské Lázně 08/2023


Vypracoval: Ing.V.Dufek













uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz

Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01


VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 500
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 205.2 CELKOVÁ SITUACE				SO 205.2	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



-  mlatová cesta 589 m²
 -  dlažba, tl. 60mm 105 m²
 -  dlažba, tl. 80mm 24 m²
 -  dlažba 800x800x50mm 3 ks
 -  schodiště (14 schodů)
 -  nášlapné betonové desky 400x600x50mm 81 ks
 -  dřevěná impregnovaná obruba 40x60mm 331 m
 -  betonový zahradní obrubník 500x250x50mm 153 m (306 ks)
 -  obrubník z ocelové pásoviny 50/6mm 171 m
 -  ocelová svodnice 100x100x2500, tl. 4mm 8 ks
- (svodnice budou výškově osazeny do povrchu cest a uloženy šikmo napříč cestou pod úhlem cca 30° a vyústěny na násypový svah














uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 200
				Č. ZAKÁZKY	29/22
CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 205.3 DETAIL A				SO 205.3	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



a	x: -859381.717,	y: -1031198.358
b	x: -859374.556,	y: -1031200.369
c	x: -859371.033,	y: -1031206.923
d	x: -859380.500,	y: -1031207.795
e	x: -859372.839,	y: -1031213.907



uniart , TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury , TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01			
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.	
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.	
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142		
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY SO 205.4 DETAIL B			2xA4
			DATUM
			07/2023
			ÚČEL
			DSP
			MĚŘÍTKO
			1: 200
			Č. ZAKÁZKY
			29/22
			ČÍSLO VÝKRESU
			SO 205.4



-  mlatová cesta 589 m²
 -  dlažba, tl. 60mm 105 m²
 -  dlažba, tl. 80mm 24 m²
 -  dlažba 800x800x50mm 3 ks
 -  schodiště (14 schodů)
 -  nášlapné betonové desky 400x600x50mm 81 ks
 -  dřevěná impregnovaná obruba 40x60mm 331 m
 -  betonový zahradní obrubník 500x250x50mm 153 m (306 ks)
 -  obrubník z ocelové pásoviny 50/6mm 171 m
 -  ocelová svodnice 100x100x2500, tl. 4mm 8 ks
- (svodnice budou výškově osazeny do povrchu cest a uloženy šikmo napříč cestou pod úhlem cca 30° a vyústěny na násypový svah




uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY SO 205.5 DETAIL C			FORMÁT	2xA4
			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1: 200
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 205.5
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 25
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY					
SO 205.6 OBNOVA PĚŠIN VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM KRYTU-PŘÍČNÝ ŘEZ				SO 205.6	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

- betonová dlažba, tl.60mm
- kladecí vrstva, kamenivo fr.4–8mm, tl.30–40mm
- nosná vrstva, kamenivo fr.0–32mm, tl.150mm
- zhutněná pláň

betonový obrubník tl. 50mm do betonového lože




kombiforma malá (typ AM)

19/15	25/15	16/15	22/15	18/15	20/15
35/15		17/15	19/15	27/15	22/15
16/15	23/15	27/15		20/15	16/15
23/15	35/15		17/15	25/15	20/15
16/15	17/15	18/15	19/15	23/15	27/15


tloušťka 6 a 8 cm

- betonová dlažba, tl.80mm
- kladecí vrstva, kamenivo fr.4–8mm, tl.30–50mm
- MZK fr.0–32mm, tl.150mm
- šterkodrtř fr. 0–45mm, tl.200mm
- zhutněná pláň


betonový obrubník tl. 50mm do betonového lože



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 25
				Č. ZAKÁZKY	29/22
SO 205.7 OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V BETONOVÉ DLAŽBĚ-PŘÍČNÝ ŘEZ				ČÍSLO VÝKRESU	SO 205.7
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



M 1:100



M 1:50

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ SCHODY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 205.8 SCHODIŠŤE-SITUACE, ROZVINUTÝ ŘEZ				SO 205.8	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 206. PERGOLA			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU SO 206.	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC					
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY PERGOLA				A4	
				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	29/22
SO 206.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO VÝKRESU	
				SO 206.1	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					

SO 206 PERGOLA

206.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt PERGOLA je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Pergola bude realizována v 2.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Pergola je lokalizována jako zakončující prvek odpočívadla se štěrkopískovým povrchem za domem. Následně bude v rámci sadových úprav osázen prostor kolem pergoly z keřů a trvalek včetně popínavých dřevin. Pergola bude spolu s jezírkem dominantním estetickým prvkem tohoto odpočinkového prostoru.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 206 Objekt Pergola

Základní rozměry objektu: : 3,5 m x 16 m x 2,85 m


Zastavěná plocha : 39 m²

D/ TECHNICKÝ POPIS


Pergola je tvořena 10 ocelovými sloupy (trubka ocelová bezešvá hladká 133x4,5mm), na kterých jsou osazené 2 ocelové jeklové nosníky (100 x 50 x 4 mm), které budou vyskružené do předepsaného tvaru viz grafická část SO 206. Uchycení jeklových nosníků ke sloupům bude provedeno přišroubováním nerezovými vruty. Sloupy budou mít navařené na spodní části čtvercové ocelové pláty (250 x 250 x 4 mm) s předvrtanými otvory k uchycení šrouby. Uchycení bude provedeno na chemickou kotvu k armovaným betonovým základovým pasům o tl 150 mm. Horní hrana betonových pasů bude osazena o 50 mm níž než finální niveleta štěrkopískového povrchu a následně překryta mlatovým povrchem cest fr. 0-8 mm. Sloupy budou v horní části zavíčkované zavařenými ocelovými zátkami. K horním ocelovým nosníkům s navařenými L prvky budou přichyceny dřevěné modřínové fošny (60 x 120 x 3500 mm) s impregnací olejovým nátěrem v barvě dub. Dřevěné prvky budou mít přesah 250 mm přes okraje ocelových nosníků. Všechny ocelové prvky budou ošetřeny zinkováním a komaxitovým nátěrem v barvě žlutá.

Mariánské Lázně 08/2023


Vypracoval: Ing.V.Dufek



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ		
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				FORMÁT	2xA4
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 100
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
PERGOLA					
SO 206.2 SITUACE				SO 206.2	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					





M 1:50




M 1:100

ZÁKLADY



DETAIL M 1:20



DETAIL M 1:10

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz				
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			FORMÁT2x44
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY				
PERGOLA				
SO 206.3 ŘEZ, PŮDORYS				DATUM07/2023
				ÚČELDSP
				MĚŘÍTKO
				Č. ZAKÁZKY29/22
				ČÍSLO VÝKRESUSO 206.3
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 207. JEŽÍRKO			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
			SO 207.	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC				
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	A4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY JEZÍRKO			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
SO 207.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA			SO 207.1	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

SO 207 JEZÍRKO

207.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt JEZÍRKO je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Jezírko bude realizováno v 2.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Pergola je lokalizována jako zakončující prvek odpočívadla se štěrkopískovým povrchem za domem. Následně bude v rámci sadových úprav osázen prostor kolem pergoly z keřů a trvalek včetně popínavých dřevin. Pergola bude spolu s jezírkem dominantním estetickým prvkem tohoto odpočinkového prostoru.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 207 Objekt Jezírko

Základní rozměry objektu: : nepravidelný tvar 8 m x 4 m


Zastavěná plocha : 27,8 m²

D/ TECHNICKÝ POPIS


V odpočívadle za hlavní budovou bude zhotoveno jezírko. Jeho vodní plocha má výměru 27,8 m², mělká zóna o hl. 10 cm j 14,6 m², hluboká zóna je tvořena dvěma výškovými stupni 50 a 110 cm. Po vykopání profilu jezírka bude v plynulých profilech vytvářeno dno dle grafické části SO 207, zhutněno na 30 Mpa, posypáno 10 cm vrstvou písku a opět zhutněno vibrační deskou. Na takto připravený profil se instaluje geotextilie a následně jezírková folie o tl. 1,5 mm. Po profilaci dna bude na horní okraj břehu osazena flexibilní trubka do přesné nivelety 738,00 m.n.m. shodné s niveletou štěrkopískové plochy, přes kterou se položí a zařídne geotextilie s folií. Konec folie bude zahrnutý do terénu, okraj bude následně zakrytý drobným kamenivem - kačírkem. Tím bude zabezpečena přesná niveleta hladiny vůči navazujícím břehům. V jedné části se na okraj jezírka umístí skimmer, do kterého bude pečlivě vodotěsně osazena folie, v protější straně pak bude instalována filtrace, která bude propojena flexibilním potrubím s čerpadlem umístěným do skimmeru.

Mariánské Lázně 08/2023

Vypracoval: Ing.V.Dufek




M 1:50




M 1:250

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			FORMÁT 2xA4 DATUM 07/2023 ÚČEL DSP MĚŘÍTKO Č. ZAKÁZKY 29/22 ČÍSLO VÝKRESU SO 207.2	
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ				
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní					
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY					
JEZÍRKO					
SO 207.2 SITUACE, SCHÉMA					
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					


ŘEZ A–A’



ŘEZ B–B’



ŘEZ C–C’



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01				
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	2xA4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní			DATUM	07/2023
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY JEZÍRKO			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	1: 50
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
SO 207.3 ŘEZY			SO 207.3	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.		
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY SO 208. MOBILIÁŘ			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	SO 208.
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.		
D. URBANEC				
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		FORMÁT	A4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY MOBILIÁŘ			DATUM	07/2023
			ÚČEL	DSP
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	29/22
			ČÍSLO VÝKRESU	
SO 208.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA			SO 208.1	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.				

SO 208 MOBILIÁŘ

208.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ ÚČEL OBJEKTU

Navrhovaný objekt MOBILIÁŘ je součástí celkové úpravy zahrady v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově u Mariánských Lázní. Je navržen v prostoru zahrady na p.p.č.138/3 k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní.

Účelem navrhovaného objektu je v rámci zahradních úprav zpříjemnit pobyt klientům Domova „PRAMEN“ a vytvořit místo pro relaxaci a osvěžení v letním období.

Objekt bude využíván výhradně klienty Domova „Pramen“.

Mobiliář bude realizována v 2.etapě stavby úpravy zahrady.

B/ ZÁSADY ŘEŠENÍ

Pergola je lokalizována jako zakončující prvek odpočívadla se štěrkopiskovým povrchem za domem. Následně bude v rámci sadových úprav osázen prostor kolem pergoly z keřů a trvalek včetně popínavých dřevin. Pergola bude spolu s jezírkem dominantním estetickým prvkem tohoto odpočinkového prostoru.

C/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

So 208 Objekt Mobiliář

Základní rozměry: viz výkaz výměr


D/ TECHNICKÝ POPIS

Součástí realizace bude po dokončení stavebních úprav osazení mobiliářem. Jedná se o lavice s opěradlem tvořené hliníkovým rámem s dřevěnou výplní, křesílka ve stejném materiálovém a barevném provedení a atypickými lavicemi kolem kmenů stromů. Lavice budou zhotoveny z masivních mořinových profilů, přikotveny k rámu, který bude osazen na ocelové trubkové stojny v povrchové úpravě zinkováním.




Součástí travnaté plochy budou lehátka zhotovená z ocelových rámců (povrchová úprava zinkováním a komaxitová barva odstín antracit), na kterou budou přišroubovány dřevěné latě, všechny spojovací prvky budou v nerezovém provedení. Všechny dřevěné části budou ošetřeny olejovým nátěrem v odstínu dub. Bližší detaily viz grafická část SO 208.

Mariánské Lázně 08/2023


Vypracoval: Ing.V.Dufek



LEGENDA


-  lehátko
-  atypická lavice pod stromem
-  lavička

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01																			
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ															
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.																	
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.																	
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>07/2023</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DSP</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1: 500</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>29/22</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SO 208.2</td></tr></table>		FORMÁT	2xA4	DATUM	07/2023	ÚČEL	DSP	MĚŘÍTKO	1: 500	Č. ZAKÁZKY	29/22	ČÍSLO VÝKRESU		SO 208.2	
FORMÁT	2xA4																		
DATUM	07/2023																		
ÚČEL	DSP																		
MĚŘÍTKO	1: 500																		
Č. ZAKÁZKY	29/22																		
ČÍSLO VÝKRESU																			
SO 208.2																			
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ																		
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní																			
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY MOBILIÁŘ																			
SO 208.2 CELKOVÁ SITUACE																			
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.																			



Poznámka č. 1:
koncové hranoly budou broušením upraveny do oblouku bez viditelného rovného čela

Poznámka č. 2:
hranoly budou kolem kmene vyříznuté do oblouku v poloměru $r = \text{poloměr kmene stromu} + 0,15\text{m}$



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01																	
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ													
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.															
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.															
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			<table><tr><td>FORMÁT</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>07/2023</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DSP</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1: 25</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>29/22</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td>SO 208.3</td></tr></table>		FORMÁT	2xA4	DATUM	07/2023	ÚČEL	DSP	MĚŘÍTKO	1: 25	Č. ZAKÁZKY	29/22	ČÍSLO VÝKRESU	SO 208.3
FORMÁT	2xA4																
DATUM	07/2023																
ÚČEL	DSP																
MĚŘÍTKO	1: 25																
Č. ZAKÁZKY	29/22																
ČÍSLO VÝKRESU	SO 208.3																
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ																
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní																	
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY																	
MOBILIÁŘ																	
SO 208.3 ATYPICKÁ LAVICE POD STROMEM-PŮDORYS, ŘEZ																	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.																	





LEHÁTKA

Rozměry:



délka - 157 cm, šířka 70 cm

Materiál: s

tojiny - ocel, žárový zinek + komaxitová barva ve světlé šedém odstínu; sedák - modřínové dřevo + slabovrstvá lazura



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz					
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC		L. VANIŠOVÁ, DIS.			
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	A4
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY MOBILIÁŘ				DATUM	07/2023
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	29/22
				ČÍSLO VÝKRESU	
SO 208.4 LEHÁTKA-POHLED, VIZUALIZACE				SO 208.4	
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					



- LEGENDA:
1 Dlažba
2 Chemická kotva M10, dl. min 200
3 Betonový základ
4 Štěrkové lože zhutněné, tl. min. 70 mm



uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz						
Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01						
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Č. PARÉ			
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.				
D. URBANEC	L. VANIŠOVÁ, DIS.					
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142			FORMÁT	2xA4	
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ					
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní						
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY					DATUM	07/2023
					ÚČEL	DSP
					MĚŘITKO	
					Č. ZAKÁZKY	29/22
					ČÍSLO VÝKRESU	
MOBILIÁŘ					SO 208.5	
SO 208.5 LAVIČKY-POHLED, ŘEZ, VIZUALIZACE						
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BYT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.						