



- 

- Základ, keč pod přístavbou A jsou rozkresleny na výkrese "D.1.2.e.06 - Přístavba A - výkresy tvaru".
- Základové pasy budou z betonu C20/25 XC2.
- Prostupy základovými konstrukcemi jsou znázorněny v jednotlivých profesích, které jsou součástí této dokumentace.
- Stavební otvory v podkladní betonové desce pro procházející rozvody budou plnotěsně uzavřeny vytvářením hydroizolace min. 100 mm nahoru (utěsnění a stažení) nebo použitím potrubí s integrovaným línem z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou.
- Po provedení výkopů bude přizván statik ke kontrole a převzetí základové spáry. Navíc bude přizván při provádění výkopů pro přístavbu pavilonu A za účelem vyhodnocení navrženého způsobu zajištění svahu.



**Uzemnění v základech - viz. část D.1.4.6**

- záporny HEB 140 po 700 mm - délka 8 m, celkem 28 ks
- vrty průměr 220 mm - délka 8 m, celkem 28 ks
- betonáž vrtů C20/25 XC2 - délka 6,0 m, 28 ks
- výdřeva - hranoly 100/100 mm na výšku 2,0 m - celkem 3,8 m<sup>3</sup>

**SCHEMA OBJEKTU:**

The diagram illustrates the layout of the object, showing three stages (SO 01, SO 02, SO 03) and two phases (1. etapa, 2. etapa). The layout includes a building with sections labeled C, BC, B, AB, and A. A red dashed line indicates a boundary between SO 02 and SO 03.

**$\pm 0,000 = 578,050$  m.n.m.**

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :
Ing. arch. B. Kubíček	Ing. Roman Redl	
		
Obec :	Nejdek	
Kraj :	Karlovarský	
Investor :	DZR "MATYÁŠ" v Nejduku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek	
Název akce :	Datum :	10/2021
<b>Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejduku</b>  Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Stupeň :	DPS
	Č. zak. :	210204
	Měřítko :	1:100
Obsah :	Půdorys základů - A, AB	Číslo přílohy : <b>D.1.1.e2.07</b>

**Ing. arch. Břetislav Kubíček**  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

