



D.1.1.e2.38 Interiérové vybavení

2. etapa

Vedoucí projektant :		Vypracoval :		Paré č. :					
Ing. arch. B. Kubíček		Ing. Roman Redl							
									
Obec :		Nejdek							
Kraj :		Karlovarský							
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek									
Název akce : <b>Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku</b> Mládežnická č.p. 1123, Nejdek				Datum :		10/2021			
				Stupeň :		DPS			
				Č. zak. :		210204			
				Měřítko :					
Obsah :				Interiérové vybavení - 2. etapa		Číslo přílohy :		<b>D.1.1.e2.38</b>	

Ing. arch. Břetislav Kubíček  
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295  
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

## 2. ETAPA Interiérové vybavení

### Modulární (mobilní) koupelnový systém

Modulární (mobilní) koupelnový systém je určen pro koupelny klientů s případným handicapem. Systém umožňuje posouvat výrobky zavěšené na vodorovné vodící lišty podél stěny (vlevo, vpravo) tak, aby se optimalizoval potřebný pracovní prostor v koupelně. Dále umožňuje jednotlivé výrobky zavěšené na vodící lišty nastavovat výškově z důvodu správné ergonomie klienta / personálu a uzamknout v nastavených polohách z důvodu bezpečnosti.

Modulární koupelnový systém sestává z těchto prvků

**ZI.01 Horizontální nástěnná lišta 1800 mm** (materiál nosné vodící lišty – eloxovaný hliník, přední krycí lišta – polystyren, koncovky nosné lišty ABS polymer). Lišta slouží k montáži a zavěšení podpěrných ramen, madel, sprchových sedátek, držáku umyvadla, držáku sprchové baterie, odkládacích košíků apod. Délka lišty 1800 mm, barva lišty – Antracit. Navrhují se 2 ks na koupelnu.

**ZI.02 Manuálně odnímatelná a stavitelná sprchová sedačka** (Sprchové sedátko je vyrobeno z polyuretanové (PU) pěny s překližkovým jádrem a toto je pokryto potaženým povrchem, který je chráněn bezbarvým PU lakem. Opěradlo je vyrobeno z polyuretanové (PU) pěny chráněné bezbarvým PU lakem. Ramena jsou primárně konstruována z eloxovaného hliníku s protiskluzovou úpravou uchopovací plochy na konci z měkkého SEBS a vyztužené sklo nylonovým jádrem. Rameno pantu je také vyrobeno z měkkého SEBS. Vnitřní komponenty a spojovací prvky jsou primárně vyrobeny z nerezové oceli. Hlava závěsu je zakrytá. Orientační rozměry sedátka viz rozměrové schéma

**ZI.03 Konzole pro sprchovou hlavici** (barva - Antracit, materiál - hliník, plast, hadice s ocelovým opletem)

**ZI.04 Konzole pro umyvadlo**, manuální ovládání umožňující horizontální a vertikální posun (barva Antracit, materiál - Držák umyvadla je primárně vyroben z eloxovaného hliníku. Konce krytu držáku jsou pokryty ABS polymerem. Držák je k dispozici s pákovým ovládáním, které sestává z ABS polymerového spínače na konci eloxovaného hliníkového ramene. Orientační rozměry viz rozměrové schéma.

**ZI.05 Sklopná / odnímatelná madla 880 mm s horizontálním posunem** (barva – Antracit, materiál - Ramena jsou primárně konstruována z eloxovaného hliníku s protiskluzovou úpravou, uchopovací plocha na konci z měkkého SEBS a se sklem vyztuženým nylonovým jádrem. Rameno pantu je také vyrobeno z měkkého SEBS. Vnitřní součásti a spojovací prvky jsou primárně vyrobeny z nerezové oceli. Váleček závěsu je pokryt ABS polymerem. Navrhují se 2 ks na koupelnu.

**ZI.06 WC opěrka – odnímatelná** (barva - Antracit, materiál - opěrka je vyrobena z polyuretanové (PU) pěny chráněné bezbarvým PU lakem)


**ZI.07 Sestava madel** (základní materiál – hliník, povrchová úprava – polyesterový lak, kryt – plast, řemínek- Nylon, Orientační rozměry viz rozměrové schéma), včetně **Držáku sprchové hlavice** (materiál Polykarbonát PC a ABS plast)

Povinnosti dodavatele:


1. Součástí nabídky je i dodání vzorků nabízených výrobků/komponentů
2. K nabízeným vzorkům je nutno doložit: technické listy, prohlášení o shodě a **certifikaci**

## Rozměrová schémata jednotlivých prvků


ZI.01 Horizontální nástěnná lišta 1800 mm




ZI.02 Sprchová sedačka




ZI.03 Konzole pro sprchovou hlavici




ZI.04 Konzole pro umyvadlo














ZI.05 Sklopná / odnímatelná madla 880 mm




ZI.06 WC opěrka – odnímatelná



D.1.1.e1.38 Interiérové vybavení						
Vybavení koupelen, WC a centrálních koupelen - 2. etapa						
		Modulární vybavení koupelny pro klienty s handicapem	Počet kusů na místnost	Celkem Kusů	jedn. Cena	celkem
ZI.01		Horizontální lišta s krytem + montážní sada (hliník) dl. 1800	2 do sady	80		-
ZI.02		Sprchová sedačka odnímatelná a stavitelná s područkami, s podpěrou zad a otvorem, vertikální i horizontální posun	1	40		-
ZI.03		Konzola pro sprchovou baterii, včetně napojení, horizontální posun (sprchová baterie je součástí ZTI)	1	38		-
ZI.04		Konzola pro umyvadlo, horizontální i vertikální posun (umyvadlo a odpadový systém je součástí ZTI)	1	40		-
ZI.05		Sklopné odnímatelné madlo WC dl. min. 880 mm, vertikální i horizontální posun	2 do sady	76		-
ZI.05d		Držák toaletního papíru pro sklopné madlo	1	38		-
ZI.06		Odnímatelná opěrka zad WC, pevná, horizontální posun	1	38		-
ZI.07		Sestava madel tvaru T pro sprchu včetně držáku sprchové růžice do klientských koupelen, hliník (viz.detail D.1.1.e2.39.7)	1	38		-
ZI.08		Sprchový panel s dezinfekcí nástěnný. Tlak a teplota řízena termostatickým směšovačem. Sprcha s pistolovým uzávěrem, integrovaná dezinfekční jednotka (přístupná zepředu a uzamykatelná), s průtoměrem, směšování vody a dezinfekčního prostředku. splachovací ventil pro WC funkci		2		-
ZI.29		Zásobník na skládané papírové ručníky typu ZZ a C, plněné shora Barva bílá, odolné provedení Orientační rozměry: výška : 274 mm, šířka: 298 mm, hloubka: 133 mm		44		-
ZI.30		Dávkovač tekutého mýdla 0,7 l, nerez matný Orientační rozměry: 160 x 105 mm		42		-
ZI.35		Držák toaletního papíru Orientační rozměry: šířka 165 mm, výška 110 mm Prodloužená záruční doba: 5 let na funkčnost, 2 roky na povrchovou úpravu		22		-

ZI.40			2 do sady WC	6	12	-
		Sklopné madlo u WC, nerez				
ZI.41					10	-
		Madlo k umyvadlu svislé délky 600 mm, hliník				
ZI.42					2	-
		Madlo k umyvadlu svislé délky 900 mm, hliník (centrál.koupelna)				

I.02		Háček dvojitý z chromniklové oceli CRNi 18_10 Typ a popis háčku – viz. Obrázek		290	-
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	-----	---