

06



Interiérové a architektonické řešení rekonstrukce DZR „MATYÁŠ“ 2021

ORIENTAČNÍ SYSTÉM - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

dne 15.12.2021

INVESTOR:

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
Mládežnická 1123,
362 21 Nejdek, Česká republika
IČ: 71175229
DIČ: CZ 71175229








ZPRACOVAL:

Jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Kašpar
e-mail: kaspar@duoton.cz
tel: +420 777 03 01 03

Ing. Jaroslav Kašpar
Jičínská 1617/31, 130 00 Praha
Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MČ Praha 3
IČ: 48637726 DIČ: CZ7403223069

Měřítko u doprovodných obrázků souhlasí v tištěné podobě pouze v případě výtisku,
dle skutečné velikosti dané stránky, která je uvedena ve formátu PDF.
To samé je potřeba respektovat v práci v digitální podobě.



Označení	Název & Ilustrační obrázek	Technický Popis	E1	E2	CELKEM
OS.01	SVĚTELNÁ PÍSMENA 3D OZNAČENÍ OBJEKTU 	VÝROBA A MONTÁŽ SVĚTELNÉ REKLAMY. - PÍSMENA JSOU VYROBENA Z AL KORPUSŮ A PROSVÍCENA LED MODULY. - PLEXISKLOVÁ ČELA JSOU POTAŽENA TRANSLUCENTNÍ FÓLIÍ SPECIÁLNÍ FÓLIÍ DAY&NIGHT, KTERÁ JE VE DNE BÉŽOVÁ A V NOCI PŘI PROSVÍCENÍ BÍLÁ. - NOSNÁ KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN VYROBEN Z AL PROFILŮ A KOTVENA DO ATIKY VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	1	1
OS.02	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALIŘSTVÍ 	Pružný silikonový fasádní nátě v odstínu RAL 7016 Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací. Použití Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$ VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	3	3
OS.03	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALIŘSTVÍ 	Pružný silikonový fasádní nátě v odstínu RAL 7016 Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací. Použití Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$ VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	1	1
OS.04	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PÍSMOMALIŘSTVÍ 	Pružný silikonový fasádní nátě v odstínu RAL 7016 Fasádní nátěr obsahující silikonovou disperzi připravený k přímému použití se systémovou penetrací. Použití Univerzálně použitelný vodou ředitelný fasádní nátěr k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Vlastnosti propustný pro vodní páry výborné krycí schopnosti odolný vůči povětrnostním vlivům odolný vůči povětrnostním podmínkám odolný UV záření velmi pružný široký výběr odstínů vysoce vodoodpudivý faktor difúzního odporu $\mu = 130$ VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	3	3
OS.05	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE 	OCELOVÁ KONSTRUKCE S VÝLEPOVOU PLOCHOU. - VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-1:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY). POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN - NOHY JSOU DLE PROJEKTU VYROBENY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 100X100X4MM - 120X120X4MM V ROZTEČI 2M OD SEBE. - ZADNÍ STRANA TABULE JE TVOŘENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,75MM A NOSNÝMI PROFILY 30X30X4MM. - SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016. - ZAKOTVENÍ DO SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU A KRYTÍM GABIONOVÝM KOŠEM V TLOUŠTČE 300mm VÝŠKY 800mm - GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	1	1
OS.06	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE 	OCELOVÁ KONSTRUKCE S VÝLEPOVOU PLOCHOU. - VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-1:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY). POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN - NOHY JSOU DLE PROJEKTU VYROBENY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 100X100X4MM - 120X120X4MM V ROZTEČI 2M OD SEBE. - ZADNÍ STRANA TABULE JE TVOŘENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,75MM A NOSNÝMI PROFILY 30X30X4MM. - SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016. - ZAKOTVENÍ DO SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU A KRYTÍM GABIONOVÝM KOŠEM V TLOUŠTČE 300mm VÝŠKY 800mm - GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	4	4
OS.07	VNĚJŠÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM TABULE 	DESKA S VÝLEPOVOU PLOCHOU. - VÝLEPOVÁ PLOCHA: LAMINÁT DEFINOVANÝ NORMOU EN 438-1:1991, HPL (HIGH PRESSURE LAMINATES = VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY). POVRCH: STRUKTURA DEKOR DŘEVINY - AKÁZIE, JASAN - SOUČÁSTÍ TABULE JE TAKÉ OBVODOVÝ RÁM BARVY RAL 7016 - INSTALACE POMOCÍ 4ks DISTANČNÍCH NEREZOVANÝCH ŠROUBŮ - ODSAZENÍ 2cm OD ZDI. - GRAFIKU TVOŘÍ ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	0	5	5

OS.08	KULATÁ CEDULE 	MATERIÁL CEDULE: VINYL 2mm LEPENÝ NA ZEĎ SILIKON LEPIDLEM GRAFIKA: ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE PŘÍSLUŠNÉ BARVY JEDNOTLIVÝCH PAVILONŮ A/B/C. Barevnost kulatých cedulí dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR KULATÉ TABULE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	14	29	43
OS.09	ČÍSLOVÁNÍ DVEŘÍ 	ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 a RAL 7040 - Barevnost označení místností dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	147	235	382
OS.10	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI 	ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 a RAL 7040 - Barevnost označení místností dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	46	114	160
OS.11	OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM 	OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM PŘÍSLUŠNÉ FUNKCE VČETNĚ KRUHU PRŮMĚR 440mm SAMOLEPÍCÍ FOLIE V BARVĚ RAL 7016 a RAL 7040. Barevnost označení dveří piktoogramem dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ DVEŘÍ PIKTOGRAMEM : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD, JMÉNO A FUNKCE ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE BARVA RAL 7016 a RAL 7040	46	114	160
OS.12	DEKORATIVNÍ PIKTOGRAM 	DEKORATIVNÍ PIKTOGRAM ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 A RAL 7040 M1:10, ROZMĚR ČÍSLOVÁNÍ DVEŘÍ : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	12	8	20
OS.13	DEKORATIVNÍ PLOCHA DVEŘÍ POKOJE KLIENTA 	DEKORATIVNÍ PLOCHA NA KTEROU SI BUDOU KLIENTI LEPIT OBOUSTRANNOU PÁSKOU SVOJE AUTORSKÉ OBRÁZKY PRŮMĚR: 440mm PODKLAD: SAMOLEPÍCÍ FOLIE V BARVĚ VÝMALBY OBRYS KRUHU / SAMOLEPÍCÍ FOLIE IMITUJÍCÍ RÁMČÍČEK: RAL 7016 ALTERNATIVA: MAGNETICKÁ FOLIE. Barevnost dekorativních ploch dveří pokojů klientů dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR DEKORATIVNÍ PLOCHY DVEŘÍ POKOJE KLIENTA : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	46	38	84
OS.14	KRUHOVÁ DESKA PRO JMÉNO KLIENTA 	DEŠTIČKA VE TVARU KRUHU PRŮMĚR 270mm MONTÁŽ: LEPENO NA ZEĎ SILIKON LEPIDLEM MATERIAL: LTD LAMINO DVEŘE + ABS hrana RAL 7016 a RAL 7040 POPIS KLIENTA: RUČNĚ PSANÉ JMÉNO LIHOVÝM FIXEM OBMĚNA JMÉNA: LIHOVÝM ČISTIČEM ODSTRANĚNÉ TEXTU. Barevnost kruhové desky pro jména klientů dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR KRUHOVÉ DESKY PRO JMÉNO KLIENTA : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	46	38	84
OS.15	OZNAČENÍ POKOJE 	OZNAČENÍ POKOJE: SAMOLEPÍCÍ FOLIE BARVA: ANTRACIT RAL 7016 A RAL 7040. Barevnost označení pokoje dle barevnosti objektů a pater ROZMĚR OZNAČENÍ POKOJE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD	42	38	80
OS.16	#REF! 	DEKORATIVNÍ OBRÁZKY BEZ RÁMEČKU 120x100cm ČERNOBÍLÝ TISK NA BÍLOU PVC DESKU TL.5mm, KOTVENO ZA ZEĎ NA SUCHÝ ZIP 60ks RŮZNÝCH AUTORSKÝCH RETRO MOTIVŮ - DODÁVKA PROVOZOVATELE.	38	22	60
OS.17	OZNAČENÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK 	GRAFIKA: ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016	0	77	77
OS.18	OCHRANNÝ PRVEK NA PROSKLENNÉ DVEŘE 	OCHRANNÝ PRVEK NA PROSKLENNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ GRAFIKA: ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE RAL 7016 A RAL 7040. ROZMĚR OCHRANNÉHO PRVKU NA PROSKLENNÉ DVEŘE : VIZ.ODKAZ NA MĚŘÍTKO V PD VÝŠKA NALEPENÍ : 120CM OD ČISTÉ PODLAHY	8	10	18