


Tabulka místností 1.NP - DUR				
Č.	Název místnosti	Plocha...	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stropu
1.01	Chodba	19,43	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.02	Čekárna	9,89	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.03	Ordinace-sestra	15,56	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.05	Denní místnost	11,31	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.06	Denní stacionář	29,03	Zátěžové PVC antistat...	Štuková omítka + malba 1)
1.07	Sklad špinavého materiálu	2,35	Keramická dlažba	Štuková omítka + malba 1)
1.08	Úklidová místnost-cyto prostory	1,64	Keramická dlažba	Štuková omítka + malba 1)
1.10	Ordinace sestra+lékař	14,72	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.11	WC - pacienti stacionář	5,22	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.12	Předsíň WC zaměstnanci	2,97	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.13	Chodba	5,23	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.14	Místnost observace a příprava	9,12	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.15	WC pacienti	1,55	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.16	Ordinace lékař	13,59	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
1.17	WC - pacienti pisoár	1,21	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.18	WC - pacienti	1,29	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.23	Úklidová místnost pro normální prostory	1,38	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.24	WC zaměstnanci	1,92	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.26	WC personál chráněný provoz	3,10	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)
1.27	Filtr s převlékáním	1,89	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)
		152,40...		

Legenda materiálů

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce
- Bourané konstrukce



POZNÁMKY:  
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU  
DOKUMENTACI A VÝROBNÍDÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI  
STAVBY.  
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍDÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED  
ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ  
ODSOULHAŠENA GPS A INVESTOŘEM.  
VŠEJKÉ ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESECH JE NUTNÉ PŘED  
ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚRIT NA MÍSTĚ.

Č. REVIZE	DATUM	REVISOR	POPIS REVIZE	VYPRACOVAL
REVISION NO.	DATE	DESCRIPTION OF THE REVISION	ELABORATED BY	
R1	28.2.2024	(ÚPRAVY DISPOZICE DLE KHS)		R.DAVID

stavební úpravy a změna způsobu  
využití objektu pavilonu N

Drahovice [663701] Souhradný systém JTSK  
ČESKÁ REPUBLIKA Výškový systém Lokální  
±0,000+  
© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAŽENA

Pzn.01 - Vybourání stávající stěny v plném rozsahu. Místa vybouraných stěn budou opatřena výstužnou mřížkou, omítnuta VPC omítkou a vyštukovány. Podlahy v místě vybouraných příček budou doplněny a zarovnaný s okolními podlahami.  
Pzn.02 - Vybourání stávajících dveří ze stěny tl. 100 - 150 mm včetně zárubně.  
Pzn.03 - Dozdívka stávající stěny výtahu  
Pzn.04 - Demontáž stávajícího výtahu. V místě výtahu budou nově zhotoveny nové místnosti.  
Pzn.05 - Výměna umyvadla vč. nové SDK předstěny s ker. obkladem  
Pzn.06 - Demontáž stávající kuchyňské sestavy. Kuchyň bude kompletně zdemontována a odstraněna.  
Pzn.07 - Vybourání stávající stěny v rozsahu nového otvoru 2535/2100. Ostění a nadpraží budou nově opatřena výstužnou mřížkou, omítnuta VPC omítkou a vymalována.  
Pzn.08 - Vybourání drážky pro nové vedení ZTI.  
Pzn.09 - Vybourání stávajících podlah vč. úpravy nerovnosti oprava zdíva v úrovni podlah. Instalace nových podlahových souvrství.  
Pzn.10 - Stávající okna a vnitřní parapety budou dle stavu seřizena či repasována, opatřena novým nátěrem v barvě stávající bílé.  
Pzn.11 - Stávající kovové zárubně budou repasovány, obroušeny, opatřeny novým nátěrem.  
Pzn.12 - Stávající kovové stupně ze stěny budou odfezány a místo začistěno.  
Pzn.13 - stávající prostup bude zabetonován, výstuž navržena na chem. kotvu do boku, vrchní líc bude proveden do spodní úrovně úrovně podlahy + doplněno souvrství podlahy  
Pzn.14 - Stávající dlažba+snlky budou v místě výtahu vuspraveny a následně doplněny

INVESTOR:  
OWNER / DEVELOPER: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Bezručova 1190/19  
Karlovy Vary  
Česká Republika  
360 01

OBJEDNATEL  
CONSULTANT: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Bezručova 1190/19  
Karlovy Vary  
Česká Republika  
360 1

GENERALNÍ PROJEKTANT:  
PROJECT DIRECTOR:

ard architects s.r.o.  
kancelář České Budějovice  
Kněžská 17, 370 01 České Budějovice  
T: (+420) 776 745 075  
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
PREPARED BY:

ard architects s.r.o.

kancelář České Budějovice  
Kněžská 17  
370 01 České Budějovice  
T: (+420) 776 745 075  
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

Púdorys 1.NP - Bourané prvky

STUPĚŇ / DOCUMENT PHASE:

DSP+DPS

ČÁST / PART:

Architektonicko stavební řešení

ČÁST / FILE:

6×A4 D.1.1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PREPARED BY:

ing. Radek DAVID, Ph.D.

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:

ing. Radek DAVID, Ph.D.

HIP:

ing. Radek DAVID, Ph.D.

PROJEKTANT:

ing. Adam Rychlík

MĚŘITKO / SCALE:

07.03.2024

DATUM / DATE:

R1 ASR D.1.1.4

Stávající dveře v 1.NP budou nahrazeny novými v bílé barvě  
Stávající kovové zárubně budou zkontrolovány, případně vyspraveny a následně  
natřeny novým nátěrem barva bude určena v projektu INTERIÉRU.  
V místě bouraných příček dojde k vyspravení stěn a začistění.  
Omítky ve stávajících prostorech 1.NP budou vyspraveny s případným oškábáním  
šuku a jeho nahrazením, včetně nové výmalby všech ploch.

Projekt nového schodiště a vstupní podesty včetně začištění je zobrazen pro  
koordinaci, není součástí tohoto PD (řešeno samostatnou PD včetně povolení)