


Detail 1 ( 1:10 )


Větrání hřebene ( 43,0m )




- (S1) Falcovaný hliníkový lakovaný plech 0,7mm  
Asfaltovaná lepenka  
Bednění OSB tl. 22mm  
Provětrávaná mezera tl. 40mm  
- kontralatě 60/40mm  
Díluzní fólie kontaktní  
Krokve 60/120 á=900mm  
Tepelná izolace minerální tl. 240mm  
- 2 vrstvy izolace 120mm + 120mm  
- kovové držáky výšky 120mm  
Parozábrana asfaltový pas Sd= min 100  
Dřevěné bednění  
- prkna tl. 24mm  
- lze využít cca 50% původního bednění

Detail 9 ( 1:10 )

Okap mansardy / napojení na zeď štítu ( 24,0m )




Detail návaznosti krokví 60/120




Detail 2 ( 1:10 )

Ukončení mansardy ( 25m )




Detail 3 ( 1:10 )

Okap mansardy ( 32,30m )




Detail 4 ( 1:10 )

Víkýř - nadpraží okna ( 55m )




Detail 5 ( 1:10 )

Víkýř - parapet okna ( 53,5m )




Detail 6 ( 1:10 )

Víkýř půdorys - sloupky/boční část ( 20,0m )




Detail 8 ( 1:10 )

Víkýř půdorys - sloupky ( 38,0m )




Detail 7 ( 1:10 )

Víkýř řez - závětrná lišta ( 11,5m )




Detail 11 ( 1:10 )

Okap valbové střechy / obvodová stěna ( 26m )




Detail 12 ( 1:10 )

Okap mansardy / plochá střecha ( 1,50m )



Detail 13 ( 1:10 )

Přechod krytina/komin ( 1,30m )



Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o	Zakázka č.: 2022/41
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	Stupeň: DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	Datum: 31.12.2022
			Měřítko: 1:10
			Formát: A1/8
Střecha - detaily 1 až 13			
07			