



**Požadavky přílohy č.1 vyhl. č. 108/2001 Sb.
Centrální hygienické zařízení v domovech mládeže**

Požadavky - 54 dívek
WC - 6x dívka / klozet - požadavek 9 - skutečnost - 9 ks
umyvadlo - 4x dívka / umyvadlo - požadavek 14 - skutečnost 15 ks
sprcha - 6x dívka / sprcha - požadavek 9 - skutečnost 10 ks
bidet - 40x dívka / bidet - požadavek 2 - skutečnost 2ks

Požadavky - 12 chlapců
WC - 6x chlapec / klozet - požadavek 2 - skutečnost - 2 ks
umyvadlo - 4x chlapec / umyvadlo - požadavek 3 - skutečnost 3 ks
sprcha - 6x chlapec / sprcha - požadavek 2 - skutečnost 2 ks

Požadavky - max. 5 vychovatelů
WC - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
umyvadlo - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks
sprcha - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

	hygienické zařízení dívky
	hygienické zařízení vychovatelé

Legenda konstrukcí



-veškeré nové zděnné konstrukce budou z plynosilikátových tvárcí
-veškeré nové příčky vyzdít až stropu

Legenda místností

-201-	předsíň WC	3,20 m ²	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,84 m ²	keramická dlažba
-203-	kuchyně	4,27 m ²	keramická dlažba
-204-	úklidová komora	1,20 m ²	keramická dlažba
-205-	umývána	9,69 m ²	keramická dlažba
-206-	kabina WC	1,54 m ²	keramická dlažba

Legenda prováděných prací

- 1 - provést SDK konstrukce pro osazení závěsných zařizovacích předmětů - š. 200 mm, v. 1 300 mm
- 2 - osadit závěsný klozet - 2 ks
- 3 - osadit umyvadlo - 3 ks - včetně baterie a odtokové armatury
- 4 - osadit sprchový box se skleněnou otevíravou zástěnou - 1 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- 5 - osadit sprchový box půlkruh se skleněnou zástěnou - 1 ks - včetně baterie a podlahové vpusti
- 6 - osadit výlevku - 1 ks - včetně baterie
- 7 - osadit kuchyňskou linku s integrovaným dřezem nerez včetně baterie a sifonu
- 8 - provést nový SDK obklad 250x250 mm v. 2,6 m
- 9 - vyzdít nové stěny z pórobetonových tvárcí tl. 100 mm až ke stropu 2,6 m
- 10 - osadit nové dveře š. 700 a 800 mm včetně obložkových/ocelových zárubní
- 11 - SDK obklad š. 900 mm, 200 mm pod stropem, umístěn pod stropem pro vedení vodovodu sprchy. do SDK budou osazeny sprchové hlavice
- 12 - osadit nová otopná tělesa desková VK se spodním připojením s TRV - nové připojení Cu15x11
- 13 - odvětrání nerez potrubí DN 100 do podhledu osadit větrací hlavice, na fasádě v potrubí umístěn sací ventilátor s neuzavíratelnou mřížkou DN 100. Potrubí vede ve SDK podhledu.

Ve veškerých místnostech bude proveden závěšený SDK podhled ve v. 2,50 m, bude provedena vyrovnávací vrstva tl. 50 mm z cementového potěru, samonivelační stěrka tl. 5 mm (v umývárkách a hygienických komorách bude podlaha a stěny do v 2,0 m opatřeny stěrkovou hydroizolací) a keramickou dlažbou do tmelu.
Každá kabina WC bude opatřena háčkem na oděv, držákem toaletního papíru, čistící štětkou, odpadkovým košem.
U každého umyvadla bude osazen dávkovač mýdla, háčky na ručníky, zrcadlo, které bude integrováno do obkladů
V každé sprše bude umístěn držák na mýdlo. V umývárkách a předsíňkách WC budou osazeny držáky papírových utěrek + odpadkový koš.

Popis veškerého vybavení a popis zařizovacích předmětů
je uveden v technické zprávě a ve výkresech detailů

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov			
Obsah: Půdorys sociálního zázemí 2.NP - M 1:50 - nové			