



Legenda tvarovek:

- kanalizační potrubí PP-HT vedené ve stěnách
-) — kanalizační potrubí vedené pod stropem 2.NP

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 (umyvadla, dřezy, pisoáry)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti

P - pisoár
U - umyvadlo
S - sprcha
D - kuchyňský dřez
VL - výlevka
WC - klozet
B - bidet

Legenda místností

-301-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-302-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-303-	úklidová komora pro žáky	1,65 m ²	keramická dlažba
-304-	předsíň WC	8,33 m ²	keramická dlažba
-305-	WC	1,50 m ²	keramická dlažba
-306-	WC	1,50 m ²	keramická dlažba
-307-	předsíň WC	2,73 m ²	keramická dlažba
-308-	hygienická kabina	3,90 m ²	keramická dlažba
-309-	umývárna	21,77 m ²	keramická dlažba
-310-	úklidová komora	2,34 m ²	keramická dlažba
-311-	kuchyně	5,25 m ²	keramická dlažba

Pozn.:

Odpadní a připojovací potrubí bude z PP- HT trub DN 50-110. Veškeré svislé odpadní potrubí LT DN 110 bude od úrovně stropu 1.NP vedoucí nad střechu objektu odstraněno a nahrazeno potrubím PP - HT PP-HT DN 100. **Veškeré potrubí umístěné pod stropem 1.NP bude opatřeno SDK kastlíkem 300x300 mm. potrubí vedené pod stropem 2.NP bude umístěné v celoplošném SDK podhledu.**

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov			
Obsah: Půdorys 3.NP - M 1:50 - kanalizace			

ZTI.
6