



#### Legenda tvarovek:

- kanalizační potrubí PP-HT vedené ve stěnách
- kanalizační potrubí vedené pod stropem 1.NP

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy, pisoáry)  
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním  
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti

P - pisoár  
U - umyvadlo  
S - sprcha  
D - kuchyňský dřez  
VL - výlevka  
WC - klozet  
B - bidet

#### Pozn.:

Odpadní a připojovací potrubí bude z PP- HT trub DN 50-110. Veškeré svislé odpadní potrubí LT DN 110 bude od úrovně stropu 1.NP vedoucí nad střechu objektu odstraněno a nahrazeno potrubím PP - HT PP-HT DN 100. **Veškeré potrubí umístěné pod stropem 1.NP bude opatřeno SDK kastlíkem 300x300 mm. potrubí vedené pod stropem 2.NP bude umístěné v celoplošném SDK podhledu.**

#### Legenda místností

-201-	kabina WC	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-203-	úklidová komora pro žáky	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-204-	předsíň WC	6,30 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-205-	umývárna	7,59 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-206-	hygienická kabina	4,40 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-207-	předsíň WC	4,00 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-208-	pisoáry	2,98 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-209-	kabina WC	1,60 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-210-	kabina WC	1,60 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-211-	umývárna	10,63 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-212-	úklidová komora	2,34 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-213-	kuchyňka	5,25 m <sup>2</sup>	keramická dlažba

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: <b>Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov</b>			
Obsah: <b>Půdorys 2.NP - M 1:50 - kanalizace</b>			

ZTI.  
4