

## KRYCÍ LIST OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

### SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč

## Soupis Prací

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

### POLOŽKY ROZPOČTU

#### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výměra							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
cenová soustava		OTSKP 2023					
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

OTSKP 2024

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>doplňující popis</b>		- určení typu sanace omítky - umělý kámen				
	<b>výměra</b>						
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, vč. zákresu do katastrální mapy, formáty DWG či DGN (otevřené i uzavřené formáty)				
	<b>výměra</b>		1 = 1,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ STAVBY, VČETNĚ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - veškeré geodetické práce před výstavbou a během výstavby				
	<b>výměra</b>						
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- vypracování realizační dokumentace stavby				
	<b>výměra</b>						
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	cenová soustava		OTSKP 2023				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- skutečné provedení stavby - dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS v počtu 3 paré + elektronická verze (uzavřené + otevřené formáty)				
	výměra						
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		OTSKP 2023				
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- první hlavní prohlídka po rekonstrukci - včetně zanesení do BMS				
	výměra						
	technická specifikace		položka zahrnuje :- úkony dle ČSN 73 6221- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
	cenová soustava		OTSKP 2023				
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- dle podmínek uvedených v ZD, min. rozměr 2x1m				
	výměra						
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	cenová soustava		OTSKP 2023				
0 - Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

## KRYCÍ LIST OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 01 - Sanace pohledových ploch

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 01 - Sanace pohledových ploch

### SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
1	Zemní práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
3	Svislé konstrukce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
7	Přídružená stavební výroba	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč

## Soupis Prací

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 01 - Sanace pohledových ploch

### POLOŽKY ROZPOČTU

#### 0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	03610		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- mobilní plošina pro sanaci pohledových ploch (případně speciální mobilní lešení pro zajištění sanace vnějších ploch mostu v prostoru nad řekou Ohře) - kompletní dodávka, včetně pronájmu na celou dobu dle potřeb zhotovitele				
	<b>výměra</b>		1 = 1,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				

#### 0 - všeobecné konstrukce a práce

0,00 Kč



### 1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	170,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- včetně odvozu a likvidace - podél kam. křídel a u skluzu opěry Loket				
<b>výměra</b>			170 = 170,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo štěpkování				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				

**1 - Zemní práce** **0,00 Kč**

### 3 - Svislé konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	348324		ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- doplnění zábradlí				
<b>výměra</b>			2 = 2,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku sezeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				

**3 - Svislé konstrukce** **0,00 Kč**

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	62543	a	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE	M2	1 768,500	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			SANACE - TYP 2 - omítka s drobnými trhlinkami 0,5 - 1mm - očištění plochy, vymytí trhlinek vodou a jejich ponechání bez tmelení				
<b>výměra</b>			0,30*5895 = 1768,500 => A				
<b>technická specifikace</b>			položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
5	62543	b	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE	M2	2 063,250	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			SANACE - TYP 3 - omítka s trhlinkami - větší než 1 mm - očištění + vymytí trhlín + zatmelení trhlín				
<b>výměra</b>			(0,15+0,2)*5895 = 2063,250 => A				
<b>technická specifikace</b>			položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
6	62543	c	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE	M2	1 473,750	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			SANACE - TYP 4 - oddělení omítky od podkladu (odfouknutá omítka) - očištění + injektáž pro přichycení k podkladu				
<b>výměra</b>			0,25*5895 = 1473,750 => A				
<b>technická specifikace</b>			položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
7	62543	d	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE	M2	1 181,500	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			SANACE - TYP 5 1) odpadlá omítka - očištění + nanesení sanační směsi + povrchová úprava v zatuhlém stavu  2) provedení nové omítky umělým kamenem v místě starých stožárů VO (z položky 97617.a) 3) provedení nové omítky umělým kamenem v místě odstranění zbytků osvětlení schodiště (z položky 97617.b)				
výměra			1) 0,20*5895 = 1179,000 => A 2) 2 = 2,000 => B 3) 0,5 = 0,500 => C A+B+C = 1181,500 => D				
technická specifikace			položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
cenová soustava			OTSKP 2023				
8	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	504,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- přespárování kamenného zdiva				
výměra			levé křídlo 187 = 187,000 => A pravé křídlo 292 = 292,000 => B zídka v oblouku pod zábradlím 25 = 25,000 => C Celkem: A+B+C = 504,000 => D				
technická specifikace			položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchuspárováníodklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení				
cenová soustava			OTSKP 2023				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							0,00 Kč

## 7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	45,800	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přípravy podkladu				
	<b>výměra</b>		zábradlí na křídle 20 = 20,000 => A nátěr stožárů VO 12*2,15 = 25,800 => B Celkem: A+B = 45,800 => C				
	<b>technická specifikace</b>		- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
10	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	6 247,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- hydrofobní nátěr				
	<b>výměra</b>		6247 = 6247,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
17	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- Nájezdové klíny - Nájezdové klíny z dubového dřeva výšky 0,12m délka 3,00m. Nájezd na klíny bude proveden plynule v podélném i příčném směru. Klíny budou na začátku a konci označeny výraznou barvou. (Barva bude nanášena v dílně)				
	<b>výměra</b>		2 = 2,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,- osazení značek, včetně jejich zaměření.Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- veškeré druhy povrchových úprav,				
			cenová soustava	OTSKP 2023			
7 - Přidružená stavební výroba							0,00 Kč

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přesunu na druhou etapu - včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		A15 2 ks- 2 = 2,000 => A B21a 2 ks- 2 = 2,000 => B B21b 2 ks- 2 = 2,000 => C C4a 1 ks- 1 = 1,000 => D P7 1 ks- 1 = 1,000 => E P8 1 ks- 1 = 1,000 => F E13"Přejdi na druhý chodník" 2 ks- 2 = 2,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 11,000 => H				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
12	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	11,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přesunu na 2. etapu				
	<b>výměra</b>		11 = 11,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,zemní práce)- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
13	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		5 = 5,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<b>cenová soustava</b>				OTSKP 2023
14	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		3 = 3,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
15	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- souprava 3ks halogen. běžících světel se zdrojem na Z2,včetně podstavců a sloupků (akubedna malá),včetně přesunu na 2.etapu - včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		3 = 3,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
16	916331		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	14,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně podstavců a sloupků, včetně přesunu na 2. etapu - včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		14 = 14,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
18	936314		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30	M3	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>doplňující popis</b>		Zbytky starých stožárů jsou ukotveny přes celou šířku zábradlí. Budou opatrně vybourány (viz položka 97617), v zábradlí bude doplněna výztuž a otvor bude vybetonován. Pro dobetonování bude použit beton C25/30-XF2, výztuž 10 425.				
	<b>výměra</b>		1 = 1,000 => A (4 ks)				
	<b>technická specifikace</b>		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
19	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	504,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>						
	<b>výměra</b>		levé křídlo 187 = 187,000 => A pravé křídlo 292 = 292,000 => B zídka v oblouku pod zábradlím 25 = 25,000 => C Celkem: A+B+C = 504,000 => D				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
20	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	6 247,000	0,00 Kč	0,00 Kč



P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>doplňující popis</b>		- očištění sanovaných zídek - tlak viz TZ				
	<b>výměra</b>		6247 = 6247,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
21	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	281,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- šetrné dočasné odstranění břečťanu zahradnickým způsobem, včetně prostřihu a uvedení do původního stavu				
	<b>výměra</b>		281 = 281,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
22	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	9 938,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>						
	<b>výměra</b>		9938 = 9938,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
23	97617	a	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně odvozu do sběrného dvora, zbytky starých stožárů - popř. včetně likvidace podružných částí				
	<b>výměra</b>		4 = 4,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			OTSKP 2023				
24	97617	b	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- včetně odvozu do sběrného dvora, zbytky starého osvětlení v místě schodiště - popř. včetně likvidace podružných částí				
výměra			2 = 2,000 => A				
technická specifikace			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
cenová soustava			OTSKP 2023				
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>0,00 Kč</b>

## KRYCÍ LIST OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 02 - Sanace nosné konstrukce

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 02 - Sanace nosné konstrukce

### SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Zemní práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
8	Potrubí	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč

## Soupis Prací

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 02 - Sanace nosné konstrukce

### POLOŽKY ROZPOČTU

#### 1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	910,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- vyklizení vnitřku mostu- včetně odvozu na skládku (nebezpečný odpad) a včetně poplatku za uložení na skládce				
<b>výměra</b>			130*3,5*2 = 910,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	1 472,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		NK 20%				
	<b>výměra</b>		7360*0,2 = 1472,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
3	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1 104,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		NK 15%				
	<b>výměra</b>		7360*0,15 = 1104,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
4	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	746,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		1) NK 10% 2) stávající schodiště v obloucích (oprava poškozených částí)				
	<b>výměra</b>		1) 7360*0,1 = 736,000 => A 2) 10 = 10,000 => B A+B = 746,000 => C				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
5	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	3 312,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		NK 45%				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>výměra</b>		7360*0,45 = 3312,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
6	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	138,100	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- schodiště				
	<b>výměra</b>		138,1 = 138,100 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivapoložení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
7	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1 472,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		NK 20%				
	<b>výměra</b>		7360*0,2 = 1472,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťcepotřebná lešení a podpěrné konstrukce				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
8	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přípravy povrchu				
	<b>výměra</b>		1 = 1,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
9	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7 360,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- ochranný a sjednocující nátěr				
	<b>výměra</b>		7360 = 7360,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>							<b>0,00 Kč</b>



## 8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- oprava stávajícího dešťového potrubí				
<b>výměra</b>			1 = 1,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				

**8 - Potrubí** **0,00 Kč**

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	2,500	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>							
<b>výměra</b>			2,5 = 2,500 => A				
<b>technická specifikace</b>			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
12	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	3,400	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>							

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>výměra</b>		$2 \cdot (1,5 + 2 \cdot 0,1) = 3,400 \Rightarrow A$				
	<b>technická specifikace</b>		- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)- dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94- dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.)- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
13	932121		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	405,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- ochranné síť proti ptákům - oka max. 40 x 40 mm, síť upnutá do lankového rámu - rám, kotvící a napínací prvky z pozinkovaného nebo nerez materiálu - síť/pletivo kotveny k betonovým obloukům a příčným trámům mezi oblouky (nad příčnými trámy budou síť přerušeny) - včetně ochrany proti UV záření a povětrnostním vlivům - včetně dopravy a nákupu				
	<b>výměra</b>		$(130 + 10 + 10) \cdot (2,1 + 2 \cdot 0,3) = 405,000 \Rightarrow A$				
	<b>technická specifikace</b>		1. Položka obsahuje:– veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení zábrany2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
14	93653		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- repase-pročištění, nátěr oceli včetně přípravy podkladu na schodišti				
	<b>výměra</b>		$2 = 2,000 \Rightarrow A$				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			položka zahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podélvozovek, napojení izolací a pod.)- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
			cenová soustava	OTSKP 2023			
15	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	7 360,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra	7360 = 7360,000 => A			
			technická specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu			
			cenová soustava	OTSKP 2023			
16	93851		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	M2	1 840,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis	- dočištění betonových konstrukcí ručně NK 25%			
			výměra	7360*0,25 = 1840,000 => A			
			technická specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu			
			cenová soustava	OTSKP 2023			
17	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	5 702,000	0,00 Kč	0,00 Kč
			doplňující popis				
			výměra	5702 = 5702,000 => A			

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
<b>technická specifikace</b>			Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
18	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- včetně odvozu na skládku a včetně poplatku za uložení na skládce				
<b>výměra</b>			3 = 3,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>0,00 Kč</b>

## KRYCÍ LIST OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 03 - Opravy dilatačních závěrů

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTU

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 03 - Opravy dilatačních závěrů

### SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
1	Zemní práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
2	Základy	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
5	Komunikace	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
7	Přidružená stavební výroba	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
8	Potrubí	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč

## Soupis Prací

### STAVBA

TÚ\_M\_070 - Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

### INFORMACE

Objekt: SO 03 - Opravy dilatačních závěrů

### POLOŽKY ROZPOČTU

#### 0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	6,349	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		suť - ochrana izolace suť - beton				
	<b>výměra</b>		z položky 11333: $0,397 \cdot 2,2 = 0,873 \Rightarrow A$ z položky 96615: $2,886 \cdot 2,2 = 6,349 \Rightarrow B$				
	<b>technická specifikace</b>		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
<b>0 - všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 1 - Zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
2	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	0,397	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- odstranění ochrany izolace z AB ve vozovkové části - včetně naložení, odvozu a uložení na skládce - poplatek za uložení na skládce v položce 014102				
	<b>výměra</b>		0,8*6,2*0,04*2 = 0,397 => A				
	<b>technická specifikace</b>		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				

**1 - Zemní práce** **0,00 Kč**

## 2 - Základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,121	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- pod obrubníkem a vsakovací vrstva nad drenážními trubičkami				
	<b>výměra</b>		0,27*0,05*2*4+0,2*0,4*0,04*4 = 0,121 => A				
	<b>technická specifikace</b>		Položka zahrnuje:- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				

**2 - Základy** **0,00 Kč**



#### 4 - Vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	457314		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	2,886	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- výplňový beton kolem chrániček v chodníku				
<b>výměra</b>			1,64*2*0,22*4 = 2,886 => A				
<b>technická specifikace</b>			<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti avlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 5 - Komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	56413		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM	M2	9,920	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- ochrana izolace pod vozovkou				
	<b>výměra</b>		0,8*6,2*2 = 9,920 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
6	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	9,920	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- chodník - rozebrání, uložení kostek na mezideponii, nová ložná vrstva a výplň spar				
	<b>výměra</b>		0,8*6,2*2 = 9,920 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
7	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	13,120	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- chodník - rozebrání, uložení kostek na mezideponii, nová ložná vrstva a výplň spar				
	<b>výměra</b>		1,64*2*4 = 13,120 => A				
	<b>technická specifikace</b>		- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
cenová soustava			OTSKP 2023				

5 - Komunikace	0,00 Kč
----------------	---------

### 7 - Přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
8	711422		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,200	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- zesílení izolace pásem šířky 0,5m s průtažností min.30% včetně separační vložky z Al folie				
výměra			0,5*6,2*2 = 6,200 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
cenová soustava			OTSKP 2023				
9	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	4,400	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- zesílení izolace v chodníku pásem šířky 0,5m s průtažností min.30%, včetně separační vrstvy z AL folie				
výměra			(1,8*0,5+0,4*0,5)*4 = 4,400 => A				
technická specifikace			položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, lité asfalt, asfaltový beton				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
10	76421		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2	0,244	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- nerezový plech - krycí plech spáry v parapetu - kompletní dodávka včetně kotvení-vrty, šrouby, kotvy				
	<b>výměra</b>		viz příloha č. 4: $0,1942+0,0315+0,0180 = 0,244 \Rightarrow A$				
	<b>technická specifikace</b>		- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 8 - Potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
11	87415		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	M	14,000	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>doplňující popis</b>			- napojení odvodňovacích trubiček do ležatého svodu, včetně navrtávek, včetně závěsů potrubí				
<b>výměra</b>			příloha č. 5: 7*2 = 14,000 => A				
<b>technická specifikace</b>			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
<b>cenová soustava</b>			OTSKP 2023				
<b>8 - Potrubí</b>							<b>0,00 Kč</b>

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přesunu na druhou etapu - včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		A15 2 ks- 2 = 2,000 => A B21a 2 ks- 2 = 2,000 => B B21b 2 ks- 2 = 2,000 => C C4a 1 ks- 1 = 1,000 => D P7 1 ks- 1 = 1,000 => E P8 1 ks- 1 = 1,000 => F E13"Přejdi na druhý chodník" 2 ks- 2 = 2,000 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 11,000 => H				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
13	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	11,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně přesunu na 2. etapu				
	<b>výměra</b>		11 = 11,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,zemní práce)- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
14	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		5 = 5,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<b>cenová soustava</b>				OTSKP 2023
15	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		3 = 3,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
16	916331		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	14,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- včetně podstavců a sloupků, včetně přesunu na 2. etapu - včetně demontáže				
	<b>výměra</b>		14 = 14,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje:- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
17	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	8,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMEN. OBRUBNÍKU - vybourání, uložení na mezideponii, úprava obrubníku , osazení do drenážního plast betonu				
	<b>výměra</b>		2*4 = 8,000 => A				
	<b>technická specifikace</b>		Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
18	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,076	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- pružná zálivka MZ v chodníku				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	<b>výměra</b>		$(0,3 \cdot 0,035) \cdot 1,8 \cdot 4 = 0,076 \Rightarrow A$				
	<b>technická specifikace</b>		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě zahrnuje těsnící profil				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
19	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	19,600	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- podpovrchový mostní závěr včetně osazení, kotvení a napojení - viz TZ				
	<b>výměra</b>		$(1,8 \cdot 2 + 6,2) \cdot 2 = 19,600 \Rightarrow A$				
	<b>technická specifikace</b>		- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)- dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.)- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
	<b>cenová soustava</b>		OTSKP 2023				
20	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>doplňující popis</b>		- Nájezdové klíny - Nájezdové klíny z dubového dřeva výšky 0,12m délka 3,00m. Nájezd na klíny bude proveden plynule v podélném i příčném směru. Klíny budou na začátku a konci označeny výraznou barvou. (Barva bude nanesena v dílně)				
	<b>výměra</b>		$2 = 2,000 \Rightarrow A$				



P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,- osazení značek, včetně jejich zaměření.Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- veškeré druhy povrchových úprav,</p>				
		cenová soustava	OTSKP 2023				
21	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	20,000	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis	- úprava kotevní lišty 40x4 v chodníkové části, včetně případného překotvení				
		výměra	20 = 20,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			<p>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:- veškeré druhy protikoroze ochrany a nátěry konstrukcí,- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně- ochranná opatření před účinky bludných proudů- ochranu před přepětím.</p>				
cenová soustava			OTSKP 2023				
22	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			<p>- komplet odvodňovací trubičky izolace včetně osazení - včetně zhotovení vrtů d=70 mm, délky 0,4 m pro odvodňovací trubičky v ŽB konstukci</p>				
výměra			4 = 4,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
			<p>položka zahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení- dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podélvozovek, napojení izolací a pod.)- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</p>				
			<b>cenová soustava</b>	OTSKP 2023			
23	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	304,850	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>doplňující popis</b>	- uvnitř konstrukce pod jedním MZ pro zaústění odvodňovacích trubiček, včetně přesunu pod druhý MZ			
			<b>výměra</b>	13*7*3,35 = 304,850 => A			
			<b>technická specifikace</b>	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.			
			<b>cenová soustava</b>	OTSKP 2023			
24	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,886	0,00 Kč	0,00 Kč
			<b>doplňující popis</b>	- vybourání betonu v chodnících - včetně naložení, odvozu a uložení na skládce - poplatek za uložení na skládce v položce 014102			
			<b>výměra</b>	1,64*2*0,22*4 = 2,886 => A			
			<b>technická specifikace</b>	položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů			
			<b>cenová soustava</b>	OTSKP 2023			

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč