

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – výměna mycího centra

Dokumentace gastro detailně specifikuje výměnu mycího centra včetně jeho umístění v provozu investora, Karlovarské krajské nemocnice a.s. Vychází z kapacitních, hygienických a dalších požadavků stanovených platnými normami a potřebami provozu. Stávající myčka nádobí je zastaralá a vyžaduje časté a nákladné servisní zásahy. Udržení hygieny je také stále nákladnější vzhledem k usazeninám vodního kamene a celkového zastarání mycího stroje i okolního prostředí. proto se investor rozhodl pro výměnu za moderní mycí stroj pásového typu. V souvislosti s výměnou mycího centra dochází v prostorách mytí stolního nádobí také ke stavebním úpravám, které jsou řešeny v samostatné dokumentaci. Účelem stavebních úprav je mj. také příprava prostor a přípojných bodů pro nové mycí centrum.

Nároky na kapacitu zůstávají nezměněny a jsou přesně stanoveny v samostatné specifikaci mycího stroje, která je součástí této dokumentace. Nově bude součástí mycího centra systém rekuperace odpadního tepla s výkonem, který zajistí minimální emise do okolí. Díky tomu nemusí docházet k úpravám VZT v prostorách mytí stolního nádobí.

Navrhované mycí centrum se skládá z pásového dopravníku, třídících stolů a vlastního mycího stroje. Stolní nádobí včetně tabletů je ukládáno na pásový dopravník, roztříděno u stolů vybavených velkým dřezem a systémem pro shoz odpadu. Následně je vkládáno na pás zakládací zóny mycího stroje. Po umytí je veškeré čisté nádobí roztříděno a vloženo převážně do vozíků.

Mycí stroj je navržen tak, aby mohl umývat veškerý sortiment nádobí v požadované kapacitě, a to včetně stávajícího tabletového systému. Součástí mycího stroje je samozřejmě také sušicí zóna, aby bylo nádobí připraveno k okamžitému použití. Externě jsou řešeny dávkovače detergentů, které investor zajistí od dodavatele mycí chemie.

Vladan Dvorský
+420 720 076 026
vd@gastroprojekce.cz