

Kanalizační potrubí včetně tvarovek

| Označ. | Název | Dimenze | Výrobce | Materiál | Ks | Délka [m] |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----|-----------|
| NT | Přímá trouba | 75 | Nespecifikováno | PVC | | 4,47 |
| NO | Oblouk | 75-45° | Nespecifikováno | PVC | 7 | |
| NB | Jednoduchá odbočka | 75/75-45° | Nespecifikováno | PVC | 1 | |
| NT | Přímá trouba | 110 | Nespecifikováno | PVC | | 12,5 |
| VH | Střešní větrací hlavice se stříškou | 110 | Nespecifikováno | PVC | | 1 |

Součet (přímé potrubí a tvarovky)

| Dimenze | Délka [m] |
|---------|-----------|
| 75 | 4,47 |
| 110 | 12,5 |

Potrubí připojovací

| Dimenze | Materiál | Délka [m] |
|---------|--------------|-----------|
| 40 | Polypropylen | 9,56 |
| 50 | Polypropylen | 5,38 |
| 75 | Polypropylen | 2,73 |
| 110 | Polypropylen | 16,18 |

Zařizovací předměty

| Označ. | Název | Ks | Poznámka |
|--------|--|----|----------|
| S | Sprchová vanička | 2 | |
| PS | Pisoárové stání s auto./tlak. splachovačem | 6 | |
| WC | Záchodová mísa | 15 | |
| V | Výlevka | 4 | |
| D | Dřez | 1 | |
| U | Umyvadlo | 11 | |
| B | Bidet | 1 | |

Potrubí

| Dimenze | Materiál | Délka [m] |
|---------|-----------------------|-----------|
| 20x2.8 | Plastové potrubí PN16 | 35,44 |
| 20x3.4 | Plastové potrubí PN20 | 20,12 |
| 25x3.5 | Plastové potrubí PN16 | 11,44 |
| 25x4.2 | Plastové potrubí PN20 | 25,69 |
| 32x4.4 | Plastové potrubí PN16 | 6,74 |
| 32x5.4 | Plastové potrubí PN20 | 6,25 |
| 40x5.5 | Plastové potrubí PN16 | 4,88 |
| 40x6.7 | Plastové potrubí PN20 | 4,55 |
| 50x6.9 | Plastové potrubí PN16 | 3,11 |
| 50x8.3 | Plastové potrubí PN20 | 3,35 |

Armatury

| Označení | Název | Dimenze | Ks | Poznámka |
|----------|--------------------|---------|----|----------|
| RV | rohový ventil | 20x2.8 | 21 | |
| D | Baterie-dřezová | 20x3.4 | 1 | |
| U | Baterie-nástěnná | 20x3.4 | 4 | |
| S | Baterie-sprchová | 20x3.4 | 2 | |
| U | Baterie-stojánková | 20x3.4 | 11 | |
| B | Bidet | 20x3.4 | 1 | |

Přehled stoupaček

| Ozn. | Podlaží | Typ potrubí | Dimenze |
|------|---------|--------------|---------|
| S1 | 3.NP | studená voda | 50x6.9 |
| S1 | 3.NP | teplá voda | 50x8.3 |
| S1 | 4.NP | studená voda | 40x5.5 |
| S1 | 4.NP | teplá voda | 40x6.7 |
| S1 | 5.NP | studená voda | 32x4.4 |
| S1 | 5.NP | teplá voda | 32x5.4 |
| S1 | 6.NP | studená voda | 32x4.4 |
| S1 | 6.NP | teplá voda | 32x5.4 |

Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů

| průměr [mm] | kategorie | délka [m] | % tvarovek |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 125 | Kruhové plechové potrubí SPIRO | 6,48 | 82,48 |
| 150 | Kruhové plechové potrubí SPIRO | 7,22 | 80,43 |

Potrubí a tvarovky-podrobný výpis

| Název | Rozměry | Plocha [m²] | Délky | | Izolace | | | | KS |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|-------|---------------|----|
| | | | Délka s přírážkou [m] | Délka tvarovek [m] | Plocha [m²] | Tloušťka | Popis | Povrch.úprava | |
| Flexo-jednostranná odbočka 90° | ø100-ø100-ø100/200 | 0,09 | | 0,2 | 0 | | | | 1 |
| Flexo-koleno od | ø100/R200,90° | 0,05 | | 0 | 0 | | | | 8 |
| Flexo-koleno proti | ø150/R150,90° | 0,04 | | 0 | 0 | | | | 1 |
| Flexo-oblouk | ø100/R200,90° | 0 | | 0 | 0 | | | | 7 |
| Flexo-přímá trouba | ø100/428 | 0,13 | 0,47 | 0,43 | 0 | | | | |
| Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem | ø125-ø100-ø100/190,100 | 0,13 | | 0,29 | 0,13 | | | | 1 |
| Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 | ø125-ø100-ø100/190 | 0,24 | | 0,19 | 0,24 | | | | 1 |
| Spiro-jednostranná odbočka 90° s přechodem 2 | ø150-ø100-ø100/190 | 0,38 | | 0,19 | 0,38 | | | | 1 |
| Spiro-koleno od | ø125/R125,90° | 0,08 | | 0,2 | 0,08 | | | | 1 |
| Spiro-koleno od | ø150/R150,90° | 0,11 | | 0,24 | 0,11 | | | | 1 |
| Spiro-koleno proti | ø125/R125,90° | 0,08 | | 0,2 | 0,08 | | | | 1 |
| Spiro-osový přechod | ø150-ø100/150 | 0,06 | | 0,15 | 0 | | | | 1 |
| Spiro-přímá trouba | ø125/29 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | | | | |
| Spiro-přímá trouba | ø125/156 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | 0,06 | | | | |
| Spiro-přímá trouba | ø150/140 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | | | | |
| Střešní větrací hlavice | ø150 | | | | | | | | 1 |

Flexo potrubí-výpis dle průměrů

| průměr [mm] | kategorie | délka [m] | % tvarovek |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| 100 | Flexo potrubí | 8,31 | 82,48 |

Komponenty

| Pozice | Název | Rozměry potrubí | Výrobce | KS |
|--------|---|-----------------|-------------------|----|
| 1.1 | Axiální ventilátorek SILENT 100 8W/230V | | <Nespecifikováno> | 8 |