



Písemná výzva k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – ŠKOLNÍ JÍDELNA KYNŠPERK NAD OHŘÍ“

dle § 6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejíž zadávání se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5) zákona, neřídí zákonem.

Veřejná zakázka je zadávána podle předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2015 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi.

I. OBECNÉ POKYNY

- 1) Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.
- 2) Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo: Žákovská 716, 356 01 Sokolov
Právní forma: Příspěvková organizace, zřizovatel – Karlovarský kraj
IČO: 75051151
DIČ: CZ75051151
Kód státu: CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele: Veřejný
Statutární zástupce: Mgr. Ilona Medunová
Telefon, e-mail: 775751158, skola@zivnostenska-sokolov.cz
Kontaktní osoba: Jan Jaša
Telefon, e-mail: 775 751 165, jasa@zivnostenska-sokolov.cz
Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_125.html



III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 1) Název veřejné zakázky: „Výměna střešní krytiny – Školní jídelna Kynšperk nad Ohří“.
- 2) Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov.
- 3) Předmětem veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na školní jídelně v Kynšperku nad Ohří. Stávající stav – dožilý střešní plášť, zatéká do budovy. Další popis předmětu je v příloze.
- 4) Předpokládaná cena veřejné zakázky je max. **650 000,- Kč včetně DPH.**
- 5) Uvedená cena včetně DPH je maximální a nepřekročitelná, je stanovena jako nejvýše přípustná, včetně veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky.
- 6) V rámci předmětu plnění budou zajištěny všechny práce, které jsou specifikovány v této zadávací dokumentaci včetně příloh.
- 7) Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti a kvalitě v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik (zejména zákony, vyhlášky a ČSN)
- 8) Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšší. (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).
- 9) Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.

IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 1) Realizace stavebních prací je závislá na provozu školy.
- 2) Předpoklad zahájení prací: **1. července 2016**
- 3) Ukončení prací: **31. července 2016**

V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění veřejné zakázky: budova Školní jídelny Střední školy živnostenské Sokolov, Školní 715, Kynšperk nad Ohří

Prohlídka místa plnění: Uchazeči mohou učinit prohlídku místa plnění zakázky dne 2. 6. 2016 v 10.00 hodin po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou zadavatele – Jan Jaša, ☎ 775 751 165.



VI. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

- 1) Zadavatel požaduje splnění základní kvalifikace tak, jak je uvedena v § 53 zákona ZVZ. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením, že dodavatel splňuje základní kvalifikace ve stanoveném rozsahu (viz příloha č. 2)
- 2) Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů tak, že uchazeč v nabídkách doloží příslušné živnostenské listy, opravňující uchazeče k plnění předmětné zakázky, a výpis z Obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán. Tyto doklady budou předloženy v kopiích. Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.
- 3) Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu referenčních zakázek. Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních třech letech provedl realizaci minimálně u dvou stavebních zakázek obdobného charakteru, jako je předmět plnění zakázky a to v minimální výši zakázky 325000,- Kč včetně DPH za každou zakázku jednotlivě. Uchazeč prokazuje splnění technických předpokladů čestným prohlášením, kde bude uveden název, adresa a kontakt objednatele, termín plnění a finanční plnění zakázky.

VII. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako je nejvýše přípustná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, vedlejších nákladů, kursových vlivů apod. Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám oproti skutečnosti ke dni podání nabídky, které budou mít vliv na cenu díla (např. zákonné změny sazby daní, výše poplatků, odvodů apod.) nebo pokud dojde ke změně rozsahu předmětu díla.
- 2) Měnou výběrového řízení je CZK.
- 3) Celková nabídková cena bude uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, % sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.



VIII. OBSAH NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat tyto dokumenty požadované zadavatelem - samostatné části v tomto pořadí:

- 1) **Krycí list nabídky** – vyplněný formulář dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v případě zmocnění bude připojen originál plné moci. V případě společné nabídky budou na krycím listu podpisy osob jednajících jménem za každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. Cenová nabídka členěná dle požadavku zadávacích podmínek, bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v případě společné nabídky budou na krycím listu podpisy osob jednajících jménem za každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.
- 2) **Obsah nabídky**
- 3) **Prokázání kvalifikačních předpokladů** (v tomto oddílu nabídky bude použito čestné prohlášení pro splnění základní kvalifikace, které je přílohou zadávací dokumentace) a další příslušné doklady k doložení kvalifikace – profesní a technické.
- 4) **Cenová nabídka** – Výkaz výměr - vypracovaný podle vzoru v příloze č. 4 této zadávací dokumentace a respektující veškeré zadávací podmínky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- 5) **Návrh smlouvy**, respektující veškeré zadávací podmínky a zpracovaný podle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace a podle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- 6) **Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů** (v tomto oddílu nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace)
- 7) **Případné další přílohy a doplnění nabídky**

Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami po obsahové stránce, bude z řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč. Výčet dokumentů slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky.

IX. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY – OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 1) Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být v souladu s předpisy platným v ČR. Návrh smlouvy musí být vypracován podle vzoru smlouvy obsaženého v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, v případě společné nabídky budou na návrhu smlouvy podpisy osob jednajících jménem za každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. V případě zmocněnce musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci či pověření.



- 2) Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, případně nepředložení plné moci či pověření dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka uchazeče bude v takovém případě neúplná.

X.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 1) Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále a vytištěna nesmazatelnou formou. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
- 2) Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečeti.
- 3) Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení.
- 4) Vzor obálky:
 - Identifikační údaje zadavatele
 - Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku).
 - Název veřejné zakázky: „Výměna střešní krytiny – Školní jídelna Kynšperk nad Ohří“
 - „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka“
- 5) **V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách požádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle výše uvedeného a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečné informace všem účastníkům zadávacího řízení. Za nesplnění zadávacích podmínek zadavatel považuje i případ, kdy uchazeč ocení některé položky výkazu výměr nulou.**

XI.

LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) **Lhůta pro podání cenové nabídky: 9. června 2016 do 9.45 hodin.**
- 2) Osobně lze nabídky podat do sekretariátu SŠŽ Sokolov v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hod na adresu: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716, 356 01 Sokolov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnu zadavatele.
- 3) Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 30 dnů od skončení



lhůty pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy.

- 4) **Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. června 2016 v 10.00 hodin** v kanceláři ředitelky Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, Žákovská 716, Sokolov. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

XII. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ

- 1) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
- 2) Nabídky budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší cenu. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

XIII. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- 1) Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní emailovou adresu zadavatele. Na telefonické žádosti není zadavatel povinen reagovat, stejně tak jako na žádosti doručené po uvedené lhůtě.
- 2) Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

XIV. INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně, popřípadě elektronickou poštou.

XV. OSTATNÍ

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
2. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
4. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání,



v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

5. Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve výběrovém řízení. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.
6. Kovový odpad (železný šrot a barevné kovy – hliníkové šablony) budou odvezeny do sběrný surovin jménem objednatele. (sběrna TSR CZECH REPUBLIC s.r.o., Revoluční 1108, Dolní Rychnov).
7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2

- Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Příloha č. 3 – Soupis prací

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy

V Sokolově dne 26. května 2016

Mgr. Ilona Medunová
ředitelka školy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – ŠKOLNÍ JÍDELNA KYNŠPERK NAD OHŘÍ“

Objekt:

Budova Školní jídelny, Kynšperk nad Ohří, Školní 715/6

Zadavatel:

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716, 356 01 Sokolov

Pokrývačské práce:

Stávající střešní plášť budovy z hliníkových šablon Alukryt bude demontován včetně podkladních vrstev tak, aby bylo možno zkontrolovat stav prkenného záklopu. Napadené dřevo bude vyměněno. Nově je navržen bitumenový šindel z modifikovaného asfaltu včetně systémového podkladního pásu. Barvu určí zadavatel. Hřeben bude odvětrán příslušnou tvarovkou a také budou osazeny větrací tvarovky pod hřebenem. Větrací tvarovky mohou být nahrazeny samotížnými ventilačními turbínami. Celá plocha bude osazena sněhovými zachytávači.

Dále bude provedena oprava střechy zadního vstupu do objektu. Stávající zničená krytina z asfaltových pásů bude sejmuta a nahrazena modifikovanými pásy v následující skladbě:

- stávající prkenný záklop (v případě poškození prken provést výměnu)
- separační vrstva – R 330 H
- spodní izolační vrstva mechanicky kotvený modifikovaný AP tl. 4 mm
- vrchní izolační vrstva celoplošně natavený modifikovaný AP s ochranným posypem tl. 5,2 mm

Klempířské práce:

Podokapní žlaby a svodové roury budou z titanizinkového plechu Rheinzink, ostatní klempířské prvky budou z lakovaného ocelového plechu Lindab v barvě korespondující s barvou krytiny. Boky pultového vikýře budou zakryty stejným lakovaným plechem. Ze stejného materiálu bude provedeno oplechování komínových těles na plnoplošné bednění a ocelový rošt.



Střední škola
Živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Žakovská 716
Sokolov 356 01

Telefon: 352 622 765
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz

Ostatní práce:

Součástí zakázky je nový hromosvod na střešním plášti, který bude napojen na stávající svody. Dodána bude revize hromosvodu. Práce budou prováděny z lešení a cenová nabídka bude obsahovat poplatky za zábor veřejného prostranství.

Veškeré vybourané hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

Práce budou prováděny dle příslušných norem, např. ČSN 73 1901, ČSN 73 3610, Pravidel vydaných Cechem KPT ČR a pokynů a návodů výrobců použitých materiálů. Budou dodržovány předpisy BOZP a PO.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšší. (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

V Sokolově dne 11. března 2016

Vypracoval: Petr Duda, firma STŘECHY DUDA, s.r.o., Sokolov



VÝKAZ VÝMĚR

Pol. č.	název položky	M. J.	množství	cena/MJ	cena celkem
Demontáže					
1.	Demontáž plechové falcované krytiny	m2	8		
2.	Demontáž klempířských prvků	m	148		
3.	Demontáž žlabových háků	ks	40		
4.	Demontáž podkladní lepenky	m2	185		
5.	Demontáž šablon Alukryt	m2	185		
6.	Demontáž krytiny z AP	m2	20		
7.	Demontáž bednění z prken	m2	185		
8.	Demontáž hromosvodu	m	27		
9.	Demontáž střešních oken	ks	5		
10.	Odbourání části římsy pro zajištění nasávacího otvoru	m	31		
11.	Vyřezání částí krovu do 220 cm2	m	20		
12.	Uložení a odvoz sutí na skládku	t	0,75		
13.	Přesun hmot – svislá doprava do 6 m	t	2,88		
14.	Příplatek za vodorovný přesun nad 10 m	t	5,76		
Celkem					
Povlakové krytiny					
15.	Separáční pás R 330 SH	m2	22		
16.	AP Roofspeciál PV S40 15 mineral	m2	25		
17.	Roofspeciál PV S50 – 25 přírodní	m2	25		
18.	Náběhový klín Rockwool 100x100 mm	m	7		
19.	Štítový klín dřevěný	m	6		
20.	Kotevní systém – podložka + vrut	ks	108		
Celkem					
Montáž					
21.	Položení separáční vrstvy mech.kotv.-dřevo	m2	20		
22.	Položení spodní izol.vrstvy mech.kotv.-dřevo	m2	20		
23.	Položení vrchní izolační vrstvy přitavením	m2	20		
24.	Příplatek za vylepení fabionů	m	13		
25.	Vložení náběhových klínů	m	7		
26.	Vložení štítového klínu	m	6		
27.	Svislá doprava do 6 m	t	0,3		
Celkem					



	Asfaltový šindel - KATEPAL				
28.	Podkladní pás R V 13 – pro vyrovnání podkladu	m2	215		
29.	Podkladní pás Katepal LiteBase 500	m2	215		
30.	Asfaltový šindel Katepal ROCKY	m2	195		
31.	Okapní a hřebenový pás	bal	3		
32.	Ergo – výlezové okno	ks	1		
33.	Hřebenový větrací pás	ks	14		
34.	Odvětrávací hlavice VZT – Lomanco BIP 14	ks	2		
35.	Náběhový klín	m	19		
36.	Štítový klín	m	19		
37.	Protisněhový hák ERGO – 3,1 ks/m2	ks	573		
38.	Bitumenové lepidlo – kartuše 310 ml	ks	8		
39.	HPI držák stoupací plošiny antracit	ks	4		
40.	HPI stoupací plošina – rošt 1200x250 mm antracit	ks	2		
41.	Řezivo – prkna hrubá – impregnovaná	m3	7,55		
	Celkem				
	Pokryvačské práce - Asfaltový šindel				
42.	Položení podkladního pásu nad 30° do 50°	m2	185		
43.	Položení vyrovnávacího pásu vč. rozměření	m	185		
44.	Položení základního pásu vč. rozměření	m	31		
45.	Položení krytiny v ploše – Katepal	m2	185		
46.	Příplatek za sklon nad 30° do 60°	m	178		
47.	Zakrytí hřebene	m	14		
48.	Odvětrání střechy hřebenem	m	14		
49.	Odvětrání střechy – aerátor	ks	30		
50.	Montáž výlezového okna	ks	1		
51.	Montáž stoupací plošiny na komín	ks	2		
52.	Montáž protisněhových háků	ks	573		
53.	Vložení štítového klínu	m	19		
54.	Montáž samotížné turbíny	ks	2		
55.	Izolace detailu – komín	ks	2		
56.	Vložení náběhových klínů	m	19		
57.	Bednění z prken hrubých	m2	185		
58.	Zednické začištění odbourané části římsy-vč. mater.	m	31		
59.	Doplnění částí krovu do 220 cm2 vč. Mater. a spoj.prostř.	m	20		
60.	Svislá doprava do 24 m – výtah	t	5,56		
61.	Příplatek za vodorovný přesun nad 10 m	t	11,12		
	Celkem				
	Klempířské práce – PZn plech lakovaný				
62.	Oplechování okapu Lindab rš.250 mm	m	31		
63.	Lemování zdí Lindab rš.250 mm	m	7		
64.	Oplech. komínů Lindab-na rošt a plné bed.	M2	14		
65.	Oplech. hlavy komínů Lindab	ks	2		



66.	Připojovací lišta dilatační rš.150 mm Lindab	m	19		
67.	Závětrná lišta rš.330 mm Lindab	m	38		
68.	Oplechování boků vikýřů – Lindab	m2	3		
	Celkem				
	Klempířské práce – titanzinek – Rheinzink				
69.	Oplechování okapu Rhzn rš.250 mm	m	2		
70.	Žlabové háky 33 Pzn	ks	40		
71.	Žlaby podokapní rš.330 mm Rhzn	m	33		
72.	Kotlík konický 33/100 Rhzn	ks	6		
73.	Oplech. parapetů rš.330 mm Lindab-do 1 m	m	3		
74.	Odpadní roury Rhzn D 100 mm	m	36		
75.	Objímky 100 Rhzn	ks	21		
76.	Koleno S D 100 Rhzn	ks	5		
77.	Výtokové koleno D 100 Rhzn	ks	4		
78.	Větrací pás okap. - Rheinzink Aero 67 rš. 100mm	m	31		
	Celkem				
	Ostatní práce				
79.	Hromosvod - montáž vč. revize	soub	1		
80.	Lešení – montáž demontáž	m2	348		
81.	Lešení – příplatek za měs. použití	m2	348		
82.	Zábor veřejného prostranství cca	m2	24,00		
83.	Manipulace a odvoz kovového odpadu do sběrný surovin – Dolní Rychnov				

Pozn. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšší. (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).

CELKEM

Celkem za provedené práce bez DPH	
DPH 21%	
Cena včetně DPH	