

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	PODLAHA
600	SKLAD TS (DKP) 1,5 KN/m²	36,62	D + E
601	STROJOVNA VÝTAHU	15,75	OCEL. PODLAHA
602	NEPŘÍSTUPNÝ MEZIPROSTOR	~ 180	MIN. VLNA
603	STŘEŠNÍ KRYTINA - POHLED	~	~

POZNÁMKY:

POZN. Č. 1 - VE STÁVAJÍCÍ STROJOVNĚ NOVÝ POKLOP 60/120
Č. 2 - OCEL. PODLAHA NAD VZT POTRUBÍM O 44 CM „NAD G.N.P."
Č. 3 - OCEL. PODLAHA NAD STÁVAJÍCÍMI OCEL. NOSNÍKY = MONTÁŽNÍ PLOŠINA PŘED STROJOVNOU
OCEL. PLECH TL. 6 MM => 7 m² + POMOCNÁ OCEL. => Σ 450 KG (POZN. Č. 1, Č. 2, Č. 3)
ZÁBRADLÍ = 80 KG

SKLADBA „E"

MARMOLEUM
VYROVNÁNÍ STÁV. BET. DESKY CCA 20 MM
Ž.B. DESKA
PODHLED - KNAUF

POZN. Č. 4 MONTÁŽNÍ OTVOR ATYPICKÝ V KNAUF PŘÍČCE

SKLADBA „F"

NA STROPNÍCH DŘEV. TRÁMECH JE HRUBÁ DŘEV. PODLAHA TL. 32 MM
NA NICH VOLNĚ POLOŽENÁ MIN. VLNA ISOVER 16 CM + FOLIE PVC 2 MM

SKLADBA STŘECHY „G"



BERONIT
LATĚNÍ
KONTRALATĚ
POJISTNÁ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE KLADENÁ PŘÍMO NA BEDNĚNÍ (MUSÍ BÝT DEKLAROVÁNA)
STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ (VÝMĚNA 5%)
IZOLACE ISOVER 10-12 CM
DELTA REFLEX - PAROTĚSNÁ IZOLACE
CD PROFIL - KNAUF + 60 MM ISOVER
PROTIPOŽÁRNÍ DESKA 15 MM - SÁDROKARTON

BauStav
©Bau-stav s.r.o., U brodu 191, P.O. box 70
360 21 Karlovy Vary, tel. 017/ 356 13 43
IČO: 14705877, DIČ: 128- 14705877

SKUTEČNÝ STAV

SOUKROMÁ PROJEKTOVÁ FIRMA „HRUŠKA" KARLOVY VARY

VEDOUCÍ ZAKÁZKY	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JAN HRUŠKA		
INVESTOR: BAU-STAV K. VARY, NEMOCNICE K. VARY		K. VARY

STAVBA: K. VARY - VÍTĚZNÁ ČP. 10 - REKONSTRUKCE

TRANSFÚZNÍ STANICE

OBSAH: PŮDORYS G.N.P. - PŮDA

DATUM: 11/98-2/98 | ČÍSLO: 10
ÚČEL: PP
ZAK. Č.: 1/99