

LEGENDA ZNAČEK PO

- N1.01 - III. SPB Označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- Hranice požárního úseku
- REI 45 Nejnížší požadovaná odolnost nosných stěn a obvodového pláště
- △ REI 45 Přenosný hasicí přístroj
- Směr úniku osob
- △ REI 45 Nejnížší požadovaná odolnost střešní konstrukce
- EW 30 DP3 - C Nejnížší požadovaná odolnost požárního uzávěru
- ⊗ Nouzové osvětlení
- ⊙ Vnitřní odběrné místo

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDÍVO
- PRŮČKY CIHELNÉ ZDÍVO 10, 14 broušené
- VÝTAHOVÁ ŠACHTA - ZDÍVO CIHELNÉ AKU P20
- PROSKLENÁ PRŮČKA - SKLO DLE PBR

POZNÁMKA

- SD 01 - VESTAVBA VÝTAHU
- SD 02 - STAVEBNÍ OPRAVY 1PP a 1NP
- SD 03 - UČEBNA JAZYKŮ
- SD 04 - STAVEBNÍ OPRAVY WC 1PP
- SD 05 - SKLAD
- SD 06 - UČEBNA FYZIKY 2.NP
- SD 07 - MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNÝ 2. NP
- SD 08 - NOVÁ OHŘÍ
- SD 09 - NÁBYTEK

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAŽÍ	STĚNA	STŘEP
301	CHODBA	12,66	STAV. KAMENNÁ DLÁŽBA	MALBA	SDK. PODHELO
302	CHODBA	67,17	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA	SDK. PODHELO
303	VÝTAH	2,55			
304	KABINET	16,51	VINYL	MALBA	SDK. PODHELO
305	UČEBNA	67,81	VINYL	MALBA	SDK. PODHELO
306	UČEBNA	65,56			
307	KABINET	29,22			
308	OKLO	2,70			
309	KABINET	17,62			
310	UČEBNA	63,17			
311	KABINET	20,14			
312	UČEBNA	68,88			
313	KABINET	19,33			
314	UČEBNA	65,99			
315	SATNA ŽENY	16,43			
316	SPRCHY ŽENY	16,90			
317	VZDUCHOTECHNIKA	11,69			
318	SPRCHY MUŽI	7,67			
319	SATNA MUŽI	15,20			
320	KABINET	16,29			
321	CHODBA	15,51			
322	WC	2,69			
323	NÁRAŽOVNA	9,62			
324	NÁRAŽOVNA	15,02			
325	TELEFONNA	272,30			
326	CHODBA	31,59			
327	WC MUŽI	6,06			
328	WC ŽENY	3,71			
329	WC	20,40			
330	WC	1,81			
331	OKLO	1,76			
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		995,61			

Název akce:

Nové učebny a vstup SZŠ a VOŠ Cheb
parc.č.st.268/2, 268/4, 266, 265
k.ú.: Cheb

Razítko:

Investor:
SZŠ a VOŠ Cheb, p.o.
Hradební 58/10
350 02 Cheb

Vypracoval:
Ing. Luděk Ferenc
Odpovědný projektant:
Ing. Luděk Ferenc

Název části:

D1.3. Požární bezpečnostní řešení

Stupeň dokumentace:
DÚR • DSP

Datum:
02/2024

Měřítko:

Formát:
A1

Název výkresu:
Půdorys 3. NP

Číslo výkresu:
D1.3.4



ING. LUDĚK FERENC
Požární bezpečnost staveb
Tel.: 724 163 842
E-mail: ludekferenc@seznam.cz
Týrsova 262, 354 71 Velká Hleďsebe