


OCEĽ S235JR
ŠROUBY JAKOST 10.9
METODA SVAŘOVÁNÍ ISO 4063-111-D, ISO 4063-13-D
OCELOVÁ KONSTRUKCE TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI 4 (80 LET)
KATEGORIE TŘÍD NÁSLEDKŮ CC2a (STŘEDNÍ)
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993
DLE ČSN EN ISO 12944 1-8 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2,

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE R15.
OCELOVÁ KONSTRUKCE BEZ POŽÁRNÍ OCHRANY.
POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘI POŽÁRU BYLO
PROVEDENO DLE ČSN EN 1993-1-2 PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKU
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ BÝT VÝROBNÍ DOKUMENTACE
PŘEDLOŽENA KE KONTROLE ZPRACOVATELI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
A O TÉTO KONTROLE MUSÍ BÝT PROVEDEN PÍSEMNÝ ZÁPIS.
ROZMĚROVÉ ODCHYLKY ŽELEZOBETONOVÉHO OD SKUTEČNOSTI
JE NUTNÉ ZOHLEDNIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

DLE ČSN 73 2604 MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝCHOZÍ PROHLÍDKA
DLE ČLÁNKU 6.2.3 TÉTO NORMY A DÁLE PO DOBU ŽIVOTNOSTI
NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PODLE PLÁNU KONTROLY
SPOLEHLIVOSTI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA JEJICH
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ.



HLAVNÍ PROJEKTANT: Energy Benefit Centre a.s. Klonovka 438/2, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka Zastupuje hlavního projektanta: Ing. Ivan Komárek Hlavní architekt: -	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre a.s. Klonovka 438/2, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ING. MARTIN ŠAFÁŘIK Výkresoval: ING. MARTIN ŠAFÁŘIK Zodpovědný projektant: ING. MARTIN ŠAFÁŘIK	
STÁVEBNÍK: Karlovský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary		Zakázkové číslo: 220052 Datum: 03/2023 Stupeň: DPS	
PROJEKT: Karlovské inovační centrum		části a podčásti Part:	
MÍSTO STAVBY: Areál Krajského úřadu Karlovského kraje - Dvory		části a podčásti Part:	
OBJEKT: SO101		části a podčásti Part:	
ČÁSTI, PROFESSE: D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		části a podčásti Part:	
VÝKRES: POHLEDY NA STĚNY OK STŘEŠNÍ NÁSTAVBY		části a podčásti Part:	
ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ID PROFESSE, PROFESSE ČÍSLO, OBSAH, ZMĚNA: KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-122		části a podčásti Part:	