

SO.01 – kavárna a infocentrum
Výpis mobiliáře SO.01 - vybavení zaměstnanci

±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mis.stavby	: město Sokolov
Akce	: Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD k provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres	:		
mobiliář SO.01 - vybavení zaměstnanci			

JURICA

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY











362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280








Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093



Datum	: 02/2023	Číslo paré	:
Zakázka č.	: 07/22		
Formát	: 3XA4		
Měřítko	: -		
Číslo výkresu :		07/22-SO.01-D.1.1-MO.04	

[illegible]

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Popis	Množství	Poznámka
	Rozměry: 480x510x837mm		Dřevěná židle 480x510x837mm – dřevěná židle se širší zadovou opěrkou, která je vyrobena z ohýbané překližky. – stohovatelná – šířka 480mm, hloubka 510mm, celková výška 837mm, v. sedáku 460mm, šíř. sedadla 420mm, hl. sedadla 440mm – Hmotnost produktu 6kg	1.34x4	4	–odstín tmavě hnědý 
	Rozměry: 1600x800x740mm		Kancelářský stůl 800x1600x740mm – rozměry 800x1600x740mm – stol. deska – materiál: LTD tl.min. 24mm, odstín hnědý – lakovaná kovová podnož – stříbrná – RAL 7035 – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené Doplňky – elektrokrabice uprostřed – kanál 1600 mm – elektrosvod – světle šedý sítovaný svod – zásuvka do stolu	1.34x1	1	–odstín tmavě hnědý (stolová deska)   
	Rozměry: 1800x400x380mm		Závěsná horní skříňka 1800x400x380mm – rozměry 1800x400x380mm – skříňka s posuvnými dveřmi zavěšená na zdi – materiál: LTD tl.min. 18mm, záda LTD tl.16mm – odstín hnědý – uzamykatelná dvířka – závěsy pro zavěšení nebo kotvící lišta – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené	1.38	1	–odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfínátů) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – úchyty – zapaštěné, miskové, kovové, stříbrné–RAL 7035 Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. – – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Popis	Množství	Poznámka
<div><div>MB.Z</div><div>06</div></div>	Rozměry: 1500x400x1345		Sestava skříní do kanceláře 1500x400x1345 – rozměry 1500x400x1345mm dle nákresu – materiál: LTD tl.min. 18mm, záda LTD tl.16mm – odstín hnědý – uzamykatelná dvířka a zásuvky (centrální klíč) – otevřené police na šanony – zásuvky výjezdné s tichým dovřením – lakovaná kovová podnož – stříbrná – RAL 7035 – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené – – –	1.34x1	1	–odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfínáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – Ergonomické úchyty – zopuštěné, miskové, kovové, stříbrné–RAL 7035 případné knopky Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. – – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.
<div><div>MB.Z</div><div>07</div></div>	Rozměry: 440x550x610mm		Kontejner 440x550x560mm – 3 zásuvky, na kolečkách (kolečka pro tvrdý povrch) – materiál: LTD tl.min. 18mm – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené – zásuvky uzpůsobit na vložení plastových příhradek a organizérů	1.34x1	1	–odstín tmavě hnědý Zámek pro horní zásuvku, příp. centrální uzamykání – Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfínáty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – Ergonomické úchyty (kovové, dřevěné) – Dřevěné knopky, samodorazové panty, samodojížděcí lišty pro zásuvky – – –
<div><div>MB.Z</div><div>08</div></div>			Židle kancelářská, Eko – kůže – židle se středním opěrákem – očalouněná v barevně ekologické kůži – houpací mechanismus s aretací v základní poloze a s možností – nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotn. uživatele – chromový kříž – nosnost: 120 kg –	1.38	1	

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Popis	Množství	Poznámka
	Rozměry: 300x500x1850mm		Dřevěná šatní skříň – rozměry 600x500x1850mm dle nákresu – materiál: LTD tl.min. 18mm, záda LTD tl.16mm – odstín hnědý – uzamykatelná – 2 police, šatní tyč nebo háček – odvětrání pomocí 2 větracích průstupů – ø60mm, překrytí plastovou mřížkou – – –	1.33x5	5	–odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrináty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – – Ergonomické úchyty – zapuštěné, miskové, kovové, stříbrné–RAL 7035 – případně ergonomické úchyty Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. – – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.
	Rozměry: 1000x360x420mm		Lavička šatní s policí na boty – rozměry 1000x360x420mm – materiál: LTD tl.min. 25mm – hrany – ABS páska (hrana) tl.2mm – lepené – spodní hrany nohou jsou opatřeny plastovými nožičkami o výšce 5 mm	1.33	2	–odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrináty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – – – – – – – – – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.
	Rozměry: 605x340x565mm		Odpadkový koš na tříděný odpad – rozměry 605x340x565mm,objem: 54l (18l x 3) – materiál: pouzdro z nerezové oceli + vnitřní nádoby, základna i víka z polypropylenu (PP) – barva: stříbrná a černá, matná povrchová úprava – pomalu uzavíratelná víka – 3 odjímatelné vnitřní nádoby – barevné označení pro snadné třídění – snadné otevírání/zavírání víka (náslapný systém) – –	1.34x1	1	

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Množství	Poznámka
<div><div><div>MB.Z</div><div>12</div></div><div>Rozměry: 3400x600x2045mm</div></div>			Dřevěná uložná skříň – rozměry 3400x600x2045mm Skříň 1 1300x600x2045mm – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.16mm, odstín hnědý – celodřevěná kazetová dvířka – 2 pole – 4 police (1 pevná ztužující, 3 nastavitelné) – uzamykatelná – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – miskové závěsy FGV – podstava – dřevěná v.80mm Skříň 2 900x600x2045mm – materiál: LTD tl.min. 25mm – ořech, záda LTD tl.16mm, odstín hnědý – celodřevěná kazetová dvířka – 2 pole – 5 police (1 pevná ztužující, 3 nastavitelné, 1 svislá) – uzamykatelná – hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené – dveře – miskové závěsy FGV – podstava – dřevěná v.80mm Polička 4x1400x600x30mm na konzolách	1.35a	–odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrináty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – Ergonomické úchyty – zupuštěné, miskové, kovové, stříbrné–RAL 7035 Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvících lišt. – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě. –odstín tmavě hnědý Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfrináty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem. – – – – – Poznámka – uzposobit na vedení vody a topení – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.
<div><div><div>MB.Z</div><div>12</div></div><div>Rozměry: 1000x400x2100mm</div></div>			Kovový regál 1000x400x2100mm, bílý RAL9003 – Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminátovými policemi, 6 polic lamino – Jednoduchý systém montáž (nosníky se zasunou do stojinek a pokleper se díly dorazí do konusu – Police nastavitelné v krocích po 35mm – Zatížení na polici 275kg, zatížení regálu 1375kg – barevné označení pro snadné třídění – snadné otevírání/zavírání víka (nášlapný systém) – regál obsahuje pod každou polici 2 výztuhy – Regály vyšší jak 1800mm je nutné ukotvit k pevnému podkladu min. ve dvou místech (skrze každou stojinu min 1x) ve výšce cca 1900mm (tolerance +/- 50mm) vhodným kvtvícím materiálem	1.35cx1	Odstín bílá RAL9003 Doplňky: – sada k sešroubování sobě – boční zábrana dl.50cm bíla proti vypadnutí – zadní zábrana dl.90cm bíla proti vypadnutí – kotvící materiál – univerzální – regál ke stěně – – Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.