














Výpis klempířských prvků

A		Oplechování římsy okapu K1a - spodní oplechování RŠ.200mm K1b - svislé oplechování RŠ.330mm včetně příponek podklad OSB desky	
B		Okapnice - ukončení pojistné difuzní fólie - fólie nad okapnicí - RŠ.100mm	
C		PŮLKULATÝ ŽLAB $\phi=1952\text{mm}$ RŠ. 400mm včetně rovných čel + ŽLABOVÉ HÁKY	typový výrobek
D		Kulatý kotlík 400 x $\phi 120\text{mm}$	typový výrobek
D		Svod $\phi 120\text{mm}$ RŠ. 400mm + objímky s trnem	typový výrobek
E		Zatahovací pás u okapu + příponky - RŠ.300mm	typový výrobek
E		Oplechování atiky K7a - oplechování pro šířku atiky 575mm RŠ.750mm K7b - oplechování pro šířku atiky 470mm RŠ.650mm včetně příponek podklad OSB desky	
F		Oplechování římsy atiky K8a - spodní oplechování RŠ.100mm K8b - svislé oplechování RŠ.250mm včetně příponek podklad OSB desky	
F		Oplechování římsy atiky- RŠ.150mm	

	K10 - Oplechování čela atiky - RŠ.400mm K11 - Závětrná lišta - RŠ. 150mm podklad pojistná fólie + OSB desky	
	K12 - Závětrná lišta - RŠ. 200mm	
	Dilatační ukončovací lišta - RŠ. 150mm - osazení do vyfrézované drážky - tmelení trvale pružným tmelem např. PU tmel	
	Nalepovací prostup pro falcované plechy $\phi 120 - 170\text{mm}$ + typový odvětrávací nástavec $\phi 120\text{mm}$ (růžice těsněna silikonem)	typový výrobek

Hliníkový plech 0,7 mm , povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem

Barva povrchové úpravy - zinkově šedá

Plech musí být barevně upraven již při výrobě


Prvky dodávané včetně příponek, okapové žlaby včetně háků, svody s objímkami

Tmel pro těsnění falcovaných drážek (při sklonu menším 8°) musí být přídržný

k plechu a nesmí působit agresivně vůči hliníkovému plechu

Klempířské konstrukce provedeny dle ČSN 73 3610

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola		
	ZAKÁZKA: Oprava střechy na VZ Mariánské Lázně	Počet A4	Pořadové číslo	
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČÁST (SO,PS): Realizační projektová dokumentace	2	9	
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416	OBSAH: Nový stav - výpis klempířských prvků	PST		
projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBJEDNATEL: Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p. o.	Datum dokončení		
		29.04.2016		
		Číslo zakázky		
		8450-26		
		Číslo archivní:		
		BPO 3-92795		