

- [illegible]

[illegible]


MP1	<p>TRUBKOVÝ PROFIL Tr108/10mm, PRŮMĚR UTU Tr156mm, PRŮMĚR KÖRENE 250mm</p> <p>CELKOVÁ DĚLKA 8,5m, DL KÖRENE 8,0m, HLAVA NA KÖTE -1,250m</p> <p>POŽADOVANÁ VÝPOČT. ÚNOSNOST V TLAKU R_d=360kN</p> <p>INJEKČNÍ CEMENTOVÁ ŽALUZIVKA MIKROPILLOT C20/25 (PEVNOST V TLAKU MIN. 20MPa)</p>
MP2	<p>TRUBKOVÝ PROFIL Tr108/10mm, PRŮMĚR UTU Tr156mm, PRŮMĚR KÖRENE 250mm</p> <p>CELKOVÁ DĚLKA 8,5m, DL KÖRENE 5,0m, HLAVA NA KÖTE -4,150m</p> <p>POŽADOVANÁ VÝPOČT. ÚNOSNOST V TLAKU R_d=360kN</p> <p>INJEKČNÍ CEMENTOVÁ ŽALUZIVKA MIKROPILLOT C20/25 (PEVNOST V TLAKU MIN. 20MPa)</p>

BETON: ZÁKLADOVÉ PASY, PATKY C25/30-XC2,XA1-C10,2-Omax22-S3
PODKLADNÍ BETON C12/15-X0
OCEL: S355 (TYČE MIKROPILOT VŠE KOTEVNÍCH HLAV)
OCEL-VÝZTUŽ: 10 S50(R), B500B, B500A (KARI)
KRYTÍ: PATKY A PASY 50mm (PODÉLNÁ VÝZTUŽ)
PŘEŠAH: MIN. 60-TI NÁSOBKÉ PRŮMĚR STYKOVANÉ VÝZTUŽE

- VYZTUŽENÍ ZÁKLADŮ ŘEŠENO SAMOSTATNÝMI DETAILS NA VÝKRESE Č. I-D.12.c.08

DLE PŘÍLOHY Č.13 K VYHLÁŠCE Č.499/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ ZAJIŠŤUJE PODROBNOU DOKUMENTACI VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLIT. KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY. POŽADUJEME ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE HLUBINNÉHO ZALOŽENÍ - MIKROPILOT S OHLEDEM NA TECHNOLOGII POUŽÍVANOU VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY.


ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI - VIZ VÝKRES
 I-D.1.1.b.2.06. PŮDORYS 1.PP - ČÁST B - NS.



POZNÁMKA:
PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 424,830 m.n.m.

ZNAENY	c	DATUM	POCISK	
	b			
	a			

INVESTOR	<p>Karlovarský kraj</p> <p>Zavedení 353888, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 354 022 301, adresa: Karlovy Vary e-mail: epob@karlovykraj.cz</p>	
PROJEKTANT:	<p>TECHNICO Opava s.r.o.</p>	
	<p>TECHNICO architects & engineers</p>	<p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradební 135/61 74602 Opava info@technico.cz info@technico.cz</p>

PROJEKTANT:			ČÍSLO PŘÍK: _____
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVÁL:	Bc. Kamil MICHALÍK		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČŇNÝ		

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vystavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice K.0. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5	FORMAT	18xA4
	DATUM	10/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKAZOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
	HEJTNOST	ČÍSLO VÝKRESU
ZÁKLADY - NOVÝ STAV		1 : 50 III.a.2.1.1.b.2.04.