TENTO PROSTOR JE ČÁSTEČNĚ PŘEDMĚTEM PROJEKTU

TECNICKY DOTČENO V NÁVAZNOSTI NA EPS a SKS

SPOJOVACÍ TUNEL NA PAVILON B

OZAŘOVNY

UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK:

Terminál personálu signalizační IP - TPS IP

Služební jednotka s displejem IP - SJD IP

UMÍSTĚNÍ PRVKŮ VCHODOVÉ JEDNOTKY:

Vchodová komunikační jednotka IP - VKJ IP

Vchodová komunikační jednotka venkovní 2 IP Across - VKJV2 IP

UMÍSTĚNÍ PRVKŮ OPTICKÉ SIGNALIZACE:

Svítidlo IP - SV IP

Svítidlo IP - SV IP (SVS IP)

UMÍSTĚNÍ VOLACÍCH PRVKŮ:

Tlačné nouzového volání IP - TNNV IP

Zásuvka pneumat. spínače IP - ZPS IP
Pneumatický spínač nouzového volání IP - PS IP

Tlačítko nouzového volání IP - TNV IP
Tlačné nouzového volání s tlačítkem IP - TTNV IP

UMÍSTĚNÍ SKUPINOVÝCH JEDNOTEK:

Komunikační jednotka IP - KJ IP
Komunikační jednotka s displejem IP - KJD IP
Signalizační jednotka IP - SIJ IP
Signalizační jednotka s displejem IP - SIJD IP

UMÍSTĚNÍ PRVKŮ U LŮŽKA:

Závěs LJ bez konektoru IP - ZLJ IP
Závěs LJ s konektorem IP - ZLJK IP
Závěs účastníka s reproduktorem IP - ZUR IP
Zásuvka účastníka IP - ZU IP
Komunikační jednotka IP - KJ IP (KJK IP)
Komunikační jednotka s displejem IP - KJD IP
Zásuvka volací lišty s tlačítkem IP - ZVST IP (ZVSB IP)

USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ SESTRY

SBĚRNICOVÉ VEDENÍ SYSTÉMU (FTP + NAPÁJENÍ)

A - FTP Cat. 5E
B -CY 2x2,5 mm²

SERVER

Legenda materiálů, ploch

č.	Výplň	Název
1		Stávající nosné zdivo
2		Stávající příčky
3		NZ 10 akustická
4		Sanitární příčka
5		Extrud. polystyren
6		NZ 19 akustická
7		Sanitář. stěna průsvitná
8		SDK

Tabulka místností 1. PP část 1.

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Poznámka
001	BMI+IT	11,39	
002	BMI+IT	14,97	
003	Plánovač	24,18	
004	Úklid	2,58	
005	Chodba	44,68	
006	Server	16,5	
007	Rozvodna	9,24	
008	Výměník	15,95	
009	Předsíňka	2,99	
010	WC	3,16	
011	Sklad/Technika	17,79	
012	Chodba ozařovna	22,16	
013	Sklad - CT	10,81	
014	Předsíň	5,71	
015	Kabinka	2,1	
016	CT	39,8	
017	Ovladovna	12,76	
018	Strojovna VZT	25,88	
019	Předsíňka	2,99	
020	WC	1,83	
021	Sprchy	4,11	
022	Šatna sestry	17,36	
023	Šatna sestry	17,36	
024	Předsíňka	2,99	
025	WC	1,83	
026	Sprchy	4,11	
027	Strojovna VZT	27,41	
028	Místnost 6	16,06	
029	Místnost 6	30,72	
030	Šatna ost. personál	13,04	
031	Předsíňka	3,1	
032	WC	1,83	
033	Sprcha	3,48	
034	Chodba	51,71	
035	Chodba	55,09	
036	Místnost 3	15,46	
037	Místnost 2	27,29	
038	Místnost 1	14,1	
039	Chodba	26,39	
040	WC pohotovostní	2,45	
041	Schodiště	13,21	
042	Schodiště	5,9	
		642,29 m²	

PROJEKT ZPRACOVÁN V DANÉM ČASE BEZ NÁVAZNOSTI NA DALŠÍ PROJEKTY.
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÁ AKTUALIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEBM DANÝCH TECHNOLOGIÍ.
V RÁMCI REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE UMÍSTĚNÍ DATOVÝ A SILOVÝCH ZÁSUVEK:
- výška umístění
- fyzické umístění a ohledem na rozmístění interiéru
- vzájemné umístění v průchozích a ohledem na aktuálku v místnostech

V RÁMCI REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS V NÁVAZNOSTI NA:
- na vzduchotechniku
- na silnoproudé rozvody
- na rozvody vytápění a plynu
- požárních hrae stavbu i silnoproudých rozvodů
- ostatní technologie vč. stavební části

D.1.2.6.8 Dorozumívací zařízení sestra-pacient DZ

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je dokončena v souladu s platnými právními předpisy a je v souladu se stavem techniky v době jejího vydání. Tento výkres a jeho detaily jsou majetkem projektanta a nesmí být použit nebo kopírován bez písemného souhlasu. Ve výkresech jsou použity ČSN.

Hlavní vstup do budovy

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 719/19
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806

IKEM

IKEM, Centrum biologické medicíny
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
nemocnice@ikem.cz, IČ: 63415130, DIČ: CZ63415130

TECHNI Sys

TECHNISYSTEMY, spol. s r.o.
Na Dlouhém 1
160 00 Praha 6
+420 224 222 111
+420 224 222 112
www.technisys.cz

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

TECHNISYSTEMY, spol. s r.o.
Na Dlouhém 1
160 00 Praha 6
+420 224 222 111
+420 224 222 112
www.technisys.cz

ING. KAREL KOVÁŘ

ING. ARCH. LUBOŠ MAŠEK

ING. ARCH. LUBOŠ MAŠEK

PAVEL KASTNER

ING. VÁCLAV NOVÁČEK

stavba / build	Rekonstrukce oddělení onkologie - pavilon C
část projektu / project part	D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
stupeň / phase	DPS
datum / date	10/2024
stupeň / stand	D.1.2.6. TPS - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
měřítko / scale	1:50
název výkresu / drawing title	PŮDORYS 1.PP D.1.2.6.8
autoři / authors	ING. ARCH. LUBOŠ MAŠEK
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. ARCH. LUBOŠ MAŠEK
hlavní projektant / chief designer	PAVEL KASTNER
vypracoval / prepared by	ING. VÁCLAV NOVÁČEK
kontroloval / checked by	
autorizoval / authorized by	
číslo výkresu / drawing No.	D.1.2.6.
číslo revize / No. revize	02
Měřítko tisku / Scale	1:50
Velikost listu / Size	A0 (Zakázek.) 841 x 1189 mm

autorizační razítka a podpisy

autorizační razítka a podpisy

autorizační razítka a podpisy