



POZNÁMKA - KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY

- ROZMĚRY A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU PŘEVZATO Z DOKUMENTACE D1.01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ (ING. ALEŠ PRUDKÝ + ING. MARTIN KUBELKA)
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT PO PŘEDCHOZÍ KONZULTACI SE ZÁSTUPCEM GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DETAILS JE DÁLE NUTNÉ KOORDINOVAT S ČÁSTÍ DOKUMENTACE D1.01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- NAVRŽENÉ DETAILS JSOU POUZE SMĚRNÉ
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECH. NÖREM, PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY, ZÁKONY APOD. TÝKAJÍCÍ SE ZEJMÉNA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- VŠECHNY POUŽITÉ SYSTÉMOVÉ TĚSNICÍ PRVKY MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ A PŘED JEJICH POUŽITÍM MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- OSAZENÍ SYSTÉMOVÉ TĚSNICÍCH PLECHŮ A VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ JEJICH VÝROBCE
- SPOJE ŘEŠIT V SOULADU S DOPORUČENÍM VÝROBCE (PO DÉLCE SVAŘOVAT (NATAVOVAT) NATUPO, V ROZÍCH POUŽÍT SPOJOVACÍ PRVEK)
- TĚSNICÍ PLECHY MEZI DESKAMI A OBVODOVÝMI SUTERÉNNÍMI STĚNAMI OSADIT NA STŘED MEZI VODOROVNOU VÝZTUŽ DESEK RESPEKTIVE SVISLOU VÝZTUŽ STĚN
- V MÍSTECH, KDE NEBUDE MOŽNÉ POUŽÍT TĚSNICÍ PLECHY (NAPŘ. Z DŮVODU KOLIZE VÝZTUŽÍ APOD.) BUDOU PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM OSAZENY BENTONITOVÉ PÁSKY, PŘÍPADNĚ INJEKČNÍ HADIČKA
- TĚSNICÍ PRVKY MUSÍ MÍT GARANTOVANOU KVALITU A ŽIVOTNOST PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI STAVBY
- VZDÁLENOST VYBRANÝCH TĚSNICÍCH PRVKŮ A ČETNOST JEJICH ROZMÍSTOVÁNÍ ZÁVISÍ NAVRHOVANÉM TECHNOLOGICKÉM PRACOVNÍM POSTUPU A NA MAXIMÁLNÍCH DOPORUČENÝCH VZDÁLENOSTECH VÝROBCE
- MNOŽSTVÍ SYSTÉMOVÝCH TĚSNICÍCH PRVKŮ JSOU UVEDENA BEZ ZTRATNĚHO A PŘESAHŮ
- PŘESNÉ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍCH RESPEKTIVE PLÁNOVANÝCH SPÁR A Tedy I NUTNÉ MNOŽSTVÍ TĚSNICÍCH PROFILŮ NELZE VE FÁZI PROJEKTU UVÉST
- VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ SYSTÉMOVÝCH TĚSNICÍCH PRVKŮ PRO PLÁNOVANÉ SPÁRY ZNAMENÁ VĚTŠÍ OMEZENÍ POČTU A ŠÍŘKY TRHLIN VE SPODNÍ STAVBĚ A Tedy I LEPŠÍ SCHOPNOST VODOTĚSNOSTI
- VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOJOVÁNÍ, MONTÁŽI APOD. ZAHRNUTO V ROZPOČTOVÉ CENĚ VYKÁZANÉHO MNOŽSTVÍ MATERIÁLU V BM



INVESTOR
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

ZPRACOVATEL PD
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
+420 567 312 451

ČÍSLO VÝKRESU
D1.01.2a-16

REVIZE
R00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2024-11

STUPEŇ PD
DPS

NÁZEV VÝKRESU

Detaily - Spodní stavba

MĚŘÍTKO
1 : 10

FORMÁT
6x A4

DATUM
11 / 2024

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM FOTOVÝTELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)