

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:


- U1** umyvadlo 60x49 cm, kryt sílonu, stojánková baterie
vývody: na osu, voda v-580, odpad D40 v-530
- U2** umyvadlo 60x49 cm, kryt sílonu, nástěnná baterie
vývody: na osu, voda v-1150, odpad D40 v-530
- U3** umyvadlo 60x49 cm, kryt sílonu, instalační modul do SDK, nástěnná baterie
vývody: na osu, voda v-1150, odpad D50 v-500
- U4** vestavěné umyvadlo, dodávka stonbu/technologie, stojánková baterie
vývody: na osu, voda v-580, odpad D50 v-450
- U5** umyvadlo 60x49 cm, kryt sílonu, instalační modul do SDK, stojánková baterie
vývody: na osu, voda v-580, odpad D40 v-530
- Um** umývatko rohové, instalační modul do SDK, nerezová zápachová uzavírka, stojánková baterie
vývody: na osu, voda v-580, odpad D40 v-630
- K1** zvěšený klozet, vodorovný odpad, instalační modul zazelení, ovládní zepředu, výška 1200 mm
sedátko WC s poklopem, vývody: na osu, voda v-1050, odpad v-245
- K2** zvěšený klozet, vodorovný odpad, instalační modul zazelení, ovládní zepředu, výška 1200 mm
sedátko WC s poklopem, vývody: na osu, voda v-1050, odpad v-305
- KI** zvěšený klozet, vodorovný odpad, instalační modul zazelení, ovládní zepředu, výška 1200 mm
sedátko WC s poklopem, vývody: na osu, voda v-1050, odpad v-305
- KIs** zvěšený klozet, vodorovný odpad, instalační modul do SDK, ovládní zepředu, výška 1200 mm
sedátko WC s poklopem, vývody: na osu, voda v-1050, odpad v-305
- VD** nástěnná vývěvka, nástěnná baterie, vodorovný odpad, instalační modul do SDK, ovládní zepředu, výška 1200 mm
vývody: na osu baterie, voda v-1150, odpad vodorovný odpad v-400 D90
- S1** sprchový komplet s nástěnnou termostatickou baterií
podlahová upust vývody: odpad DN 50 boční, voda v-1150
- S2** sprchový komplet s nástěnnou termostatickou baterií, modul baterie do SDK
podlahová upust vývody: odpad DN 50 boční, voda v-1150
- D1** dřez, dodávka technologie
vývody: na osu, voda v-550, odpad D50 v-500, stojánková a oločným ramínkem
- D2** dřez, dodávka technologie
vývody: na osu, voda v-1150, odpad D50 v-500, nástěnná baterie, modul baterie do SDK

NAPOJENÍ NÁPOJNÝCH MÍST KONDENZÁTŮ OD JEDNOTEK VZT BUDE SPECIFIKOVÁNO DODÁVKOU KONKRÉTNÍHO TYPU
JEDNOTEK NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ KONDENZÁTŮ OD STACIONÁRNÍCH JEDNOTEK VZT BUDE PROVEDENO
NA SPOLEČNÉ POTRUBÍ HT D50, KTERÉ BUDE VOLNĚ VYSTIŽENO NAD PODLAHOVÝ NEREZOVÝ KRABOVÝ ŽLAB
UMÍSTĚNÝ VEJDE JEDNOTEK ZÁPACHOVÉ UZAVÍRAKY VZT JEDNOTEK JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT.

NAPOJENÍ PŘEPADŮ OD VYCHLAZOVACÍ NADŘEŽE POD PARÁNÍ VÝMĚŘEM BUDE NAPOJENO DO VÝVODŮ KANALIZACE
VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNO PŘEVRŤ PŘED REALIZACÍ DLE DODANÝCH
VÝZKROKOVANÝCH TYPU



LEGENDA:

- DN100 — SPLAŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE KG
— DN150 — DEŠŤOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE KG
— DN200 — KANALIZACE Z TICHÉHO POTRUBÍ
— DN250 — KANALIZACE Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ
- — — — — PŘÍPOJNÁCI POTRUBÍ D40, D50
— — — — — PŘÍPOJNÁCI POTRUBÍ D110
— — — — — KONDENZAČNÍ ODVOD Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ D32
- — — — — ROZVOD STUDENÉ VODY-PWC
— — — — — ROZVOD TEPLÉ VODY-PWH
— — — — — ROZVOD OKRUŽNICE PWH-C
- — — — — STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODU



— U — POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

— UZÁVĚRY VODOVODU



±0,000 = 408,46m BPV



GENERALNÍ PROJEKTANT
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mířkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

INVESTOR
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 708 91 168

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mířkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
penta@penta.ji.cz

Nemocnice Karlovy Vary
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

D1.01 pavilon B
D1.01.4e Zdravotně technické instalace

VEDOUČÍ PROJEKTANT
Ing. Arch. Jaromír Homolka, CSc.

VYPRACOVAL
Ing. Iva Brožová

KONTROLOVAL
Ing. Iva Brožová

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	NÁZEV VÝKRESU		
D1.01.4e-13	R00	1.NP PŮDORYS-VODOVOD		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
2024-11	DPS	1 : 50	10xA4	11 / 2024

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)