


| | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Kód: | | Cena bez DPH : | - |
| Název: | D1.01.5-3 řešení barevnosti vybavení | DPH 21% : | - |
| | | Cena CELKEM vč. DPH : | - |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------------|--|----|---|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 000 | 000 | | | | |
| 1 | | NEDILNOU SOUČASTI SPECIFIKACE JSOU OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!! | | | | |
| 2 | | V rámci PD interiéru je pro definování odstínu jednotlivých materiálů používána dvojice obecných celosvětově uznávaných barevnostních stupnic - RAL a NCS. | | | | |
| 3 | | RAL - celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky). | | | | |
| 4 | | NCS – Natural Colour System je barevný systém vytvořený ve Švédsku. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalické a fluorescenční barvy), kdy vzorkovnice vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky - NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky. | | | | |
| 5 | | POKUD URČENÍ NĚKTERÉHO PRVKU/ VYBAVENÍ/ PROSTORU CHYBÍ, NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA ZA ÚČELEM DOPLNĚNÍ!!! | | | | |
| 6 | | veškeré čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál <u>vhodný do zdravotnických provozů</u> (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům min. na bázi etylalkoholu, odolnost krvi a moči), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; gramáž cca 920 g/bm, materiálové složení 100% polyvinylchlorid, Martindale min. 400000, odolnost v ohybu min. 150000 cyklů; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>z hlediska barevnosti je třeba počítat s atypickým řešením, nikoliv pouze se základní standardní škálou odstínů dodavatele vybavení</u> | | | | |
| 7 | | pokud je čalounění provedeno na bázi látky (pouze na výslovný požadavek investora/ uživatele), bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve; <u>z hlediska barevnosti je třeba počítat s atypickým řešením, nikoliv pouze se základní standardní škálou odstínů dodavatele vybavení</u> | | | | |
| 8 | | ilustrativní obrázek  | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | m.č. B1.14 | | | | | |
| 11 | sedací nábytek | kovové prvky | | RAL 9006/ chrom | | |
| 12 | | plastové prvky | | RAL 9005 | | |
| 13 | | dřevěné prvky | | - | | |
| 14 | | čalounění | | polyuretan, černý odstín | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | ostatní nábytek | kovové prvky | | RAL 9006 | | |
| 17 | | korpusy | | - | | |
| 18 | | dvířka | | - | | |
| 19 | | čela šuplíků | | - | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | desky stolů | | LDTD + HPL, mikroperlička, NCS S 6500-N | | |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|---|----------------------|----|----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | věšáky | kovové prvky | | | RAL 9022 | |
| 24 | | plastové prvky | | | RAL 9005 | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | m.č. B1.13 | | | | | |
| 27 | sedací nábytek | kovové prvky | | | RAL 9005 | |
| 28 | | plastové prvky | | | RAL 9005 | |
| 29 | | dřevěné prvky | | | - | |
| 30 | | čalounění | | | kož. RAL 1018, látka pouze na výslovný pokyn inv. | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | kovový nábytek | korpusy | | | atyp lakování RAL 9003 | |
| 33 | | dvířka | | | atyp lakování RAL 9003 | |
| 34 | | čela šuplíků | | | atyp lakování RAL 9003 | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | ostatní nábytek | kovové prvky | | | matný nerez/ imitace nerezí | |
| 37 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 38 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 39 | | čela šuplíků | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | desky stolů | | | LDTD + HPL, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | vestavěné skříně | kovové prvky | | | matný nerez/ imitace nerezí | |
| 44 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 45 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 46 | | čela šuplíků | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | m.č. B1.16a, B1.16b, B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, B1.23 | | | | | |
| 49 | sedací nábytek | kovové prvky | | | RAL 9005 | |
| 50 | | plastové prvky | | | RAL 9005 | |
| 51 | | dřevěné prvky | | | - | |
| 52 | | čalounění | | | kož. RAL 1018, látka pouze na výslovný pokyn inv. | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | ostatní nábytek | kovové prvky | | | matný nerez/ imitace nerezí | |
| 55 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 56 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 57 | | čela šuplíků | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | desky stolů | | | LDTD + HPL, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | vestavěné skříně | kovové prvky | | | matný nerez/ imitace nerezí | |
| 62 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 63 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 64 | | čela šuplíků | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | vybavení lék. techn. | kovové prvky | | | RAL 9003, RAL 9010, RAL 9002; doplňky RAL 9005 | |
| 67 | | plastové prvky | | | RAL 9003, RAL 9010, RAL 9002, RAL 9005 | |
| 68 | | dvířka | | | RAL 7035 alt. RAL 9003, RAL 9002 | |
| 69 | | čela šuplíků | | | RAL 7035 alt. RAL 9003, RAL 9002 | |
| 70 | | čalounění | | | koženka RAL 1018 | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | linky | kovové prvky | | | matný nerez/ imitace nerezí | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | <i>dolní skříňky</i> | | | | |
| 75 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 76 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 77 | | čela šuplíků | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 78 | | pracovní desky | | | umělý kámen, unidekor, ref. dekor "Snow concrete" | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | desky za linkou | | | - | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | <i>horní skříňky</i> | | | | |
| 83 | | korpusy | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 84 | | dvířka | | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | m.č. B1.24 | | | | | |
| 87 | sedací nábytek | kovové prvky | | | RAL 9006/ chrom | |
| 88 | | plastové prvky | | | RAL 9005 | |

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|--------------------------|----------------------|----|---|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 | | dřevěné prvky | | - | | |
| 90 | | čalounění | | polyuretan, šedý odstín | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | ostatní nábytek | kovové prvky | | RAL 9006 | | |
| 93 | | korpusy | | - | | |
| 94 | | dvířka | | - | | |
| 95 | | čela šuplíků | | - | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | desky stolů | | LDTD + HPL, mikroperlička, NCS S 6500-N | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | věšáky | kovové prvky | | RAL 9022 | | |
| 100 | | plastové prvky | | RAL 9005 | | |
| 101 | | | | | | |
| 102 | m.č. B1.08, B1.07 | | | | | |
| 103 | sedací nábytek | kovové prvky | | RAL 9005 | | |
| 104 | | plastové prvky | | RAL 9005 | | |
| 105 | | dřevěné prvky | | - | | |
| 106 | | čalounění | | kož. RAL 1018, látka pouze na výslovný pokyn inv. | | |
| 107 | | | | | | |
| 108 | ostatní nábytek | kovové prvky | | matný nerez/ imitace nerezí | | |
| 109 | | korpusy | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 110 | | dvířka | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 111 | | čela šuplíků | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 112 | | | | | | |
| 113 | | desky stolů | | LDTD + HPL, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 114 | | | | | | |
| 115 | vestavěné skříně | kovové prvky | | matný nerez/ imitace nerezí | | |
| 116 | | korpusy | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 117 | | dvířka | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 118 | | čela šuplíků | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 119 | | | | | | |
| 120 | vesta. skříně do niky | kovové prvky | | matný nerez/ imitace nerezí | | |
| 121 | | korpusy | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |
| 122 | | dvířka | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |
| 123 | | čela šuplíků | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |
| 124 | | | | | | |
| 125 | linky | kovové prvky | | matný nerez/ imitace nerezí | | |
| 126 | | | | | | |
| 127 | | <i>dolní skříňky</i> | | | | |
| 128 | | korpusy | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 129 | | dvířka | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 130 | | čela šuplíků | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 131 | | pracovní desky | | postforming, mikroperlička, bílý unidekor | | |
| 132 | | | | | | |
| 133 | | desky za linkou | | - | | |
| 134 | | | | | | |
| 135 | | <i>horní skříňky</i> | | | | |
| 136 | | korpusy | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 137 | | dvířka | | LDTD, mikroperlička, NCS S 0601-Y | | |
| 138 | | | | | | |
| 139 | m.č. B1.06 | | | | | |
| 140 | vesta. skříně do niky | kovové prvky | | matný nerez/ imitace nerezí | | |
| 141 | | korpusy | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |
| 142 | | dvířka | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |
| 143 | | čela šuplíků | | LDTD, hladká, NCS S 1002-Y | | |