

[illegible]

- ### PRINCIPY VYZTUŽENÍ:


- PŘEVÁZKA VÝZTUŽE v600 VÝZTUŽENÍ
- V ROZÍCH PŘÍLOŽKY A SPONY
- KRYTÍ VÝZTUŽE 30 MM
- PRO BETONÁŽ POUŽIT BETON C30/37 XC1; PRŮSAK BETONU 30 MM DLE ČSN EN 12390-8; KAMENIVO MAX f16, KONZISTENCE S4
- ZNAČKA VÝZTUŽE B500B
- PŘEVÁŽKU VÝZTUŽE JE NUTNÉ PŘEHAZOVAL, ABY PŘEVÁZKA NEBYLA VE VÝZTUŽENÍ VÍCENÁSOBNĚ NAD SEBOU NEBO V ŘADÁCH
- ČELNÍ UKONČENÍ DESKY JE NUTNÉ OPATŘIT UZÁVĚRAMI "C" PŘÍLOŽKAMI, KTERÉ PROPUJÍJÍ SPONDI A HORNÍ VÝZTUŽENÍ DESKY

JEDNÁ SE O SCHÉMATA A STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ VYZTUŽENÍ ŽB. KONSTRUKCÍ VČ. URČENÍ POMĚRŮ VYZTUŽENÍ PRO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI. PRO REALIZACI JE NUTNÉ VYPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI VYZTUŽENÍ ŽB. KONSTRUKCI DLE PODMÍNEK GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.

1. KUBATURA BETONU STROPNÍ KONSTRUKCE S 15% REZERVOU:	117 m ³
2. POMĚR VYZTUŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE:	190 kg / m ³
3. HMOTNOST VYZTUŽENÍ CELKEM	22,23 t



NÁZEV AKCE DLE SMLOUVY O DÍLO:
VÝSTAVBA DOMU PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 L. BENEŠ, stavební a projektční kancelář		LUBOŠ BENEŠ ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE ČIČ: 133882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: CERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEN	
HLAV. PROJ.: _____	ODP. PROJ.: _____	VYPRACOVAL: _____	RAZÍTKO: DATUM: _____ STUPEŇ: DPS FORMÁT: A4x4 MĚŘÍTKO: _____ ČÍSLO VÝKRESU: _____ D.1.1-2)
ING. ARCH. J. VOREL	L. BENEŠ	F. KUFRER	
OBEČ: OSTROV	STAVEBNÍ ÚŘAD: OSTROV		
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY			
DŮM PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NÁ POZEMKU P.Č. 224/85, K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ ÚSTAV DUKELSKÝCH HRDINŮ, MĚSTO OSTROV 0. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÝCH VÝSTŘEDÍ 0.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1) ARCHITECTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS TVARU A PRINCÍPŮ VYUŽITÍ STROPNÍ KCE. MEZI 1.NP A 2.NP			1:50