



LEGENDA

- NP170 HŘEBENNÁČ RŠ. 410MM, DL. 2000MM
- PLECHOVÁ KRYTINA PANEL (NAPŘ. LINDAB SRP CLICK)
- ZPĚTNÝ OHYB OSTŘIHNUTÉHO PÁSU KRYTINY
- VRUT V153 3KS + PÁSKA TBA 3x9MM, PO 200MM
- VHLSRP VŠTRACÍ HŘEBENOVÁLÍŠTA, RŠ. 96MM, DL. 480mm
- KOTVENÍ HŘEBENÁČE, VRUT SL2T
- DIFÚZNÍ FOLIE
- OSB DESKY 25 MM P+D
- STŘEŠNÍ LAŤ 60X40, PODLEPENÁ SYSTÉMOVOU PÁSKOU
- ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS
- OSB DESKY 25 MM P+D
- ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS
- VAZNICE Z ROSTLÉHO DŘEVA 80X140MM C24
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA (2 VRSTVY)
- TRÁMKY Z XPS – PO 600MM
- OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

je nutné dodržet montážní postupy dle návodu výrobce krytiny
(např. systém LINDAB click)

INVESTIČNÍ ZÁMĚR Zelená učebna s celoročním provozem P. č. 514 K.Ú. Žlutice Žižkov 345, 36452 Žlutice			
INVESTOR Střední lednická škola Žlutice, příspěvková organizace Žižkov 345, 364 52 Žlutice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT CZECHOTEC Rokycanova 1268/1 CZ 430 01 Chomutov office@czechotec.cz IČO: 602 79 508		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Tereza Petříková	
		NÁVRH Ing. arch. Tereza Petříková	
		PROJEKTANT Ing. Jakub Petřík	
ČÁST DOKUMENTACE D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		ČÍSLO REVIZE —	STUPEŇ DPS
		DATUM REVIZE —	
OBSAH DETAIL D3 – VĚTRANÝ HŘEBEN UČEBNA		FORMÁT A3 420x297	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.34
		DATUM 10/2024	
±0,000 = 559,07 m n.m. BPV		ČÍSLO ZAKÁZKY 2318	MĚŘÍTKO 1:5