

## Atypický nábytek

|      |   |   |         |
|------|---|---|---------|
| I.22 | Stůl do pokoje nástěnný<br>500 x 580 mm | <p>PROVEDENÍ DESKY: dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm, HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a okapovou hranou na spodním lící pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY: tl. 28 mm</p> <p>VNĚJŠÍ ROH/ROHY: ZAOBLENÉ R 55MM</p> <p>ABS HRANA DESKY 2MM BARVA RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>BAREVNOST DESKY: RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY: 76cm od čisté podlahy</p> <p>Kotvení desky</p> <p>Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy.</p> <p>Konzole nerez - jackl 40x40cmm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks</p> <p>POZNÁMKA: VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24</p>  | 10 kusů |
| I.23 | Stůl do pokoje nástěnný<br>500 x 580 mm | <p>PROVEDENÍ DESKY: dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm, HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a okapovou hranou na spodním lící pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY: tl. 28 mm</p> <p>VNĚJŠÍ ROH/ROHY: ZAOBLENÉ R 55MM</p> <p>ABS HRANA DESKY 2MM BARVA LEN HNĚDÝ – STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY</p> <p>BAREVNOST DESKY: LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY</p> <p>PRACOVNÍ VÝŠKA DESKY: 76cm od čisté podlahy</p> <p>Kotvení desky</p> <p>Konzole nerez k přichycení PRACOVNÍ DESKY a ke zdi na hmoždinky do chemické kotvy.</p> <p>Konzole nerez – jackl 40x40cmm, délka konzole 300mm – vždy min. po 300mm na osu desky, celkem konzolí 2 ks</p> <p>POZNÁMKA: VIZ.SAMOSTATNÁ PD I.22 – I.24</p>  | 28 kusů |
| I.25 | Stůl do pokoje<br>pojízdňý 800 x 600 mm | <p>rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 mm</p> <p>stolek bude vybaven kolečkovým tichým pojezdem</p> <p>madlo – imitace nerez</p> <p>jedna výsuvná zásuvka</p> <p>jedna otvíravá dvířka</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva: RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSU: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm – plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: ANO, dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK – RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK: LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: NE</p> <p>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> | 10 kusů |

|      |   |  |         |
|------|---|--|---------|
| I.26 | Stůl do pokoje pojízdný<br>800 x 600 mm | <p>rozměry š x h x v (mm) 500 x 580 x 864 mm<br/>stolek bude vybaven kolečkovým tichým pojezdem<br/>madlo – imitace nerez<br/>jedna výsuvná zásuvka<br/>jedna otvíravá dvířka<br/>PROVEDENÍ KORPUSU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm<br/>ABS HRANA 2 mm, barva: LEN HNĚDÝ – STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY<br/>PROVEDENÍ ZAD KORPUSU: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm – plnoplošný<br/>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY ČELA ZÁSUVK – DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – naložená<br/>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: ANO, dle schématu, centrálním zamykáním<br/>ABS HRANA 2 mm, barva RGB 215/202/185 KAŠMÍROVĚ ŠEDÁ<br/>BAREVNOST DVÍŘEK – LEN HNĚDÝ – STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY<br/>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK: LTD lamino tl. 18 mm<br/>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK: NE<br/>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p>  | 28 kusů |
| I.62 | Kontejner                               | <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem<br/>4 zásuvky<br/>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm<br/>ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný<br/>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – naložená<br/>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>BAREVNOST ZÁSUVKY – DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm<br/>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: dle schématu, centrálním zamykáním<br/>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou<br/>TYP VÝSUVU: box s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem<br/>MADLO<br/>MATERIÁL MADLA: Imitace nerez<br/>ROZMĚR MADLA: DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256 mm</p> | 3 kusy  |
| I.64 | Stůl s kontejnerem<br>1500 x 700mm      | <p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750<br/>ROZMĚR MADLA: DÉLKA 278 mm, rozteč vrtání 256 mm<br/>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.<br/>ABS HRANA 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm – plnoplošný<br/>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,<br/>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80 mm, kovová NI kartáčovaný<br/>Kabelové kanály.<br/>Plastové kluzáky.</p>  | 1 kus   |

|      |   |  |        |
|------|---|--|--------|
|      |   | <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu – naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY: dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojízdkách s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA: Imitace nerez</p>  |        |
| I.65 | <p><b>Stůl s kontejnerem, půlkruh 1500 x 80</b></p> | <p>ROZMĚR MADLA: DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256 mm</p> <p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v 1500 x 600 x 750 mm</p> <p>Stůl – S PŮLKRUHOVÝM PŘÍSEDEM - rozměry š x h x v 1850 x 600 x 750 mm</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Přisedový jednací prvek – půlkruhový 800 x 350 mm.</p> <p>Stolová deska LTD 18 mm barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Stolová deska hrana ABS tl. 2 mm barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ocelová anodizovaná noha barva RAL 7016 polomat</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm – plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu – naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY – DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p> | 2 kusy |

|      |                                    |  |        |
|------|------------------------------------|--|--------|
| I.66 | Stůl s kontejnerem<br>1500 x 800mm | <p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750<br/> PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.<br/> ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný<br/> BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,<br/> BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály<br/> Plastové kluzáky.<br/> Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem<br/> 4 zásuvky<br/> PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm<br/> ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný<br/> BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/> PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – naložená<br/> TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/> ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> BAREVNOST ZÁSUVKY – DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm<br/> UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: dle schématu, centrálním zamykáním<br/> ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou<br/> TYP VÝSUVU: box s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem<br/> MADLO<br/> MATERIÁL MADLA: Imitace nerez</p> | 2 kusy |
| I.68 | Stůl, elipsovité<br>2500 x 900mm   | <p>Stůl – elipsovité – rozměry š x h x v 2500 x 900 x 750 mm<br/> ROZMĚR MADLA: DÉLKA 278 mm, rozteč vrtání 256 mm<br/> PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 36 mm.<br/> ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE<br/> PROVEDENÍ ELIPSOVÉHO KORPUSŮ: KRYCÍ PLECH OHÝBANÝ tl. 2 mm - plnoplošný<br/> BAREVNOST ELIPSOVITÉHO KORPUSŮ: RAL 7016 POLOMAT<br/> TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,<br/> BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE<br/> ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE<br/> PODSTAVEC: PROFIL 10 X 30 mm TVARU ELIPSOVITÉHO (ZALÍCOVANÝ K VNĚJŠÍMU ELIPSOVITÉHO KORPUSU) s podložením celoobvodovými plastovými kluzáky.</p>  | 2 kusy |
| I.88 | Stůl<br>administrativa             | <p>Nosnost: 100 kg<br/> Stůl – rovný – rozměry š x h x v 1500 x 600 x 750 mm<br/> Stůl – S PŮLKRUHOVÝM PŘÍSEDEM - rozměry š x h x v 1850 x 600 x 750 mm<br/> PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.<br/> ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný<br/> BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/> TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,<br/> BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>   | 6 kusů |

|       |                                    |   |       |
|-------|------------------------------------|---|-------|
|       |                                    | <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Přisedový jednací prvek – tříčtvrtinový kruhový 800mm.</p> <p>Stolová deska LTD 18 mm barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>Stolová deska hrana ABS tl. 2 mm barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ocelová anodizovaná noha barva RAL 7016 polomat</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm – plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2 mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY – DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p>   |       |
| I.110 | Stůl s kontejnerem<br>1500 x 800mm | <p>Stůl – rovný - rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 750</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>TYP A DEŽÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm,</p> <p>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2 mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p> <p>Plastové kluzáky.</p> <p>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je vybaven kolečkovým pojezdem</p> <p>4 zásuvky</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm, horní půda 25 mm</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – Naložená</p> <p>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: dle schématu, centrálním zamykáním</p> <p>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s výměnnou vložkou</p> <p>TYP VÝSUVU: box s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg na kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA: imitace nerez</p> | 1 kus |

|       |                                     |   |       |
|-------|-------------------------------------|---|-------|
| I.111 | Stůl s kontejnerem<br>1800 x 800 mm | <p>ROZMĚR MADLA: DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Stůl – rovný<br/>- rozměry š x h x v (mm) 1800 x 600 x 750<br/>PROVEDENÍ KORPUSU STOLU: PANELY LTD lamino tl. 18 mm.<br/>ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm -<br/>plnoplošný<br/>BAREVNOST ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl.<br/>25 mm,<br/>BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>ABS HRANA PRACOVNÍ DESKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE<br/>PŘÍRODNÍ<br/>Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou<br/>desku – průměr 80mm, kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály<br/>Plastové kluzáky.<br/>Kontejner rozměry š x h x v 500 x 500 x 650 mm kontejner je<br/>vybaven kolečkovým pojezdem<br/>4 zásuvky<br/>PROVEDENÍ KORPUSU KONTEJNERU: PANELY LTD lamino tl. 18<br/>mm, horní půda 25 mm<br/>ABS HRANA 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ: KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm -<br/>plnoplošný<br/>BAREVNOST KORPUSU A ZAD KORPUSŮ: DUB CORBRIDGE<br/>PŘÍRODNÍ<br/>ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu – naložená<br/>TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu<br/>ABS HRANA ZÁSUVKY 2mm, barva: DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ<br/>PROVEDENÍ ZAD ZÁSUVKY: LTD lamino tl. 18 mm<br/>UZAMYKATELNOST ZÁSUVK: dle schématu, centrálním<br/>zamykáním<br/>ZÁMEK: systém centrálního zámku se dvěma klíči a dále s<br/>výměnnou vložkou<br/>TYP VÝSUVU: box s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg na<br/>kovových kuličkových pojezdech s 80% výsuvem<br/>MADLO<br/>MATERIÁL MADLA: imitace nerez</p> | 1 kus |
|-------|-------------------------------------|---|-------|