



2.PP LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OBVOD m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
2S-01	CHODBA	33,30	33,9	PVC	Omítka+ malba	Nová podl. PVC lišta - San. stěny
2S-02	CHODBA -Kotelna	17,50	21,3	PVC	Omítka+ malba	Nová podl. PVC lišta - San. stěny
2S-03	PLYNOVÁ KOTELNA	36,60	25,1	Keram. dlažba	Omítka+ON v.1,5m	BEZ STAVEB. ÚPRAV
2S-04	PRADELNA	23,00	19,8	Cement. potěr	Omítka+ malba	Nová podl. PVC lišta - San. stěny
2S-05	ZĚHLÍRNA- MANDL	19,90	18,0	PVC	Omítka+ malba	Nová podl. PVC lišta - San. stěny
2S-06	SUŠÁRNA	16,20	16,7	PVC	Omítka+ malba	Nová podl. PVC lišta - San. stěny
2S-07	PŮVOD. UHELNA	64,40	38,0	Beton. mazonina	Omítka+ malba	BEZ STAVEB. ÚPRAV

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NESANOVANÉ ZDIVO
- JEDNOSTRANNÁ SVISLÁ PLOŠNÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ STĚNY (injektáž. vrtý #10 mm, rastr 120 mm)
- HORIZONTÁLNÍ 2-RÁDA OBOUSTRANNÁ (JEDNOSTRANNÁ) TLAKOVÁ INJEKTÁŽ STĚNY - VÝŠKA SANACE DO VÝŠE CCA 200 mm NAD GROVEŇ PODLAHY
- SANAČNÍ OMÍTKA- DO V. 1,0-1,5 m (výška aplikace dle zavhčení zdiva) NA PLOCHÁCH S CELOPLOŠNOU SVISLOU INJEKTÁŽÍ SANAČNÍ OMÍTKY V CELÉ PLOŠE
- NOVÉ ZPĚTNÉ KERAMICKÉ OBKLADY
- ODSTRANĚNÉ PŮVODNÍ KERAM. OBKLADY

± 0,000=1.NP

navrhl:	P. DINDÁK V. VOPAT	odp.proj.:	P. DINDÁK	<p>KRAJSKÝ DĚTSKÝ DOMOV SANACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI</p>
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	KARLOVY VARY	
obec:	KARLOVY VARY	stupeň:	DPS	
datum:	03.2016	zakázka číslo:	16005	
investor:	KRAJSKÝ DĚTSKÝ DOMOV, ŽITKOVA 1267/4, 360 01 KARLOVY VARY	ZÁVODU MIRU 584/7, KARLOVY VARY IČO: 360 17, www.kveng.cz, info@kveng.cz Tel.: 353447911 Fax: 353447928		
místo stavby:	KRAJSKÝ DĚTSKÝ DOMOV, ŽITKOVA 1267/4 KARLOVY VARY	Název projektu:		číslo přílohy: D.2 formát: 8 A4 měřítko: 1:50
SO(PS):	S0 01 KDD - SANACE			
profese:	D.1.1 STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
příloha:	PŮDORYS 2.PP			