

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:

Ing. Libor Truhelka

Zástupce hlavního projektanta:

Ing. Miroslav Zyma

AUTOR ARCHITEKT. STUDIE, UMĚLECKÝ GARANT:



Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.  
Grafická 20, 150 00 Praha 5  
internet: www.hajekarchitekti.cz

Hlavní architekt:

prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

A. Zhaludkou, V. Rakhmanov, M.Kec,  
N. Burgerová, H. Cyrusová Hrubá

Zodpovědný projektant:

Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:

Karlovarský kraj  
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168

razítko a podpis

PROJEKT:

**STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSL OVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ  
KARLOVY VARY**

Zakázkové číslo:

**220055**

Paré:

Datum:

**27.08.2024**

Stupeň:

**DPS**

MÍSTO STAVBY: Nám 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary - Rybá ře, č.p.: 394/1 až 394/3, 395/1 až 395/5, 396, 397

ETAPA - OBJEKT:

**ET01 - SO101 STARÁ BUDOVA ŠKOLY**

ČÁST, PROFESE:

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

VÝKRES:

**KNIHA OKEN ET01**

Měřítko:

ID PROJEKTU\_STUPEŇ\_ETAPA\_OBJEKT\_SEKCE\_ID PROFESE\_PROFES E-ČÍSLO\_OBSAH

**KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO101\_D.1.1\_ASR-605\_KNIHA OKEN**

Změna:

SYSTÉM IDENTIFIKACE OKEN

IDENTIFIKACE OKEN SE SKLADÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku oken

- ON01 Dřevěné
- ON02 Dřevohliníkové
- ON03 Hliníkové
- ON04 Plastové
- ON05 Ocelové
- ON06 Luxfery

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje typ v rámci kategorie

dvojciferné číslo např. 01

3. OZNAČENÍ TYPU - INSTANCE - unikátní trojmístné číslo pro každé okno

trojciferné číslo např. 001

VÝSLEDNÁ IDENTIFIKACE OKEN  
např. ON01.01.001



ON OKNA KASTLOVÁ ET01

Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
1.NP_SO-101	ON01	17	058	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 3x nalepovací přička horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá pá čka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	17	059	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 3x nalepovací přička horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá pá čka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	17	060	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 3x nalepovací přička horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá pá čka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	18	082	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 3x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
1.NP_SO-101	ON01	19	086	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, 3x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	19	087	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, 3x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	19	088	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, 3x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
1.NP_SO-101	ON01	19	089	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, 3x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	05	005	800	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	05	006	800	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replika, nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	06	007	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, fixní, 2x nalepovací p říčka kříž	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	06	008	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, fixní, 2x nalepovací p říčka kříž	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	06	009	1000	1400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nd	Ano	Okno kastlové		rozpočet oprava rozměru
2.NP_SO-101	ON01	06	010	1000	1400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nd	Ano	Okno kastlové		rozpočet oprava rozměru
2.NP_SO-101	ON01	06	011	1000	1400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nd	Ano	Okno kastlové		rozpočet oprava rozměru
2.NP_SO-101	ON01	06	012	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, fixní, 2x nalepovací p říčka kříž	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	09	015	1100	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	09	016	1100	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava ozna čení typu
2.NP_SO-101	ON01	11	020	1300	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	14	026	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	14	027	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, 2x nalepovací přička kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		

ON OKNA KASTLOVÁ ET01

Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
2.NP_SO-101	ON01	14	030	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	14	031	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	14	032	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	14	037	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	16	043	1600	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	17	049	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	050	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	051	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	062	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	063	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	064	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	065	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	066	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	17	067	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	repлика, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	18	077	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	18	078	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	18	079	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	repлика, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu

ON OKNA KASTLOVÁ ET01																								
Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
2.NP_SO-101	ON01	18	080	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	18	081	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	20	090	1400	4700	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	otevírá EPS 1,0m2	nd	lineární pohon EPS	replica, 2x nalepovací příčka trojnásobný kříž + spodní a nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik automatiky otevíravý EPS	Ano	Okno kastlové		
2.NP_SO-101	ON01	20	091	1400	4700	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	otevírá EPS 1,0m2	nd	lineární pohon EPS	replica, 2x nalepovací příčka trojnásobný kříž + spodní a nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik automatiky otevíravý EPS	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
2.NP_SO-101	ON01	22	093	1900	4700	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka trojnásobný kříž + spodní a nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	03	116	500	2000	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, nalepovací příčka horizontální-střed	satinované sklo	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové		rozpočet oprava rozměru
3.NP_SO-101	ON01	03	117	500	2000	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, nalepovací příčka horizontální-střed	satinované sklo	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové		rozpočet oprava rozměru
3.NP_SO-101	ON01	04	001	650	2300	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	04	002	650	2300	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	nadsvětlik sklopný	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	08	014	1100	2000	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	satinované sklo	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	14	028	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	14	029	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	14	038	1500	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	15	039	1500	2900	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	15	040	1500	2900	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	15	041	1500	2900	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	16	042	1600	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		



ON OKNA KASTLOVÁ ET01																								
Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
3.NP_SO-101	ON01	16	044	1600	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové		
3.NP_SO-101	ON01	17	052	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	053	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	054	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	055	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	061	1900	2400	nd	1,1	štulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 2x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	068	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	069	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	070	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	071	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	17	072	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replica, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika mosaz, klika mosaz + skrytá páčka	nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	073	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	074	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	075	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	076	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	083	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	084	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu
3.NP_SO-101	ON01	18	085	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	táhlo pro sklopný nadsvětlik	replica, 3x nalepovací příčka kříž + nadsvětlik vertikální-střed	nd	klika mosaz	prostřední nadsvětlik sklopný,2x nadsvětlik otevíravý	Ano	Okno kastlové	VZD 4	oprava označení typu

Celkový součet: 97

ON OKNA RÁMOVÁ KŘÍDLOVÁ ET01

Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
4.NP_SO-101	ON01	00	125	1300	1250	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
4.NP_SO-101	ON01	00	126	1800	1250	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
4.NP_SO-101	ON01	00	127	1300	1250	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
1.NP_SO-101	ON01	01	113	900	900	EI 30DP3	1,0	FIX	24	41	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, fixní	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
1.NP_SO-101	ON01	01	114	700	900	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
1.NP_SO-101	ON01	07	013	1000	2400	EI 60DP1	1,0	FIX	24	41	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, fixní	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
4.NP_SO-101	ON01	24	096	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
4.NP_SO-101	ON01	24	097	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	24	098	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	24	099	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	24	100	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	24	101	1950	1455	nd	1,1	štulpové	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda + oblouk	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
1.NP_SO-101	ON01	29	119	1000	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, nalepovací p říčka dvojíty kříž	satinované sklo	klika hliník	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
1.NP_SO-101	ON01	29	120	1000	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, nalepovací p říčka dvojíty kříž	satinované sklo	klika hliník	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
	ON01	29	128	1650	530	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
	ON01	30	129	1650	530	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
1.NP_SO-101	ON01	31	130	700	1450	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka horizontální-střed	satinované sklo	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
1.NP_SO-101	ON01	32	131	800	800	nd	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
1.NP_SO-101	ON01	32	132	800	800	nd	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
1.NP_SO-101	ON01	33	133	900	800	EI 45DP1	1,1	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	34	134	1400	600	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	34	135	1400	600	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové		
4.NP_SO-101	ON01	34	136	1400	600	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nůžky na sklopné okno	replika, nalepovací příčka hvězda	bezpečnostní	klika mosaz -pouze výklopné	omezení otevírání	Ano	Okno rámové k řídlové		
	ON01	35	137	1650	530	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
	ON01	36	138	1650	530	nd	1,1	sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	replika, nalepovací příčka hvězda	nd	klika mosaz	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		




ON OKNA RÁMOVÁ KŘÍDLOVÁ ET01


Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Popis okenních doplňků	SPECIFIKACE				Ve výkazu	Zatřídění	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis konstrukce okna	Činitel prostupu solární energie [-]	Činitel prostupu světla [-]	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Specifikace rámu	Specifikace zasklení	Specifikace kování	Specifikace okenních doplňků				
-1.PP_SO-101	ON03	01	102	1250	850	nd	1,0	sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
-1.PP_SO-101	ON03	02	103	1400	850	nd	1,0	sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
-1.PP_SO-101	ON03	03	104	1300	400	nd	1,0	sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	04	105	1500	400	nd	1,0	3x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	04	106	1500	400	nd	1,0	3x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	04	107	1500	400	nd	1,0	3x sloupek, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím	nd	klika hliník	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	05	108	1900	1250	nd	1,0	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika hliník, klika hliník + skrytá páčka	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	05	109	1900	1250	nd	1,0	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika hliník, klika hliník + skrytá páčka	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	05	110	1900	1250	nd	1,0	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika hliník, klika hliník + skrytá páčka	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	05	111	1900	1250	nd	1,0	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	vizuální podoba se stávajícím, 3x nalepovací příčka horizontální-střed	nd	klika hliník, klika hliník + skrytá páčka	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	06	112	2220	3360	nd	1,0	1xsloupek, 1xštulpové, otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové vizuálně přizpůsobené stavajícím,,3x dělicí příčka, 4x nalepovací příčka kříž	bezpečnostní	klika hliník, klika hliník + skrytá páčka	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	25	118	700	700	EI 60DP1	1,0	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, fixní	bezpečnostní, PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	25	121	700	700	EI 60DP1	1,0	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, fixní	bezpečnostní, PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	25	122	700	700	EI 30DP3	1,0	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nové, fixní	bezpečnostní, PBŘ	ne	nd	Ano	Okno rámové k řídlové		
-1.PP_SO-101	ON03	25	124	900	700	nd	1,1	otevíravé /sklopné	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	nd	vizuální podoba se stávajícím	bezpečnostní	klika hliník	nd	Ano	Okno rámové k řídlové	VZD 4	oprava označení typu
-1.PP_SO-101	ON03	26	123	700	750	nd	1,0	FIX	60	80	nd	nd	nd	nd	nd	svařovaná ocel, zinkovaná	nové, fixní	satinované sklo	ne	mříž	Ano	Okno rámové k řídlové		

Celkový součet: 41


POHLED Z EXTERIÉRU 1:25




ON01.02




ON01.03  
ON01.04




ON01.04  
ON01.05  
párová okna  
otevírání zrcadlově L/P




ON01.06  
ON01.06.007 - FIXNÍ  
ON01.06.008 - FIXNÍ  
ON01.06.012 - FIXNÍ




ON01.08  
ON01.09  
ON01.10  
ON01.11  
ON01.12  
ON01.13  
ON01.14  
ON01.16




ON01.15 3.NP




ON01.17




ON01.18  
ON01.19




ON01.22  
ON01.20



ON01.23  
ON01.21.092 (1.PP)









ON01.31




ON01.17.  
061


POHLED Z EXTERIÉRU 1:25




POHLED Z EXTERIÉRU 1:25




ON03.01  
ON03.02  
ON03.03




ON03.04




ON03.05



ON03.06



ON03.25  
ON03.25 - FIXNÍ



ON03.26 - FIXNÍ