




- betonová dlažba, tl.60mm
- kladecí vrstva, kamenivo fr.4–8mm, tl.30–40mm
- nosná vrstva, kamenivo fr.0–32mm, tl.150mm
- zhutněná pláň

betonový obrubník  
tl. 50mm do betonového lože





- betonová dlažba, tl.60mm
- Cementová směs C20/25, tl.70mm
- MZK fr.0–32mm, tl.150mm
- štěrkodrtř fr. 0–45mm, tl.200mm
- zhutněná pláň


betonový obrubník  
tl. 50mm do betonového lože



PŘÍRODNÍ



vzorová skladba



ukázka pokládky

uniart, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01, tel. 354623578, e-mail: uniart@tiscali.cz Ateliér zahradní a krajinné architektury, TEPELSKÁ 137, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 353 01					
VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Č. PARÉ	
ING. ARCH.	ING. I. HLOŽEK	ING. T. PRINZ, DIS.			
D. URBANEC					
INVESTOR	DOMOV "PRAMEN", MNICHOV č.p. 142				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			FORMÁT	A3
MNICHOV, p.p.č. 1896, p.p.č. 138/3, st.p.č. 60/3, k.ú.Mnichov u Mar. Lázní				DATUM	02/2025
MNICHOV-DOMOV "PRAMEN"-ÚPRAVA ZAHRADY  CHODNÍKY				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1: 25
				Č. ZAKÁZKY	A2024001
SO 205.4 ŘEZ BETONOVOU DLAŽBOU				ČÍSLO VÝKRESU	SO 205.4
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.					