


Konstrukce typu "B" nový kryt, D1-N-2-IV-PIII				
40 mm	ACO 11+ 50/70	Asf. beton obrusné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřík	ČSN 73 6129	
50 mm	ACL 16+ 50/70	Asf. bet. ložné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřík	ČSN 73 6129	
50 mm	ACP 16+	Asf. bet. podkladní vrstvy	ČSN 73 6121	
	IP 1,00 kg/m2	Infiltrační postřík	ČSN 73 6129	
140 mm	Konstrukce celkem			

Konstrukce typu "A" nový kryt, D1-N-2-IV-PIII				
40 mm	ACO 11+ 50/70	Asf. beton obrusné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřík	ČSN 73 6129	
50 mm	ACL 16+ 50/70	Asf. bet. ložné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřík	ČSN 73 6129	
90 mm	Konstrukce celkem			

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz		
Zodpovědný projektant :	Technická kontrola :	Zhotovitel :
Ing. Petr KRÁL	Ing. Jiří ŠEVČÍK	 DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
Projektant :	Hlavní projektant :	
Ing. Veronika ŠULKOVÁ	Ing. Petr KRÁL	
MěÚ :	Cheb	Kraj :
Stavebník :	KSÚS KK, p.o. Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov	Datum :
Akce :		Číslo zakázky :
II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří- etapa I.		Úroveň :
		Souprava :
SO :		T P
Výkres		Měřítko :
Vzorové příčné řezy		Část :
		1 : 50
		B.3

Dokumentaci lze užívat v e smyslu příslušné smlouvy o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno