


Konstrukce typu "A" nový kryt, D1-N-2-IV-PIII				
40 mm	ACO 11+ 50/70	Asf. beton ohrusné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřik	ČSN 73 6129	
50 mm	ACL 16+ 50/70	Asf. bet. ložné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřik	ČSN 73 6129	
90 mm	Konstrukce celkem			

Konstrukce typu "D" nový kryt, D1-N-2-IV-PIII				
40 mm	ACO 11+ 50/70	Asf. beton ohrusné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřik	ČSN 73 6129	
50 mm	ACL 16+ 50/70	Asf. bet. ložné vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřik	ČSN 73 6129	
50 mm	ACP 16+	Asf. bet. podkladní vrstvy	ČSN 73 6121	
	PS-E 0,40 kg/m2	Spojovací postřik	ČSN 73 6129	
140 mm	Konstrukce celkem			

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w . d s v a . c z		
Zodpovědný projektant :	Technická kontrola :	Zhotovitel :
Ing. Petr KRÁL	Ing. Jiří ŠEVČÍK	 DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
Projektant :	Hlavní projektant :	
Ing. Veronika ŠULKOVÁ	Ing. Petr KRÁL	
MěÚ : Cheb	Kraj : Karlovarský	Datum : 02/2023
Stavebník : KSÚS KK, p.o. Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov	Číslo zakázky : 18/2022	
Akce :	Úroveň : Souprava :	
II/606 Cheb - Pomezí nad Ohří- etapa III.		T P
SO :		
Výkres		Měřítko : 1 : 50
Vzorové příčné řezy		Část : B.3

Dokumentaci lze užívat v e smy slu příslušné smlou y o dílo,kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno