



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 23 a 24

ZADAVATEL:

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

VYSVĚTLENÍ Č. 23

Dotaz č. 1:

V Tab pilot v PD nejsou uvedeny náležitosti ke kontrole VV. Chybí profily a délky pilot, takže není možno ověřit výpočty, kromě toho položky užití v soupisu prací neobsahují profily průměru 1500 mm které jsme dohledali v půdorysu pilotového založení.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Tabulka pilot v části „D.1.2b Stavebně kční řešení SO102“ obsahuje pouze soupis pilot a zatěžující síly.


Podrobná tabulka pilot je uvedena v TZ v části „D.1.2a Pilotové založení SO102“.

V soupisu prací jsou piloty průměru 1500mm obsaženy – viz pol.č. 111 na listu „003.01.00 - Speciální zakládání SO 102 etapa I.“, resp. v položce č. 95 na listu „003.02.00 - Speciální zakládání SO 102 etapa II.“. Uváděné hodnoty délek pilot ve VV odpovídají součtu délek daného průměru pilot uvedených v tabulkách pilot speciálního zakládání.

Dotaz č. 2:


U prvku ZV 01.22 u objektu SO102 je uvedeno ve VV – bližší specifikace viz kniha zám. prvků. Tam ale není kromě výkresu žádná materiálová specifikace. Totéž platí u ZV 01.23 v objektu SO 102.

1:50




ZV01.22 ŘEZ01


1:50



ZV01.22 ŘEZ02

1-25



	Energy Benefit Centre a.s. Křesova 4382, 162 00 Praha 6 tel.: +420 276 103 330 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz
SPROUDAVATEL: ČASO	
PROJEKT: STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ KARLOVY VARY	
ČASO: PROJEKT	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:  Skupina	

V knize zámečnických výrobků SO102 / ET01 („KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-601_KNIHA_ZAMECNIK“) je na str. č. 4 uvedena tabulka s odkazem na specifikace prvku ZV01.22. Specifikace k tomuto prvku SPZV01.22 byla doplněna v rámci VZD č.21 / odpověď na otázku č.5.

SPZV	01.22	Zábradlíčasné	Ochranný prvek proti pádu, modulární demontovatelná konstrukce ze sloupků a mřížové výplně, ukončení volných okrajů s rizikem pádu po výstavbě ET01. Pozinkované systémové sloupky z profilu cca 50/50, plošná výplň z prostorově tvarované (prolamované) drátěné mříže opatřené práškovým lakováním.	
------	-------	---------------	--	---

V Rozpočtu chybí:

Předizol. Uzavír armatura kulový kohout 76/140 vč. zemní soupravy.

A zřízení nové přípojky dle situace a podélného profilu (8,73+ 46,09+9,53+3,0m)

Součástí této etapy je vytvoření kompenzační smyčky na cizím potrubí v majetku Teplárenské společnosti Karlovy Vary v místě rušené stávající přípojky.

V rozpočtu chybí dále 2x redukce 114/200 – 76/140

Et 01:

Výkopové práce ve výkazu výměr chyběly – vydáváme aktualizovaný VV s doplněním položky pro výkopové práce. Stejně tak i rozebrání a obnova vrstev komunikací – položky doplněny do aktualizovaného VV.

Et 02:

Vytvoření kompenzační smyčky na potrubí, které je v majetku teplárenské společnosti Karlovy Vary je požadavkem této teplárenské společnosti. Technické řešení s ní bylo během projekčních prací konzultováno a odsouhlaseno.

Výkopové práce ve výkazu výměr chyběly – vydáváme aktualizovaný VV s doplněním položky pro výkopové práce. Stejně tak i rozebrání a obnova vrstev komunikací – položky doplněny do aktualizovaného VV.

Redukce 2 ks 114/200 – 76/140 opravdu chybí. Dále bylo kontrolou zjištěno, že chybí i položka „koordinace se správcem sítě CZT“. Vydáváme aktualizovaný soupis prací s doplněním chybějících položek na listu „PRIP.HORK.02 - Přípojka horkovod SO 102 etapa II.“.

Pozn.: Položky obsahující zaměření skutečného polohy teplovodu (před provedením zásypu), vč. dokumentace skutečného stavu, geometrický plán jsou součástí geodetických prací zahrnutých do celkového VRN.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Soupis prací

(doplnění následujících položek na list „PRIP.HORK.01 - Přípojka horkovod SO 102 etapa I.“:

- doplnění položek pro zemní práce (pol.č. 51-57)
- doplnění položky „Topná a dilatační zkouška“ (pol.č. 58)
- doplnění položek pro odstranění a obnovu zpevněných ploch (pol.č. 59-70)

(doplnění následujících položek na list „PRIP.HORK.02 - Přípojka horkovod SO 102 etapa II.“:

- doplnění položek pro zemní práce (pol.č. 23-29)
- doplnění 2x redukce 114/200-76/140 (pol.č. 30)
- doplnění položky „Topná a dilatační zkouška“ (pol.č. 31)
- doplnění položky „koordinace se správcem sítě CZT“ (pol.č. 32)
- oprava počtu jednotek v pol.č. 17 (namísto 12 m má být 10 m)
- oprava počtu jednotek v pol.č. 18 (namísto 10 m má být 12 m)
- doplnění položek pro odstranění a obnovu zpevněných ploch (pol.č. 33-43)

Dotaz č. 4:

V položkách níže jsou shody kódů a různých popisů konstrukcí

Kód položky

764_KV02.05

...

MJ

m

Celkové množství

6,982

Index. cena

Z výkazu výměr

Zkrác. popis

KV02.05, Lemování čela sendvičového panelu rš 230, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá

Položka

Výkaz výměr

TOV

Přirážka

Ceny dodavatelů

Ostatní

Plný popis a poznámka

Obrázek

Výskyty

Seznam výskytů položky v stavbě

O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství
☐	☒	002.01.05.04	Klempířské...	34	KV02.05, Lemování boční, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 270, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m	39,778
☐	☒	003.01.05	Dočasně kce e...	73	KV02.05, Lemování čela sendvičového panelu rš 230, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá	m	6,982

Kód položky

764_KV02.06

...

MJ

m

Celkové množství

6,972

Index. cena

Z výkazu výměr

Zkrác. popis

KV02.06, Okapnice sendvičové panely rš 250, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá

Položka

Výkaz výměr

TOV

Přirážka

Ceny dodavatelů

Ostatní

Plný popis a poznámka

Obrázek

Výskyty

Seznam výskytů položky v stavbě

O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství
☐	☒	002.01.05.04	Klempířské...	35	KV02.06, Podokapní žlab, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 236, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m	29,044
☐	☒	003.01.05	Dočasně kce e...	74	KV02.06, Okapnice sendvičové panely rš 250, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá	m	6,972

Kód položky

764_KV02.11

...

MJ

m

Celkové množství

5,426

Index. cena

Z výkazu výměr

Zkrác. popis

KV02.11, Střešní svod kruhový D87, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá

Položka

Výkaz výměr

TOV

Přirážka

Ceny dodavatelů

Ostatní

Plný popis a poznámka

Obrázek

Výskyty

Seznam výskytů položky v stavbě

O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství
☐	☒	002.01.05.04	Klempířské...	40	KV02.11, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m	17,800
☐	☒	003.01.05	Dočasně kce e...	76	KV02.11, Střešní svod kruhový D87, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá	m	5,426

Kód položky	764_KV02.14	...	MJ	m	Celkové množství	8,267	Index. cena	
Zkrác. popis	KV02.14, Závětná lišta sendvičové panely rš 365, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskytných položky v stavbě									
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			MJ	Celk. množství
☐	☒	002.01.05.04	Klempířské...	43	KV02.14, Atikový plech, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 375, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků			m	6,090
☐	☒	003.01.05	Dočasné kce e...	77	KV02.14, Závětná lišta sendvičové panely rš 365, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá			m	8,267

Kód položky	764_KV02.01	...	MJ	m	Celkové množství	1,580	Index. cena	
Zkrác. popis	KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskytných položek v stavbě									
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			MJ	Celk. množství
☐	☒	002.01.05.04	Klempířské...	30	KV02.01, Lemování přední, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 290, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků			m	12,430
☐	☒	003.01.05	Dočasné kce e...	78	KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá			m	1,580
☐	☒	003.01.08.05	Klempířské...	3	KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá			m	8,233

Kód položky	766_OV06.01	...	MJ	m2	Celkové množství	1,362	Index. cena	
Zkrác. popis	OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty
Seznam výskytných položek v stavbě								
	O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis		MJ Celk. množství
☐	☒	002.01.05.01	Ostatní vý...		14	OV06.01; Sanitární příčka; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výpis prvů v PD;		m2 25,367
☐	☒	003.01.05	Dočasné kce e...		83	OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;		m2 1,362
☐	☒	003.01.08.01	Ostatní vý...		56	OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;		m2 20,110
☐	☒	003.02.06.01	Ostatní vý...		30	OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;		m2 15,299

Kód položky	766_OV06.02	...	MJ	m2	Celkové množství	13,524	Index. cena	
Zkrác. popis	OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty
Seznam výskytných položek v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			
☐	☒	002.01.05.01	Ostatní vý...	15	OV06.02; Sanitární příčka; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výpis prvků v PD;			
					m2	11,120		
☐	☒	003.01.05	Dočasné kce e...	84	OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;			
					m2	13,524		
☐	☒	003.01.08.01	Ostatní vý...	57	OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;			
					m2	56,256		
☐	☒	003.02.06.01	Ostatní vý...	31	OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD;			
					m2	53,472		

Kód položky	MB16.1	...	MJ	ks	Celkové množství	3,000	Index. cena	
Zkrác. popis	MB16.1 Madlo , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez.,							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskytů položek v stavbě									
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			MJ	Celk. množství
☒	☒	006.01	Mobilář SO 101,...	10	MB16.1 Madlo , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez.,			ks	3,000
☒	☒	006.02	Mobilář SO 102,...	7	MB16.1 Madlo sklopné , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez.,			ks	6,000
☒	☒	006.03	Mobilář SO 102,...	5	MB16.1 Madlo sklopné , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez.,			ks	4,000

Kód položky	MB16.2	...	MJ	ks	Celkové množství	3,000	Index. cena	
Zkrác. popis	MB16.2 Madlo svislé 500 x 80 x 106, Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené skrytými vruty do stěny.,							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty
Seznam výskytů položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			
☒	D	006.01	Mobilář SO 101,...	11	MB16.2 Madlo svislé 500 x 80 x 106, Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené skrytými vruty do stěny.,			
					ks			
☒	D	006.02	Mobilář SO 102,...	8	MB16.2 Madlo 680 x 80 x 106, Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené skrytými vruty do stěny.,			
					ks			
☒	D	006.03	Mobilář SO 102,...	6	MB16.2 Madlo 680 x 80 x 106, Madlo ocelové, nerez broušená, certifikované do bezbarierových prostor, kotvené skrytými vruty do stěny.,			
					ks			

Kód položky	998_PH.OST	...	MJ	%	Celkové množství	0,000	Index. cena	
Zkrác. popis	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m							

Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty
Seznam výskytů položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis			
☐	☒	002.01.05.01	Ostatní vý...	23	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace			
					%	0,000		
☐	☒	002.01.05.05	Historický...	53	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace			
					%	0,000		
☐	☒	002.01.05.07	Výtah etap...	2	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace			
					%	0,000		
☐	☒	002.01.07	Záchytný syst...	11	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace			
					%	0,000		
☐	☒	006.01	Mobilář SO 101...	14	Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m			
					%	0,000		

Odpověď na Dotaz č. 4:

Shody kódů jsou pouze zdánlivé. Jedná se o výrobky v různých objektech, kde každý má svou vlastní (samostatnou) číselnou řadu. Případně se jedná o tentýž výrobek dodaný v rámci příslušné etapy. Např.:

34 764_KV02.05 KV02.05, Lemování boční, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 270, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků [m] 39,778

... uvedeno ve VV na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“
VS.

- 73** 764_KV02.05 KV02.05, Lemování čela sendvičového panelu rš 230, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 6,982
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
- 35** 764_KV02.06 KV02.06, Podokapní žlab, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 236, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků [m] 29,044
...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“
vs.
- 74** 764_KV02.06 KV02.06, Okapnice sendvičové panely rš 250, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 6,972
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
- 40** 764_KV02.11 KV02.11, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků [m] 17,800
...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“
vs.
- 76** 764_KV02.11 KV02.11, Střešní svod kruhový D87, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 5,426
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
- 43** 764_KV02.14 KV02.14, Atikový plech, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 375, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků [m] 6,090
...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“
vs.
- 77** 764_KV02.14 KV02.14, Závětrná lišta sendvičové panely rš 365, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 8,267
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
- 30** 764_KV02.01 KV02.01, Lemování přední, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 290, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků [m] 12,430
...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“
vs.
- 78** 764_KV02.01 KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 1,580
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
vs.
- 03** 764_KV02.01 KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 8,233
...uvedeno ve VV na listu „003.01.08.05 - Klempířské výrobky SO 102 I. etapa“
vs.
- 03** 764_KV02.01 KV02.01, Krycí lišta hrany pojižděné střechy rš 210, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá [m] 14,655
...uvedeno ve VV na listu „003.02.06.04 - Klempířské výrobky SO 102 II. etapa“
- 14** 766_OV06.01 OV06.01; Sanitární příčka; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výpis prvků v PD; [m2] 25,367
...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.01 - Ostatní výrobky SO 101 etapa I.“
vs.
- 83** 766_OV06.01 OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 1,362
...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasné kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“
vs.
- 56** 766_OV06.01 OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 20,110

...uvedeno ve VV na listu „003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.“

vs.

30 766_OV06.01 OV06.01; Dělicí prvek WC s dveřmi; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 15,299

...uvedeno ve VV na listu „003.02.06.01 - Ostatní výrobky SO 102 II. Etapa“

15 766_OV06.02 OV06.02; Sanitární příčka; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výpis prvků v PD; [m2] 11,120

...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.01 - Ostatní výrobky SO 101 etapa I.“

vs.

84 766_OV06.02 OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 13,524

...uvedeno ve VV na listu „003.01.05 - Dočasně kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny“

vs.

57 766_OV06.02 OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 56,256

...uvedeno ve VV na listu „003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.“

vs.

31 766_OV06.02 OV06.02; Dělicí prvek WC; podrobně viz. Výkaz sanitárních příček v PD; [m2] 53,472

...uvedeno ve VV na listu „003.02.06.01 - Ostatní výrobky SO 102 II. Etapa“

10 MB16.1 MB16.1 Madlo , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez., [ks] 3,0

...uvedeno ve VV na listu „006.01 - Mobiliář SO 101, etapa I.“

vs.

7 MB16.1 MB16.1 Madlo sklopné , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez., [ks] 6,0

...uvedeno ve VV na listu „006.02 - Mobiliář SO 102, etapa I.“

vs.

5 MB16.1 MB16.1 Madlo sklopné , Oválné sklopné madlo na platformě 100 x 250 mm. Madlo je Kotveno do stěny. Provedení kartáčovaný nerez., [ks] 4,0

...uvedeno ve VV na listu „006.03 - Mobiliář SO 102, etapa II.“

23 998.PH.OST Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace

...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.01 - Ostatní výrobky SO 101 etapa I.“

vs.

53 998.PH.OST Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace

...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.05 - Historický mobiliář SO 101 etapa I.“

vs.

2 998.PH.OST Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace

...uvedeno ve VV na listu „002.01.05.07 - Výtah etapa I.“

vs.

11 998.PH.OST Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m, včetně příplatku za omezení mechanizace

...uvedeno ve VV na listu „002.01.07 - Záchytný systém SO 101 etapa I.“

vs.

14 998.PH.OST Přesun hmot pro ostatní konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m

...uvedeno ve VV na listu „006.01 - Mobiliář SO 101, etapa I.“

Na obdobný dotaz bylo též již odpovězeno v rámci VZD č. 21 / otázka č.1.

Dotaz č. 5:

Neshody KV tabulek s výkazem výměr v rozpočtu. Oplechování TZB má výměru v tab KV 1,68 m2

Seznam výkrytů položky v stavbě									
Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	TC	J. cena index.	
0	002.01.05.04	Klempířské...	65	KV02.31, Oplechování TZB - čtvercové, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m2	1,748	oc	0,00	
0	003.01.08.05	Klempířské...	34	KV02.31, Vnější parapet_atika rš 385, Hliník tl. 0,7 mm lakovaný, barva bílá, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků	m	0,935	oc	0,00	

KV02	31	Oplechování TZB - čtvercové	Měděný plech tl. 0,7 mm	1,68 m²	Ano
------	----	--------------------------------	-------------------------	---------	-----

Odpověď na Dotaz č. 5:

Oplechování KV02.31 v SO101 má opravdu jinou výměru, zároveň byla provedena kompletní revize klempířských výrobků. Výčet změn níže.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_AS-603_KNIHA KLEMPÍŘ

- oprava délky KV01.01.004
- oprava délky KV01.01.005
- oprava délky KV01.01.006
- oprava délky KV01.01.012
- oprava délky KV01.01.013
- oprava délky KV01.01.014
- oprava délky KV01.01.015
- oprava délky KV01.01.017
- oprava délky KV01.01.019
- oprava délky KV01.01.020
- oprava délky KV01.01.021
- oprava délky KV01.01.022
- oprava délky KV01.01.029
- oprava délky KV01.01.030
- oprava délky KV01.02.020
- oprava délky KV01.02.021
- oprava délky KV01.02.024
- oprava plochy KV01.02.026
- oprava plochy KV01.02.029
- oprava plochy KV01.02.030
- oprava plochy KV01.02.031
- oprava délky KV01.02.035
- oprava plochy KV01.02.036
- oprava plochy KV01.02.037
- oprava plochy KV01.02.038
- oprava plochy KV01.02.039
- oprava plochy KV01.02.040
- oprava plochy KV01.02.042
- oprava délky KV01.03.029

Soupis prací

- změna výměry u položky č. 65 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“. namísto 1,748 m2 má být 1,61 m2
- změna výměry u položky č. 4 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“. namísto R.Š 210 má být 375, výměra místo 1,8m2 je 2m2
- změna výměry u položky č. 5 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“. namísto R.Š 225 má být 305, výměra místo 1 0,8m2 je 9m2
- změna výměry u položky č. 6 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 13,2 m2 je 4,2m2
- změna výměry u položky č. 7 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 20,7 m2 je 27,2m2

-změna výměry u položky č. 10 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 4,9 m2 je 3,6 m2

-změna výměry u položky č. 108 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 27,35 m2 je 25,05 m2, RŠ 275

-změna výměry u položky č. 12 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,9m2 je 2,3m2

-změna výměry u položky č. 13 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 35,8 m2 je 15,3m2

-změna výměry u položky č. 14 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 4,2 m2 je 24m2

-změna výměry u položky č. 16 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 2,4 m2 je 3,1m2

-změna výměry u položky č. 18 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 8,44 m2 je 10,56m2

-změna výměry u položky č. 13 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 13,2 m2 je 4,2m2

-změna výměry u položky č. 19 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 1,781 m2 je 0,885m2

-změna výměry u položky č. 20 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 5,9 m2 je 5,6m2, RŠ 285

-změna výměry u položky č. 21 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 4,2 m2 je 5,098m2

-změna výměry u položky č. 22 POLOŽKA NOVĚ NEEEXISTUJE

-změna výměry u položky č. 28 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 1,4 m2 je 1,8 m2, RŠ 225

-změna výměry u položky č. 29 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 2,12 m2 je 5,4m2, RŠ 255

-změna výměry u položky č. 49 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 7,136 m je 10,353m

-změna výměry u položky č. 50 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 287,216 je 128,252m

-změna výměry u položky č. 53 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 122,284 m je 122,652 m

-změna výměry u položky č. 57 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,739 je 27,271m

-změna výměry u položky č. 60 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 45 m2 je 65,84m2

-změna výměry u položky č. 63 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 9,476 je 60,84m2

-změna výměry u položky č. 64 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,999 m2 je 1,15m2

-změna výměry u položky č. 67 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 4 m2 je 3,2m2

-změna výměry u položky č. 68 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,171 m2 je 0,45m2

-změna výměry u položky č. 69 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,019 m2 je 0,19m2

-změna výměry u položky č. 70 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,535 m2 je 1,73m2

-změna výměry u položky č. 71 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,486 m2 je 2,16m2

-změna výměry u položky č. 72 NEEEXISTUJE

-změna výměry u položky č. 73 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,439 m2 je 0,78m2

-změna výměry u položky č. 102 na listu „002.01.05.04 - Klempířské výrobky SO101 etapa I.“, výměra místo 0,410 m je 1,803m

Dotaz č. 6:

V části Horkovod (obě etapy) je chybně stanovena tonáž pro přesun hmot.

Odpověď na Dotaz č. 6:

Tonáž pro přesun hmot je ve VV opravena.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Soupis prací (oprava položek přesunů hmot)

Dotaz č. 7:

U horkovodu jsou položky se stejným kódem a rozdílným popisem nebo mají rozdílnou měrnou jednotku.

Kód položky	NRG 065/140/3	MJ	kus	Celkové množství	2,000	Index. cena		
Zkrác. popis	Odbočka elevační předizolovaného potrubí DN 65/140 x 65/140							
Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskyty položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	
☐	☒	PRIP.HORK.01	Přípojka h...	8	Odbočka elevační předizolovaného potrubí DN 65/140 x 65/140	kus	2,000	
☐	☒	PRIP.HORK.02	Přípojka h...	8	Dilatační polštář 1000x2000x40	kus	6,000	
Kód položky	NRG 065/140/4	MJ	bal	Celkové množství	1,000	Index. cena		
Zkrác. popis	Lisovací konektory (100 ks)							
Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskyty položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	
☐	☒	PRIP.HORK.01	Přípojka h...	9	uzavírací armatura předizolovaného potrubí DN 65/140 dle PD , včetně poklopu a zemní soupravy	kus	2,000	
☐	☒	PRIP.HORK.02	Přípojka h...	9	Lisovací konektory (100 ks)	bal	1,000	
Kód položky	NRG 065/140/5	MJ	kus	Celkové množství	10,000	Index. cena		
Zkrác. popis	Tepluvzdorná páska 15 m							
Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskyty položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	
☐	☒	PRIP.HORK.01	Přípojka h...	10	Dilatační polštář 1000x200x40 dle PD	kus	9,000	
☐	☒	PRIP.HORK.02	Přípojka h...	10	Tepluvzdorná páska 15 m	kus	10,000	
Kód položky	NRG 065/140/6	MJ	bal	Celkové množství	1,000	Index. cena		
Zkrác. popis	Držáky monitorovacích vodičů (50 ks)							
Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty	
Seznam výskyty položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	
☐	☒	PRIP.HORK.01	Přípojka h...	11	Koncové těsnění izolace DN 65/140 dle PD	kus	2,000	
☐	☒	PRIP.HORK.02	Přípojka h...	11	Držáky monitorovacích vodičů (50 ks)	bal	1,000	
Kód položky	867PIP01	MJ	soubor	Celkové množství	1,000	Index. cena		
Zkrác. popis	Dopravné a balné PIP potrubí							
Položka	Výkaz výměr	TOV	Přirážka	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty
Seznam výskyty položky v stavbě								
O	Typ	Kód zakázky	Název zakázky	ČP	Popis	MJ	Celk. množství	
☐	☒	PRIP.HORK.01	Přípojka h...	21	Dopravné a balné PIP potrubí	kpl	1,000	
☐	☒	PRIP.HORK.02	Přípojka h...	12	Dopravné a balné PIP potrubí	sou...	1,000	

Odpověď na Dotaz č. 7:

Kódy ve VV upravujeme.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Soupis prací (oprava kódů položek na listech „PRIP.HORK.01 - Přípojka horkovod SO 102 etapa I.“ a „PRIP.HORK.02 - Přípojka horkovod SO 102 etapa II.“)

VYSVĚTLENÍ Č. 24

Dotaz č. 1:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace je v zadávací dokumentu požadavek na vepsání ceny do SoD, kde je rozdělena na Etapu 1 a Etapu 2. V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr jsou však navíc samotné bourací práce. Dále pak ve výkazu výměr společné VRN. Může zadavatel upřesnit a jasně specifikovat do které z etap se má přičíst VRN a samostatné bourací práce, popřípadě zda se mají určitým poměrem rozdělit pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 1:

Bourací práce – demolice (sešit 001 - Bourací práce - 1.Etapa) patří do první etapy (sešit 001 - Bourací práce - 2. Etapa) patří do druhé etapy, dále se v rozpočtu nachází sešit 002.01.00 - Bourané kce stav. stav SO 101 etapa I, který rovněž patří do I. etapy.

Zadavatel dále upřesňuje postup pro zahrnutí VRN do cen díla pro Etapu 1 a Etapu 2. Uchazeč rozdělí podle svých zkušeností předpokládané náklady VRN do ceny díla v Etapě 1 a Etapě 2. Pro hodnocení nabídek bude použita celková cena díla.

Dotaz č. 2:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace je projekt stěhování. K tomuto je ve výkazu výměr pouze jedna položka v rámci VRN se strohým popisem. Může zadavatel jasně definovat a specifikovat práce s tím spojené (např. místo kam stěhovat či uložit, případně zda bude požadováno stěhování zpět do objektu, uvažujeme že případné náklady depotu budou na straně zadavatele soutěže apod.) pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 2:

Tazatel má zřejmě na mysli položku č. 38 Stěhování mobiliáře viz. dokumenty s názvem KVSUPS_DPS-STEHOVANI na listu „007 – VRN“. Zadavatel poskytl tabulky mobiliáře s vyznačením položek, které mají být přestěhovány do nového objektu SO102/ET01, resp. zrekonstruované budovy SO101. Zbývající mobiliář, pokud se nejedná o památkově chráněný mobiliář je určen k likvidaci.

Dotaz č. 3:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace v projektu interiéru v části historického mobiliáře jsou uvedeny prvky s popisem, počtem kusů atd. Ve výkazu výměr jsou uvedeny pod číslem odpovídající tabulce mobiliáře, avšak každý prvek již uveden kompletem.

Může zadavatel upravit výkaz výměr historického mobiliáře podle počtu kusů k eliminaci nesprávného ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 3:

Výkaz výměr upravován nebude, rozsah dodávky je jasně definován v dokumentu, na který se VV odkazuje.

Dotaz č. 4:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace v projektu interiéru v části historického mobiliáře jsou uvedeny prvky s popisem: Součástí dodávky je šetrná demontáž a transport do klimaticky vhodného depozitáře. Chápeme správně, že zadavatel si pod pojmem „dodávky“ uvažuje čistě demontáž a uložení? Nebo má být součástí i nový prvek? Dále předpokládáme, že vhodný klimatizovaný depozitář bude zadavatelem poskytnut dodavateli v dojezdové vzdálenosti (v rámci města Karlovy Vary).

Odpověď na Dotaz č. 4:

Historických prvků, které nebudou restaurovány se skutečně týká pouze šetrná demontáž + transport do klimaticky vhodného depozitáře. Zadavatel uvažuje s transportem do vzdálenosti max. 5 km (viz. TZ ASŘ SO 101, str. 29).

Dotaz č. 5:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou v tabulce zámečnických výrobků popsány jednotlivé prvky, které jsou následně doplněny dalšími specifikacemi z dokumentu „KVSUPS_DPS SPECIFIKACE“. Ale například u zábradlí chybí specifikace jednotlivých prvků (zda je výplň z ploché oceli nebo z jeklu). Může zadavatel doplnit specifikace do tabulky zámečnických prvků pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 5:

Dimenze prvků byly již do knihy specifikací doplněny v rámci VZD č.21 / otázka č. 5.

Dotaz č. 6:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou mezi výkazem výměr a tabulkou oken nesrovnalosti, a to jak v rámci popisu materiálové charakteristiky, tak i v označení typu (cca u třetiny výrobků) v rámci kategorizace. Např. položka ON01.07.013 je označen jako dřevěný, ale v popisu položky by mělo dle nás být hliníkový tedy ON03.48.013. Dále pak rozpor v rozměrech mezi výkazem výměr a tabulkou oken (položky ON01.06.007 až ON01.06.012) Může zadavatel opravit, doplnit a sjednotit označení a popis prvků v rámci výkazu výměr a tabulky prvků (oken) pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 6:

Rozpor mezi značením oken a materiálovým provedením byl již napraven – viz VZD 04 / otázka č. 11.

Rozpor mezi rozměry uváděnými ve VV a knihami oken / dveří byl napraven v rámci VZD č. 23. Z VV byly údaje o rozměrech odstraněny. Platí údaje uvedené v příslušných knihách výrobků.

Dotaz č. 7:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou mezi výkazem výměr a tabulkou dveří nesrovnalosti, a to jak v rámci popisu materiálové charakteristiky, tak i v označení typu (u většiny výrobků) v rámci kategorizace, podobně jako u oken viz dotaz výše. Např. dveře ocelové pod označení DD05 je ve výkazu i v tabulce prvků značeny jako DD01 / DD03 což jsou dřevěné, resp. hliníkové dveře. Dále např. chodbové uzávěry jsou značeny jako DD03 (hliník) na místo DD05 (ocel) a dále označení typu 06 není specifikováno v legendě tabulky dveří. Dále u některých položek chybí specifikace dveřního křídla jako např. prvek 067, 116, 134, 222 Může zadavatel opravit, doplnit a sjednotit označení a popis prvků v rámci výkazu výměr a tabulky prvků (dveří) pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 7:

Rozpor mezi značením dveří a materiálovým provedením byl již napraven – viz VZD 05 / otázka č. 13.

Rozpor mezi rozměry uváděnými ve VV a knihami oken / dveří byl napraven v rámci VZD č. 23. Z VV byly údaje o rozměrech odstraněny. Platí údaje uvedené v příslušných knihách výrobků.

Dotaz č. 8:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace je v zadávací dokumentu ve výkazu výměr popsána roleta dělicí OV 13.01 a OV13.02. Je zde odkaz na tabulku ostatních výrobků. Avšak v tabulce samotné tyto prvky chybí. Může zadavatel doplnit specifikaci těchto rolet pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 8:

Tabulky ostatních výrobků byly doplněny v rámci VZD č.03 / otázka č. 1:

OV13 DĚLICÍ ROLETY ET01									
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Typ	Šířka	Výška	Počet	Ve výkazu	Specifikace - typ	Specifikace - instance
OV13	01	nd	Dělicí roleta jídelna 5850x3270	5770	3270	1	Ano	SPOV007	nd
OV13	02	nd	Dělicí roleta jídelna 2000x2370	1920	2370	1	Ano	SPOV007	nd

Celkový součet: 2

Dotaz č. 9:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou specifikovány výtahy. Avšak výška kabiny je uvedena pouze u výtahu SO101 / A318, u ostatních je výška stejná? Výtah B108 – je uvedeno, že čelní stěna šachty je prosklená – mají být prosklené i šachetní a kabinové dveře? Výtah B108 – je uveden požadavek na nosnost výtahu 1600 kg – tomu neodpovídá velikost kabiny 1900 x 1400 – tato velikost kabiny odpovídá nosnosti 1250 kg Může zadavatel doplnit a upravit specifikaci výtahů pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 9:

Na dotaz již bylo odpovězeno v rámci VZD č. 12 / otázka č. 2. Parametry výtahů byly doplněny do TZ ASŘ.

Dotaz č. 10:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace v projektu stavebním jsou světlíky označené jako OV10. Avšak v tabulce ostatních výrobků jsme tyto světlíky nedohledali. Může zadavatel doplnit, nebo nás navést, přesnější specifikace světlíků pro správné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 10:

Na dotaz již bylo odpovězeno v rámci VZD č. 03 / otázka č. 3. Položky byly do knihy ostatních výrobků doplněny:

OV10 STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY HRANATÉ ET01									
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Typ	Šířka	Délka	Počet	Ve výkazu	Specifikace - typ	Specifikace - instance
OV10	01	001	Světlík_hranatý_1300x1300	1300	1300	1	Ano	SPOV012	nd
OV10	01	002	Světlík hranatý dělený 1000x5820	1000	5820	1	Ano	SPOV012	nd
OV10	01	003	Světlík hranatý 1220x2375	1220	2375	1	Ano	SPOV011	nd
Celkový součet: 3									
OV10 STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY KRUHOVÉ ET01									
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Typ	Průměr	Počet	Ve výkazu	Specifikace - typ	Specifikace - instance	
OV10	02	005	Světlík kruhový průměr 5550	5550	1	Ano	SPOV012	nd	
OV10	02	006	Světlík kruhový průměr 3500	3500	1	Ano	SPOV012	nd	

Dotaz č. 11:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou v tabulce zámečnických výrobků rozpory např. u prvků zábradlí ZV01.11, ZV01.12. Rozpor je ve značení výplně a ve specifikaci mezi výkazem výměr / tabulkou zámečnických výrobků / PD SPECIFIKACE. Může zadavatel opravit, doplnit a sjednotit označení a dále doplnit specifikaci v rámci podkladů pro zámečnické výrobky zadávací dokumentace pro správné a srovnatelné ocenění?


Odpověď na Dotaz č. 11:

Mezi knihou zámečnických výrobků, knihou specifikací a VV neshledáváme žádný rozpor – viz výstřižky níže.


ZV01.11 / SO101:

Knih ZV SO101:

ZV01	11	nd	Zábradlí_západní schodiště ě	2,464 m	0 m	1	16,00 kg/m	60,00 kg	SPZV01.11	nd	Ano
------	----	----	------------------------------	---------	-----	---	------------	----------	-----------	----	-----



Specifikace SPZV01.11 / SO101:

SPZV	01.11	Zábradlí západní schodiště	Celoskleněné zábradlí s nerezovým madlem Ø 40 mm. Kotvení z boku podesty + překrytí nerez plechem.	
------	-------	----------------------------	---	---


VV – list „002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa“

11	K	767_ZV01.11	ZV01.11: Zábradlí západní schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV01.11: Zábradlí západní schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce: „x000d_ /změněná/“ ~Výměry získány z 3D modelu. Faze1%ZV01.11% 2,464	m	2,464
PP					
P					
W					
W					
W					

ZV01.11 / SO102:

Kniha ZV SO102:

ZV01	11	nd	Zábradlí prosklené - galerie	14,444 m		1		SPZV01.11	nd
------	----	----	------------------------------	----------	--	---	--	-----------	----



Specifikace SPZV01.11 / SO102, SO103:

SPZV	01.11	Zábradlí prosklené - galerie	Celoprosklené zábradlí kotvení systémovým hliníkovým profilem. Nerez madlo Ø cca 40 mm. Povrchová úprava: Satin-ELOX, Skla t: 21,52-25,52		
------	-------	------------------------------	---	--	---


VV – list „003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa“

11	K	767_ZV01.11	ZV01.11; Zábradlí prosklené - galerie; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD	m	14,444
PP			ZV01.11; Zábradlí prosklené - galerie; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD		
P			Poznámka k položce „x000d_ /změnění/		
VV			~Výměry získány z 3D modelu.		
VV			Faze1%ZV01.11%		
VV			14,444		14,444


ZV01.12 / SO101:

Kniha ZV SO101:

ZV01	12	nd	Zábradlí mezipatro západního schodiště	1,779 m	0 m	1	16,00 kg/m	60,00 kg	SPZV01.12	nd
------	----	----	--	---------	-----	---	------------	----------	-----------	----



Specifikace SPZV01.12 / SO101:

SPZV	01.12	Zábradlí mezipatro západního schodiště	Celoskleněné zábradlí s nerezovým madlem Ø 40 mm. Kotvení z boku schodiště + překrytí nerez plechem.	
------	-------	--	---	---


VV – list „002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa“

12	K	767_ZV01.12	ZV01.12: Zábradlí mezipatro západního schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV01.12: Zábradlí mezipatro západního schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce: „x000d“ /změněná/	m	1,779
	PP				
	P				
	VV		“~Výměry získány z 3D modelu.”		
	VV		Faze1%ZV01.12%		
	VV		1,779		


1,779

ZV01.12 / SO102 / ET01:

Kniha ZV SO102 / ET01:



Specifikace SPZV01.11 / SO102, SO103:

SPZV	01.12	Zábradlí prosklené - pojiždená střecha	Celoprosklené zábradlí kotvení systémovým hliníkovým profilem. Nerez madlo Ø cca 40 mm. Povrchová úprava: Satin-ELOX, Skla t: 21,52-25,52		
------	-------	--	---	--	---

VV – list „003.01.08.03 - Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa“:

12	K	767_ZV01.12	ZV01.12: Zábradlí prosklené - pojiždená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD	m	7,485
	FP		ZV01.12: Zábradlí prosklené - pojiždená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD		
	P		Poznámka k položce „x000d“		
			/změněná/		
	VV		“~Výměry získány z 3D modelu.”		
	VV		Faze1%ZV01.12%		
	VV		7,485		7,485


ZV01.12 / SO102 / ET02:

Kniha ZV SO102 / ET02:


VÝPIS PRVKŮ ZV01 ET02

ZV01 - ZÁBRADLÍ A MADLA ET02 (rvt Zábradlí)

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Typ	Délka	Délka vykazovaná	Počet	Hmotnost bm	Specifikace - typ
ZV01	12	nd	Zábradlí prosklené - pojiždená st řecha	9,665 m		1		SPZV01.12



Specifikace SPZV01.11 / SO102, SO103:

SPZV	01.12	Zábradlí prosklené - pojiždená střecha	Celoprosklené zábradlí kotvení systémovým hliníkovým profilem. Nerez madlo Ø cca 40 mm. Povrchová úprava: Satin-ELOX, Skla t: 21,52-25,52		
------	-------	--	---	--	---

VV – list „003.02.06.03 - Zámečnické výrobky SO 102 II. etapa“

1	K	767_ZV01.12	ZV01.12; Zábradlí prosklené - pojiždená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD	m	9,665
	PP		ZV01.12; Zábradlí prosklené - pojiždená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD		
	P		Poznámka k položce „x000d“ /změněná/		
	VV		~Výměry získány z 3D modelu.		
	VV		Faze2[Nd]Zv01.12.Nd[%		
	VV		9,665		9,665

Dotaz č. 12:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou mezi PD SPECIFIKACE a tabulkou oken nesrovnalosti, a to jak v rámci požadavku na U_w u kastlových oken ($U_{w0,85} \times U_{w1,1}$). tento rozdíl má velký dopad do ceny jednotlivých výplní. Může zadavatel jasně specifikovat a sjednotit označení a popis prvků v rámci výkazu výměr a tabulky prvků (oken) pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 12:

Parametry oken musí splňovat požadavky stanovené PENB. V něm je uvedena hodnota $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Opravujeme tedy chybný údaj uvedený v knize specifikací a v TZ ASŘ SO101 a tyto dokumenty vydáváme znovu.

Vydávané aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (oprava požadované hodnoty $U_{w,max}$ u specifikace SPOND.001)

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-001_TZ (oprava požadované hodnoty $U_{w,max}$ u kastlových oken na str. 19).

Dotaz č. 13:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsme nedohledali přesné specifikace k vnitřním proskleným příčkám označených v PD jako SN.

Může nás zadavatel nasměrovat, kde máme tyto výrobky a jejich specifikaci najít pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 13:

Specifikace prosklených příček jsou v knize specifikací vedeny pod označením SPSK.

Zároveň bylo při kontrole zjištěno, že v knize prosklených příček SO101 „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK“ je uveden chybný odkaz na specifikaci – namísto SPSK.041 má být SPSK.040. Chybu napravujeme a knihu prosklených příček SO101 „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK“ vydáváme znovu.

Vydávané aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (oprava odkazu na specifikace. Namísto SPSK.041 má být SPSK.040).

Dotaz č. 14:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace ve složce klempířských konstrukcí 003.01.08.05 nejsou jasně specifikovány (druh plechu) položky č. 27, 28, 32, 33, 38 a 41. Může zadavatel specifikovat materiály těchto prvků pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 14:

V soupisu prací jsou uvedeny odkazy na knihu klempířských výrobků SO102/ET01. V ní jsou ke každé položce uvedeny odkazy na specifikace těchto výrobků, včetně druhu a tloušťky plechu:

27	K	764_KV02.24	KV02.24, terasa, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	5,641
KV02	24	nd	Okapnice terasy kavárny	125	SPKV003	nd	Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006	

28	K	764_KV02.25	KV02.25, rš 1190, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	22,000
KV02	25	nd	Atikový plech	1190	SPKV003	nd	Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006	

32	K	764_KV02.29	KV02.29, Oplechování světlíků rš 690, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	20,280
KV02	29	nd	Oplechování světlíků	690	SPKV003	nd	Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006	

33	K	764_KV02.30	KV02.30, Oplechování světlíků rš 690, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	13,840
KV02	30	nd	Oplechování světlíků	690	SPKV003	nd	Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006	

Pro výše uvedené položky platí specifikace SPKV.003 /SO102:


SPKV	003	oplechování pozink. lakovaný plech PES (polyester)	Barva Bílo hliníková Ral 9006 Tl plechu min 0,7mm Nominální síla organického povlaku μm 35 EN 13523 - 1 Lesk (60°) % 25 - 45 EN 13523 - 2 Odolnost proti poškrábání g > 2500 EN 13523 - 12 Otěruvzdornost: (Taber, 250 rev., 1 kg, CS10 kola) mg < 30 EN 13523 - 16 Pružnost: Minimální poloměr ohybu T 0T @ 16°C EN 13523 - 7 Odolnost proti nárazu J 16 EN 13523 - 5 Přilnavost T 0T EN 13523 - 7 Korozní odolnost: Solná mlha hodin 500 EN 13523 - 8 Humidita hodin 1000 EN 13523 - 26 Kategorie korozní odolnosti RC4 EN 10169 : 2010 Kategorie odolnosti proti UV záření RUV 3 EN 10169 : 2010 Třída reakce na oheň A1 EN 13501 - 1 gramáž zinku min 275g/m2 nebo ekvivalentní dle normy EN 10346:2009 v jakosti oceli pro formování DX52, DX53, DX54 a DX56 v souladu s normou EN 10346 : 2009						
------	-----	--	---	--	--	--	--	--	--

38	K	764_KV02.35	KV02.35, Čelní RŠ741, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	5,026
KV02	35	nd	Atikový plech	741	SPKV001	nd	Plech 1 - Ocel žár. pozink. tl. 0,6 mm, Plech 2 - Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Plech 1 - Kaširovaný vrstvou PVC-P, barva šedobílá RAL 7047, Plech 2 - Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006	

41	K	764_KV02.38	KV02.38, Boční rš. 455, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků					m	4,864
----	---	-------------	--	--	--	--	--	---	-------

KV02	38	nd	Atikový plech	455	SPKV001	nd	Plech 1 - Ocel žár. pozink. tl. 0,6 mm, Plech 2 - Ocel žár. pozink. tl. 0,7 mm	Plech 1 - Kaširovaný vrstvou PVC-P, barva šedobílá RAL 7047, Plech 2 - Lakovaný, bílo-hliníková RAL 9006
------	----	----	---------------	-----	---------	----	--	--

Pro výše uvedené položky platí specifikace SPKV.001 /SO102:

SPKV	001	Oplechování pro natavení PVC	žárově pozinkovaný plech tl.0,6mm (dle DIN EN 10142), ochranný nátěrový systém - dokonale odmaštěný plech z obou stran chemicky předupravený - pasivovaný, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm. Srovnávací testy urychleného stárnutí na Q-U-V Testeru, prokázaly, že nedochází k vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. Odolnost ochranné PVC vrstvy proti porušení byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C. Svařitelnost horkým vzduchem: Obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií. Odolnost svařovaných spojů proti působení vody je odzkoušena ponorem do vody. Po měsíci ponoru není žádná změna mech. vlastností. Podobného výsledku bylo dosaženo i po tepelném namáhání spoje při 80 °C po dobu 7 dní. Soudržnost (adheze) PVC vrstvy k plechu Požární vlastnosti: Výsledkem stanovení stupně hořlavosti dle ČSN 73 0862 (BS 476) bylo zařazení poplaskaného plechu do stupně hořlavosti "C1" (těžce hořlavá). Nevyžadují po celou dobu životnosti (25-30 let) žádnou údržbu či obnovu PVC vrstvy.	
------	-----	------------------------------	---	---

Dotaz č. 15:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace jsou specifikovány klempířské konstrukce následovně. Tloušťka CU plechu: v tabulce kl. výrobků i VV je udávána tl. 0,7mm. Tato tloušťka je velmi složitě a drazě zpracovatelná. Dále ve „PD Specifikaci“ výrobků na str.77 je CU plech silný 0,55mm. Může zadavatel jasně specifikovat klempířské konstrukce a použité tloušťky plechů pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 15:

Rozpor v PD byl napraven v rámci VZD č. 11 / otázka č. 17. V knize specifikací je uveden údaj tl. Cu plechu 0,6 – 0,8mm.

Dotaz č. 16:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace ve stavební v části ve výkazu výměr je uvedena prosklená příčka SN11.01.059, kterou jsme nenalezli v rámci stavební části. Může zadavatel upřesnit, kde předmětnou příčku máme najít, popřípadě zda upraví výkaz výměr v případě, že předmětná příčka v projektu není pro správné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 16:

Jedná se o prosklenou příčku v SO102 budovanou po dokončení ET02, umístěnou v části budovy SO102/ET01. Tato příčka bude instalována v místě dočasné CHÚC sloužící do doby dokončení ET02.

Tato prosklená příčka je uvedena v tabulce v knize prosklených příček SO102 / ET02. V pohledech na příčky ale zakres této příčky chyběl. Nedostatek napravujeme a vydáváme aktualizovanou knihu prosklených příček SO102/ET02 doplněnou o příslušný zakres.

Vydávané aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (doplnění pohledu na příčku SN11.01.059)

Dotaz č. 17:

V rámci poskytnuté VZD č.4,5,6,7 ... 1. část, se pod odpovědí na dotaz č.2 - opásání pilířů, odkazujete na výkresy např. jako N10. Tyto výkresy však nejsou součástí zadávací dokumentace. Může zadavatel jasně definovat číslo výkresu pro správné a srovnatelné ocenění těchto prvků?

Odpověď na Dotaz č. 17:

Na dotaz již bylo odpovězeno v rámci VZD č. 10 / otázka č. 1.

N10 není výkres, ale poznámka na výkrese. Více viz související dotaz č. 18 níže.

Dotaz č. 18:

V rámci poskytnuté VZD č.4,5,6,7 ... 1. část, se pod odpovědí na dotaz č.2 - opásání pilířů, se popisují různé druhy aktivace opásání a případy, které vyžadují individuální přístup.


Může zadavatel jasně specifikovat kterou z těchto aktivací uvažuje v projektu a doplní příslušné výkresy a položky do dokumentace a výkazu výměr pro správné a srovnatelné ocenění? Dále zda jasně určí pilíře, které budou individuálně zakotveny do zdiva?

Odpověď na Dotaz č. 18:

Pokud jde o konkrétní metodu aktivace, tu není možné před rozkrytím konstrukce stanovit. Teoreticky nejspolehlivější je dodatečná injektáž (vyplnění) prostoru mezi zdívkou a nárožními úhelníky nesmršlivou zálivkou. Pro porovnatelné ocenění proto uvažujte s touto metodou aktivace.

Pilíře a části zdiva, které budou muset být opásky dle části STA, jsou označeny napříč výkresy pod označením N10: "KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-102_PUD_1.PP-KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-105_PUD_3.NP".

Např.

**Dotaz č. 19:**

Objednatel v rámci zadání předal modely ve formátu IFC. Pokud by Uchazeč mohl na tyto modely navázat, mělo by to významný vliv na cenu oproti tvorbě modelu tzv. „od nuly“ na základě 2D výkresové dokumentace. Aby byl Uchazeč schopen na modely navázat, potřebuje editovatelné, tedy zdrojové soubory. Může nám zadavatel poskytnout zdrojové soubory / formáty dílčích modelů pro eliminaci zbytečného zdražování zakázky?

Odpověď na Dotaz č. 19:

Model v editovatelném formátu obdrží vybraný zhotovitel do 15 dnů od po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dotaz č. 20:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace ve výkazu výměr je uvedena venkovní i vnitřní tribuna. Venkovní tribunu však nejsme schopni najít ve výkresové dokumentaci. Může nás zadavatel nasměrovat, kde nalezneme výkresy a specifikace venkovní tribuny pro správné a srovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 20:

Venkovní teleskopická tribuna je v samostatné části PD – viz 20_DOKUM\40_DPS\Et01\D.2 Teleskopická tribuna. Specifikace SPOV.17 se odkazuje na tuto PD. V soupisu prací je pro tento prvek vytvořen samostatný list „003.01.15 - Venkovní tribuna SO 102 etapa I.“

Dotaz č. 21:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace, ve výkazu výměr, v požárně bezpečnostním řešení a ani v tabulce prvků jsme nedohledali požadavky na prvek OV15.02 jako je třeba požární odolnost předmětné rolety.

Může nás zadavatel doplnit do tabulky prvků veškeré potřebné informace pro správné a srovnatelné ocenění prvků?

Odpověď na Dotaz č. 21:

Jedná se o textilní roletu sloužící jako mobilní kouřová přepážka mezi prostorem tělocvičny a prostorem hlediště. V knize ostatních výrobků SO102/ET01 je u položky OV15.02 uveden odkaz na specifikaci SPOV.008.

Kontrolou však bylo zjištěno, že v PBR byl uveden chybný údaj o požární odolnosti. Namísto D₆₀₀120 má být uvedeno D₆₀₀30. Tento chybný údaj byl převzat jak do dalších technických zpráv, tak i do specifikací. Chybu napravujeme a vydáváme opravené dokumenty.

Vydávané aktualizované dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_D.1.3_PBR-001_TZ (str. 103 - oprava klasifikace kouřové přepážky/rolety na D₆₀₀30)

KVSUPS_DPS_ET02_D.1.3_PBR-001_TZ (str. 107 - oprava klasifikace kouřové přepážky/rolety na D₆₀₀30)

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.4_ZOTK-006_VV (oprava parametru zařízení 03.01 MPK)

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE (SPOV.008 - oprava klasifikace kouřové přepážky/rolety na D₆₀₀30)

Soupis prací (oprava popisu pol.č. 23 na listu „ZOTK.102.1 - Zařízení pro odvod kouře a tepla SO 102 etapa I.“)

Dotaz č. 22:

Zasíláme Vám dílčí dotazy na truhlářské výrobky / výplně otvorů. Může nás zadavatel zaslat vyjádření k jednotlivým dotazům uvedeným níže?

Jednotlivé dotazy:

a) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	7	K	766_ON01.06.007	ON01.06.007; Okno_kastlove_2x2kr_1xpriceI_KVSUPS 1000x1550_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP		ON01.06.007; Okno_kastlove_2x2kr_1xpriceI_KVSUPS 1000x1550_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			

A stejně tak pol. 8 -12 tzn. ON01.06.008-ON.01.06.012

ON01	55	007	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX
ON01	55	008	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX
ON01	06	009	1000	1400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	06	010	1000	1400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	06	011	1000	1400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	55	012	1000	1400	EI 30DP3	1,1	FIX

Dotaz: Platí vykázané ve VV k ocenění, nebo údaje v tabulce oken ? Pol. 007, 008 a 012 jsou požární fixní okna, nebo jak je vykázano ve VV ? Pol. 009-011 mají jaký rozměr, platí VV nebo tab. oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 a):

Platí údaje uvedené v knihách příslušných výrobků. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

b) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	15	K	766_ON01.09.015	ON01.09.015; Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 1100x2400_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP		ON01.09.015; Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 1100x2400_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			

A stejně tak pol. 16-17 tzn. ON01.09.016-ON.01.09.017

ON01	49	015	1100	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	49	016	1100	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	49	017	1100	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázaná ve VV k ocenění a označená jako typ 09 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označená jako typ 49?

Odpověď na Dotaz č. 22 b):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

c) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	18	K	766_ON01.10.018	ON01.10.018; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1100x2400_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000		
	PP			ON01.10.018; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1100x2400_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;				
ON01	49		018	1100	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 18 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 49 ?

Odpověď na Dotaz č. 22 c):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

d) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	21	K	766_ON01.12.021	ON01.12.021; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1400x2400_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP		ON01.12.021; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1400x2400_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			

A stejně tak pol. 22 tzn. ON01.12.022

ON01	59		021	1400	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	59		022	1400	2400	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 12 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 59 ?

Odpověď na Dotaz č. 22 d):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

e) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	45	K	766_ON01.17.045	ON01.17.045; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1900x2400_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP		ON01.17.045; Okno_kastlove_2x4kr_1xpricel_KVSUPS 1900x2400_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			

A stejně tak pol. 46-72 tzn. ON01.17.045- ON01.17.072

ON01	00	045	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	53	046	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	047	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	048	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	049	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	050	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	051	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	00	052	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	53	053	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	054	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	53	055	1900	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevírávé /sklopné
ON01	00	056	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	057	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	058	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	059	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	060	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	61	061	1900	2400	nd	1,1	štlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	062	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	063	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	064	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	065	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	066	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	067	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	068	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	069	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	070	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	071	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné
ON01	00	072	1900	2400	nd	1,1	1xsloupek, 1xštlupové, otevírávé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 17 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 53, 00 a 61 (tyká se oken 045-072) ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 e):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

f) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	73	K	766_ON01.18.073	ON01.18.073; Okno_kastlove_2x6kr_1xpriceI_KVSUPS 2400x2400(h)_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP			ON01.18.073; Okno_kastlove_2x6kr_1xpriceI_KVSUPS 2400x2400(h)_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;		

A stejně tak pol. 74-85 tzn. ON01.18.074- ON01.18.085

ON01	57	073	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	074	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	075	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	076	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	077	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	078	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	079	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	080	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	18	081	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	083	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	084	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	57	085	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné

f) Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 18 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 57 ? Navíc okno ozn. 082 v tabulce oken úplně chybí !

Odpověď na Dotaz č. 22 f):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

Okno 01.18.082 je součástí knihy oken SO101. Viz výstřížek níže:

1.NP_SO-101	ON01	18	082	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
-------------	------	----	-----	------	------	----	-----	-----------------------------------

g) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	86	K	766_ON01.19.086	ON01.19.086; Okno_kastlove_2x6kr_1xpriceI_KVSUPS 2400x2400(h)_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP			ON01.19.086; Okno_kastlove_2x6kr_1xpriceI_KVSUPS 2400x2400(h)_NS_Kastl180; podrobně viz. Výkaz oken v PD;		

A stejně tak pol. 87-89 tzn. ON01.19.087- ON01.19.089

ON01	51	086	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	51	087	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	51	088	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné
ON01	51	089	2400	2400	nd	1,1	2x sloupek, otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 19 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označená jako typ 51 ?

Odpověď na Dotaz č. 22 g):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

h) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	92	K	766_ON01.21.092	ON01.21.092; Okno_kastlove_2x6kr_2xpricel_KVSUPS 1800x1500_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;				kus	1,000
	PP			ON01.21.092; Okno_kastlove_2x6kr_2xpricel_KVSUPS 1800x1500_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;					
ON01	67		092	1700	1500	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné	

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 21 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označená jako typ 67 ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 h):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

i) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	94	K	766_ON01.23.094	ON01.23.094; Okno_kastlove_2x6kr_2xpricel_KVSUPS 2200x1500_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP			ON01.23.094; Okno_kastlove_2x6kr_2xpricel_KVSUPS 2200x1500_NS_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;		

A stejně tak pol. 95 tzn. ON01.23.095

ON01	66		094	2100	1500	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné
ON01	66		095	2100	1500	nd	1,1	štlupové, otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 23 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označená jako typ 66 ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 i):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

j) SO 101 – etapa 1 – výtah z VV k ocenění

	114	K	766_ON01.01.114	ON01.01.114; Okno_kastlove_2x1kr 700x700_NS_Kastl100; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			kus	1,000
	PP			ON01.01.114; Okno_kastlove_2x1kr 700x700_NS_Kastl100; podrobně viz. Výkaz oken v PD;				
ON01	46		114	700	900	nd	1.1	otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 01 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označená jako typ 46 ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 j):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

k) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	116	K	766_ON01.03.116	ON01.03.116; Okno_kastlove_2x2kr_1xpriceI_KVSUPS 500x2400_NS_folie_WC_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;	kus	1,000
	PP		ON01.03.116; Okno_kastlove_2x2kr_1xpriceI_KVSUPS 500x2400_NS_folie_WC_Kastl150; podrobně viz. Výkaz oken v PD;			

A stejně tak pol. 117 tzn. ON01.03.117

ON01	03	116	500	2000	nd	1,1	otevíravé /sklopné
ON01	03	117	500	2000	nd	1,1	otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 03 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 03 ? Jaký v tom případě platí rozměr, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 k):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

l) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	119	K	766_ON03.29.119	ON03.29.119, Okno_ramove_fix_1000x2400(h)_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000
	PP		ON03.29.119, Okno_ramove_fix_1000x2400(h)_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken			

A stejně tak pol. 120 tzn. ON03.29.120

ON01	52	119	1000	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné
ON01	52	120	1000	2400	nd	1,1	otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 29 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 52 ?

Odpověď na Dotaz č. 22 l):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

m) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	124	K	766_ON03.25.124	ON03.25.124, Okno_ramove_1kr_fix_700x700(h)_Hlinikové_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000	
	PP			ON03.25.124, Okno_ramove_1kr_fix_700x700(h)_Hlinikové_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken			
ON01	47	124	900	700	nd	1,1	otevíravé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 25 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 47 ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 m):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

n) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	125	K	766_ON01.00.125	ON01.00.125, Okno_ramove_1kr_fix_dekorativní_1300x1250(h)_SS, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000
	PP		ON01.00.125, Okno_ramove_1kr_fix_dekorativní_1300x1250(h)_SS, podrobná specifikace viz. kniha oken			

A stejně tak pol. 126-127 tzn. ON01.00.126-ON01.00.127

ON01	62	125	1300	1250	nd	1,1	sklopné
ON01	00	126	1800	1250	nd	1,1	sklopné
ON01	62	127	1300	1250	nd	1,1	sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 00 shodná s okny vykázány v tabulce oken, která jsou označená jako typ 62 ? Jaký rozměr platí u pol. 126 (ON01.00.126), ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 n):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

o) SO 101 – etapa 1 – výťah z VV k ocenění

	130	K	766_ON01.31.130	ON01.31.130, Okno_ramove_1kr_500x1500(h)_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000	
	PP			ON01.31.130, Okno_ramove_1kr_500x1500(h)_NS, podrobná specifikace viz. kniha oken			
ON01	54	130	700	1450	nd	1,1	otevřivé /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 31 shodná s okny vykázány v tabulce oken, která jsou označená jako typ 54 ? Jaký rozměr platí, ten ve VV nebo v tabulce oken ?

Odpověď na Dotaz č. 22 o):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

p) SO 101 – etapa 2 – výťah z VV k ocenění

	1	K	766_ON01.15.139	ON01.15.139, Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 2100x2300_NS_Kastl150, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000
	PP		ON01.15.139, Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 2100x2300_NS_Kastl150, podrobná specifikace viz. kniha oken			

A stejně tak pol. 2-4 tzn. ON01.15.140-ON01.15.142

ON01	64	139	2100	2300	nd	1,1	2x sloupek, otevřené /sklopné
ON01	64	140	2100	2300	nd	1,1	2x sloupek, otevřené /sklopné
ON01	64	141	2100	2300	nd	1,1	2x sloupek, otevřené /sklopné
ON01	64	142	2100	2300	nd	1,1	2x sloupek, otevřené /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označená jako typ 15 shodná s okny vykázány v tabulce oken, která jsou označená jako typ 64 ? "

Odpověď na Dotaz č. 22 p):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

q) SO 101 – etapa 2 – výťah z VV k ocenění

	12	K	766_ON01.12.150	ON01.12.150, Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 1600x2300_NS_Kastl150, podrobná specifikace viz. kniha oken	ks	1,000
	PP		ON01.12.150, Okno_kastlove_2x4kr_1xpriceI_KVSUPS 1600x2300_NS_Kastl150, podrobná specifikace viz. kniha oken			

A stejně tak pol. 13-14 tzn. ON01.12.151-ON01.12.152

ON01	63	150	1600	2300	nd	1,1	štulpové, otevřené /sklopné
ON01	63	151	1600	2300	nd	1,1	štulpové, otevřené /sklopné
ON01	63	152	1600	2300	nd	1,1	štulpové, otevřené /sklopné

Dotaz: Jsou okna vykázána ve VV k ocenění a označena jako typ 12 shodná s okny vykázanými v tabulce oken, která jsou označena jako typ 63 ?

Odpověď na Dotaz č. 22 q):

Nesoulad ve značení oken byl napraven v rámci VZD č. 04 / otázka č.11.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.04. Viz též odpověď na dotaz č. 6 výše.

22 II. – Dotazy ke dveřím:

a) SO 101 – etapa 1

17	K	766_DD05.02.012	DD05.02.012, 1600x2250 (1500x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_replika kazetové, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
----	---	-----------------	---	----	-------

V tab. dveří

DD05	02	012	1600	2250	1500	2200	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Obložková
------	----	-----	------	------	------	------	----	----	----	--	----	-----------

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD05 mají být ocelové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a dřevěné obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II a):

Nesoulad ve značení dveří byl napraven v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.05. Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

b) SO 101 – etapa 1

41	K	766_DD05.02.036	DD05.02.036, 2900x2250 (2800x2200) křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná_nové hladké, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
----	---	-----------------	--	----	-------

V tab. dveří

DD05	02	036	2900	2250	2800	2200	EW 30DP3	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ano	Obložková
------	----	-----	------	------	------	------	----------	----	----	--	-----	-----------

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD05 mají být ocelové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a dřevěné obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II b):

Nesoulad ve značení dveří byl napraven v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.05. Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

c) SO 102 – etapa 1

85	K	766_DD03.02.089.1	DD03.02.089, 1000x2250 (900x2200), křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000
92	K	766_DD03.02.019.1	DD03.02.019, 1000x2670 (900x2200), křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová, podrobná specifikace viz. kniha dveří	ks	1,000

V tab. Dveří

DD03	02	089	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	019	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlením, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II c):

Nesoulad ve značení dveří byl napraven v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.05. Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

d) SO 102 – etapa 1

110	K	766_DD03.02.007	DD03.02.007; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
117	K	766_DD03.02.014	DD03.02.014; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
119	K	766_DD03.02.016	DD03.02.016; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
120	K	766_DD03.02.017	DD03.02.017; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
121	K	766_DD03.02.018	DD03.02.018; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
123	K	766_DD03.02.020	DD03.02.020; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
124	K	766_DD03.02.021	DD03.02.021; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
125	K	766_DD03.02.022	DD03.02.022; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
126	K	766_DD01.02.023	DD01.02.023; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
127	K	766_DD01.02.024	DD01.02.024; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
128	K	766_DD01.02.025	DD01.02.025; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

129	K	766_DD01.02.026	DD01.02.026; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
130	K	766_DD03.02.027	DD03.02.027; Dveře zárubňové křídlové-2kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 2300,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
138	K	766_DD03.02.035	DD03.02.035; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
139	K	766_DD03.02.036	DD03.02.036; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
140	K	766_DD03.02.037	DD03.02.037; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
141	K	766_DD03.02.038	DD03.02.038; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
142	K	766_DD03.02.039	DD03.02.039; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
143	K	766_DD03.02.040	DD03.02.040; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
144	K	766_DD03.02.041	DD03.02.041; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
145	K	766_DD03.02.042	DD03.02.042; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
146	K	766_DD03.02.043	DD03.02.043; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
147	K	766_DD03.02.044	DD03.02.044; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

V tab. dveří např.

DD03	02	007	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	014	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	016	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	017	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	018	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	020	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	021	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	022	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková

DD01	02	023	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD01	02	024	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD01	02	025	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD01	02	026	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	027	2300	2670	2200	2250	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02K 2kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková
DD03	02	035	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	036	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	037	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	038	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	039	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	040	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	041	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	042	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	043	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02C 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň bloková ocelová		Bloková
DD03	02	044	1000	2250	900	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II d):

Nesoulad ve značení dveří byl napraven v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.05. Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

e) SO 102 – etapa 1

148	K	766_DD03.02.045 ?	DD03.02.045; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
-----	---	-------------------	---	-----	-------

Dotaz: ve VV je položka uvedena, v tabulce dveří nikoliv – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II e):

Zde je opravdu rozpor mezi VV a knihou dveří SO102/ET01. Platí kód uvedený v knize dveří. Označení VV opravujeme, aby bylo v souladu s knihou dveří:

DD01	05	045	1000	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plně dřevěné		Bezrámové plně
------	----	-----	------	------	----	----	----	--	--	----------------

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Soupis prací (oprava označení kódu dveří v pol. 148 na listu „003.01.07.04 - Dveře SO 102 I. etapa“)

f) 149 SO 102 – etapa 1

149	K	766_DD03.02.046	DD03.02.046; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
150	K	766_DD03.02.047	DD03.02.047; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

151	K	766_DD03.02.048	DD03.02.048; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
152	K	766_DD03.02.049	DD03.02.049; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
153	K	766_DD03.02.050	DD03.02.050; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
154	K	766_DD03.02.051	DD03.02.051; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
155	K	766_DD03.02.052	DD03.02.052; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlík; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
156	K	766_DD03.02.053	DD03.02.053; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
157	K	766_DD03.02.054	DD03.02.054; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
158	K	766_DD03.02.055	DD03.02.055; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
159	K	766_DD03.02.056	DD03.02.056; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
160	K	766_DD03.02.057	DD03.02.057; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
162	K	766_DD03.02.059	DD03.02.059; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
165	K	766_DD03.02.062	DD03.02.062; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
166	K	766_DD03.02.063	DD03.02.063; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
167	K	766_DD03.02.064	DD03.02.064; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
170	K	766_DD03.02.067	DD03.02.067; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
171	K	766_DD03.02.068	DD03.02.068; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
172	K	766_DD01.02.069	DD01.02.069; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

173	K	766_DD01.02.070	DD01.02.070; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
174	K	766_DD01.02.071	DD01.02.071; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
175	K	766_DD01.02.072	DD01.02.072; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
176	K	766_DD03.02.073	DD03.02.073; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
177	K	766_DD01.02.074	DD01.02.074; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
178	K	766_DD01.02.075	DD01.02.075; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
179	K	766_DD01.02.076	DD01.02.076; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
180	K	766_DD01.02.077	DD01.02.077; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
181	K	766_DD01.02.078	DD01.02.078; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
182	K	766_DD01.02.079	DD01.02.079; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
183	K	766_DD01.02.080	DD01.02.080; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
184	K	766_DD01.02.081	DD01.02.081; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
193	K	766_DD03.02.090	DD03.02.090; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
197	K	766_DD03.02.094	DD03.02.094; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
199	K	766_DD03.02.096	DD03.02.096; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
201	K	766_DD03.02.098	DD03.02.098; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
208	K	766_DD03.02.105	DD03.02.105; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

212	K	766_DD03.02.109	DD03.02.109; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
214	K	766_DD03.02.111	DD03.02.111; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
217	K	766_DD03.02.114	DD03.02.114; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
218	K	766_DD03.02.115	DD03.02.115; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
222	K	766_DD03.02.119	DD03.02.119; Dveře zárubňové křídlové-2kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
223	K	766_DD03.02.120	DD03.02.120; Dveře zárubňové křídlové-2kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1750,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
224	K	766_DD03.02.121	DD03.02.121; Dveře zárubňové křídlové-2kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1600,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
DD03	02	046	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	047	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	048	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	049	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	050	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	051	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	052	2800	2250	2700	2200	EI 60DP1	nd	nd	TYP02J 2kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková
DD03	02	053	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	054	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	055	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	056	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	057	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	059	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	062	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	063	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	064	900	2250	800	2200	EW 30DP1	nd	nd	TYP02C 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň bloková ocelová		Bloková
DD03	02	067	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C	nd	nd	TYP02, 1kř, křídlo plné, zárubeň obložková		
DD03	02	068	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		
DD01	02	069	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		
DD01	02	070	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová		

DD01	02	071	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	072	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD03	02	073	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02C 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň blokova ocelová	
DD01	02	074	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	075	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	076	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	077	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	078	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	079	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	080	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD01	02	081	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	
DD03	02	090	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	094	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	096	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	098	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	105	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	109	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	111	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	114	900	2250	800	2200	EI 30DP1	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	115	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	119	1900	2670	1800	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02K 2kř s nadsvětlikem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ano Obložková
DD03	02	120	1750	2670	1650	2200	EW 30DP3 - C3	nd	nd	TYP02K 2kř s nadsvětlikem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ne Obložková
DD03	02	121	1600	2250	1500	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02J 2kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II f):

Nesoulad ve značení dveří byl napraven v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Platí údaje uvedené v knihách přísl. výrobků vydaných v rámci VZD č.05. Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

g) SO 102 – etapa 1

9/ 00 102 - etapa 1													
237		K	766_DD01.02.134 ?					DD01.02.134; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1200,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;				kus	1,000
DD01	02	134	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP03, 1kř s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2, zárubeň obložková			Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD01, text dále v tabulce dveří nemluví o materiálu křídla a obložkové zárubně – jaký mat. se chce ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II g):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

h) SO 102 – etapa 1

239	K	766_DD03.02.136	DD03.02.136; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
243	K	766_DD03.02.140	DD03.02.140; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
248	K	766_DD03.02.145	DD03.02.145; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
249	K	766_DD03.02.146	DD03.02.146; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
250	K	766_DD03.02.147	DD03.02.147; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
251	K	766_DD03.02.148	DD03.02.148; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
252	K	766_DD03.02.149	DD03.02.149; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
253	K	766_DD03.02.150	DD03.02.150; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
254	K	766_DD03.02.151	DD03.02.151; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
257	K	766_DD03.02.154	DD03.02.154; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
258	K	766_DD03.02.155	DD03.02.155; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
260	K	766_DD03.02.157	DD03.02.157; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
261	K	766_DD01.02.158	DD01.02.158; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000
262	K	766_DD01.02.159	DD01.02.159; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;	kus	1,000

263	K	766_DD01.02.160	DD01.02.160; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
264	K	766_DD01.02.161	DD01.02.161; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
DD03	02	136	1000	2670	900	2200	EI 60DP3-C3S	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	140	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	145	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	146	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	147	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	148	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	149	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	150	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	151	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	154	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	155	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	157	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD01	02	158	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD01	02	159	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD01	02	160	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD01	02	161	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II h):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

i) SO 102 – etapa 2

39	K	766_DD03.02.175	DD03.02.175; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
40	K	766_DD03.02.176	DD03.02.176; Dveře zárubňové křídlové-2kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 2300,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000	
DD03	02	175	1000	2670	900	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková
DD03	02	176	2300	2670	2200	2250	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02K 2kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II i):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

j) SO 102 – etapa 2

47	K	766_DD03.02.183 ?	DD03.02.183; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
DD03	02	183	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02, 1kř, křídlo plné, zárubeň obložková	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 to značí hliníkové dveře, text dále v tabulce dveří nemluví o materiálu křídla a obložkové zárubně – jaký mat. se chce ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II j):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

k) SO 102 – etapa 2

53	K	766_DD03.02.189	DD03.02.189; Dveře zárubňové křídlové-2kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1750,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;								kus	1,000
DD03	02	189	1750	2670	1650	2200	nd	nd	nd	TYP02K 2kř s nadsvětlikem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ne	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II k):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

l) SO 102 – etapa 2

74	K	766_DD03.02.210	DD03.02.210; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 800,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
DD03	02	210	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II l):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

m) SO 102 – etapa 2

76												K	766_DD03.02.212 ?	DD03.02.212; Dveře zárubňové křídlové-1kř nadsvětlik; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2670,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;						kus	1,000
DD03	02	212	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP01, 1kř s nadpanelem, křídlo plné, zárubeň obložková		Obložková									

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří nemluví o materiálu křídla a obložkové zárubně – jaký se chce materiál ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II m):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

n) SO 102 – etapa 2

85	K	766_DD03.02.221	DD03.02.221; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
86	K	766_DD03.02.222	DD03.02.222; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
88	K	766_DD03.02.224	DD03.02.224; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 900,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
89	K	766_DD03.02.225	DD03.02.225; Dveře zárubňové křídlové-1kř; HRUBÁ ŠÍŘKA: 1000,000 ; HRUBÁ VÝŠKA: 2250,000 ; podrobně viz. Kniha dveří v PD;							kus	1,000
DD03	02	221	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	222	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	224	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková
DD03	02	225	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Obložková

Dotaz: v legendě tab. dveří je uvedeno, že DD03 mají být hliníkové dveře, VV i text dále v tabulce dveří mluví o dřevěném křídle a ocelové obložkové zárubni – co platí ?

Odpověď na Dotaz č. 22 II n):

Materiálové řešení je patrné z knihy dveří vydané v rámci VZD č. 05 / otázka č.13.

Viz též odpověď na dotaz č. 7 výše.

Dotaz č. 23:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace ve stavební části jsou prosklené stěny s dveřmi. K potřebnému ocenění je potřeba do specifikovat prvky a to:

SO101 – Et1

- Dveře DD03.05.xxx (v prosklených příčkách) jsou psané jako plně hliníkové, s plným hliníkovým nadpanelem. Opravdu celé z hliníku? Jakou má mít finální úpravu, lakované/ELOX/surový hliník s bezbarvým lakem?
- Příčky SN11.02.xxx mají být prosklené, nebo plné? Pokud plné, mají být s hliníkovou výplní jako dveře výše?
 - o Pokud mají být prosklené, nelze vertikálně dělit bez profilů dle pohledů v „Knize prosklených příček“. Lze dělit pouze v případě využití rámového systému OMEGA = každé okno ve vlastním rámu.
 - o Mají být jednotlivé moduly dělené, nebo lze udělat výplň na celou výšku?
- Profily příček SN11.02.xxx mají být hliníkové, nebo dýhované?
- Jaká má být akustická neprůzvučnost příček a dveří?
 - o KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK – chybí kompletně tabulka s provedením a akustickými požadavky
 - o KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE – není vypsána akustická neprůzvučnost
 - o KVSUPS_DUSP_E.14_HST_HLUKOVA STUDIE – zde je vypsáno nějaké rozmezí akustické neprůzvučnosti prosklených příček, nicméně není přesně specifikováno k čemu se vztahuje. (tedy jestli platí i pro tyto příčky)

SO102 – Et1

- Prosklené příčky SN.01.xxx – opravdu musí mít všechny tyto příčky nadpanely, parapety a lavice z protipožární překližky? Skutečně protipožární jsou dle specifikace pouze 3 pozice.
- Prosklené příčky SN.01.xxx – v zadávací dokumentaci není popsán finální požadovaný povrch překližky, dveří a dřevěných profilů, má být vše dýhované?
- Prosklené příčky SN.01.xxx – v zadávací dokumentaci nedohledán pohled, nebo řez příčkou. Lze někde dohledat požadované technické provedení? Máme řešit i vnitřní konstrukci spodní části? (ocelová konstrukce, případně přímo vyzdívkou řešená stavbou?)
- Jaká má být akustická neprůzvučnost příček a dveří?
 - o KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK – chybí kompletně tabulka s provedením
 - o KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE – není vypsána akustická neprůzvučnost

o KVSUPS_DUSP_E.14_HST_HLUKOVA STUDIE – zde je vyspáno nějaké rozmezí akustické neprůzvučnosti prosklených příček, nicméně není přesně specifikováno k čemu se vztahuje. (tedy jestli platí i pro tyto příčky)

Může zadavatel přesně specifikovat jednotlivé prvky v tabulkách výrobků prosklených příček pro jasné, správné a porovnatelné ocenění?

Odpověď na Dotaz č. 23:

SO101 – ET01

- Nesoulad mezi materiálovou charakteristikou dveří a kódovým označením dveří byl napraven v rámci VZD č.5 / otázka č.13. Materiálové provedení, resp. rozsah plných ploch a jejich povrchových úprav bylo upřesněno v rámci VZD č. 18 / otázka č. 4.
- Příčky SN11.02.xxx mají být prosklené. Dveře a nadpanely mají být plné - hliníkové. Materiálové provedení, resp. rozsah plných ploch a jejich povrchových úprav bylo upřesněno v rámci VZD č. 18 / otázka č. 4. Pro jasnější přehlednost však vydáváme knihu prosklených příček SO101, s doplněním šraf v prosklených plochách.
 - Dělení příček bylo opraveno v rámci VZD č. 18 / otázka č. 4.
 - Moduly budou, v pozicích mimo míst obsahující nadpanely, na celou světlou výšku místnosti – viz zakres v knize prosklených příček.
- Příčky SN11.02.xxx v objektu SO101 mají být hliníkové – viz specifikace SPSK.040.
- Parametry akustické neprůzvučnosti byly do příslušných knih (příček a dveří) doplněny v rámci VZD č. 4 / otázka č. 11.
 - Dokument „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK“ obsahuje tabulku provedení, včetně akustických parametrů – viz následující výstřžek.

KNIHA PROSKLENÝCH PŘÍČEK								
SN11.02 PROSKLENÉ STĚNY ET01								
Typ	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Plocha	Specifikace - typ	Specifikace - instance
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	001	EI60DPI	R'w=44dB	8,51 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	002	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	003	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	004	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	005	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	006	EI60DPI	R'w=44dB	8,88 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	007	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	008	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	009	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	010	EI60DPI	R'w=44dB	8,78 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	011	EI60DPI	R'w=44dB	8,86 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	012	EI60DPI	R'w=44dB	8,88 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	013	EI60DPI	R'w=44dB	8,69 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	014	EI60DPI	R'w=44dB	8,73 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	015	EI60DPI	R'w=44dB	8,73 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	016	EI60DPI	R'w=44dB	8,73 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	017	EI60DPI	R'w=44dB	8,77 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	018	EI60DPI	R'w=44dB	8,83 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	019	EI60DPI	R'w=44dB	9,90 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	020	EI60DPI	R'w=44dB	21,24 m²	nd	SPSK041
Hliníková proskl. stěna	SN11	02	021	EI60DPI	R'w=44dB	21,91 m²	nd	SPSK041

- Dokument „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE“ obsahuje tabulku provedení, včetně akustických parametrů – viz následující výstřžek.

Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY						Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Průzvučnost
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	Šířka aktivního křídla	Šířka vedlejšího křídla					
1.NP_SO-101	DD03	01	002	2000	2956	1800	2030	900	900	nd	nd	P3A	2,2	4
-1.PP_SO-101	DD03	01	003	2860	2400	2660	2300	1330	1330	IEI 30DP3	37	P3A	2,2	4
-1.PP_SO-101	DD03	01	006	2100	2400	1900	2300	950	950	nd	37	P3A	2,2	4
1.NP_SO-101	DD01	02	001	1400	2250	1300	2200	900	400	nd	nd	nd	nd	nd
1.NP_SO-101	DD01	02	002	1200	2250	1100	2200	900	200	EW 30DP3-C3	nd	nd	nd	nd
1.NP_SO-101	DD01	02	003	1500	2250	1400	2200	900	500	nd	nd	nd	nd	nd
1.NP_SO-101	DD01	02	004	1300	2250	1200	2200	900	300	nd	nd	nd	nd	nd
1.NP_SO-101	DD01	02	005	1000	2250	900	2200	900		nd	nd	nd	nd	nd
1.NP_SO-101	DD01	02	006	1200	2250	1100	2200	900	200	nd	32	nd	nd	nd

- Dokument „KVSUPS_DUSP_E.14_HST_HLUKOVA STUDIE“ byl v rámci VZD č. 4 / otázka č. 11 vydán s doplněním o podrobnější akustické parametry příček a dveří.

SO102 – ET01

- Požadavky na materiálové provedení z hlediska požární bezpečnosti stanoví PBR. Ačkoli funkci požárně dělicí konstrukce skutečně zastávají pouze 3 z těchto příček, dalším požadavkem je omezení výhřevnosti materiálů ve shromažďovacím prostoru – viz TZ PBR str. 33.
- Požadavky na materiálové provedení z hlediska povrchových úprav byly uvedeny v rámci odpovědi na VZD č. 18 / otázka č. 4.
- Pohledy na jednotlivé příčky jsou součástí knihy prosklených příček. Součástí prosklených příček jsou i vyzdívané parapety a i průběžné lavice, které jsou s konstrukcí příček pevně spojeny.
 - Akustické parametry příček byly doplněny v rámci VZD č. 4 / otázka č. 15.
 - Akustické parametry dveří byly doplněny v rámci VZD č. 4 / otázka č. 11.
 - Hluková studie byla o parametry příček a dveří v rámci VZD č. 4 / otázka č. 11.

V souvislosti se změnou vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK (v pohledech na příčky jsou doplněny šrafy v prosklených plochách)

Dotaz č. 24:

V poskytnuté dokladové části je uvedeno vyjádření společnosti ČEZ na přeložku a vybavení trafostanice. Spolu s vyjádřením je i smlouva s vyjádřením nákladů na provedení předmětné přípojky v hodnotě 8,25 mil. Předpokládáme, že tyto náklady nejsou součástí plnění a zadavatel soutěže si danou dodávku zajistí bez postoupení nabídky generálnímu dodavateli. Co bude zadavatel jasně požadovat za práce, které jsou popsány jako nezbytná součinnost? Jsou tyto práce popsány ve výkazu výměr (např. základy pro trafostanici, výkopy, likvidace výkopku, terénní úpravy apod?) Doplní zadavatel dokumentaci předmětné přeložky a trafostanice?

Odpověď na Dotaz č. 24:

Stávající trafostanice již byla přeložena do nové polohy. Předmětem dodávky GD tak je osazení velkoodběratelské TS do 1.PP SO102. Přípojka 22kV + rozváděč s měřením na straně VN je součástí dodávky ČEZdi.

Zadavatel dále doplňuje, že stanovisko ČEZ bylo do projektové dokumentace vloženo z důvodu kompletnosti jako příloha z dokladové části k vydání rozhodnutí povolení stavby. Náklady na trafostanici, přeložku a ostatní související práce v tomto dokumentu, které nejsou součástí výkazu výměr hradí objednatel na přímo.

Dotaz č. 25:

V rámci poskytnuté zadávací projektové dokumentace v SOD jsou uvedeny termínové lhůty pro jednotlivé etapy a dokončení konstrukcí. Je zde rozpor, kde 2 etapa se zahajuje 3 měsíce před zkušebním provozem 1 etapy a 9 měsíců před samotným předáním etapy č.1. Chybí nám zde čas na přesunutí „školy“ z bourané budovy, která musí být zdemolována před zahájením 2 etapy, do rekonstruované budovy SO101. Tudiž je zřejmé, že v průběhu 12 měsíců během výstavby nebude možné provozovat stávající školu. Může zadavatel potvrdit, že takto uvažuje v návrhu termínových lhůt? A Může zadavatel doplnit termíny pro stěhování školy z bourané budovy do rekonstruované budovy objektu SO101, který mají jasný vliv na dokončení etapy 2?

Odpověď na Dotaz č. 25:

Zadavatel předpokládá lhůtu realizace stavby 1. etapy dle předběžného harmonogramu projektanta 100 týdnů, ve kterých jsou započítány 2 týdny na stěhování školy. Po přestěhování školy bude zahájen zkušební provoz dle požadavku KHS Karlovarského kraje v předpokládané délce 6 měsíců, při kterém škola bude v běžném provozu a budou ověřovány parametry a vlastnosti stavby a jejich soulad s požadavky DOSS. Zadavatel předpokládá, že stěhování z budov demolovaných ve 2. etapě bude probíhat v době řízení o povolení zkušebního provozu.

Zadavatel dále upřesňuje, že požadované termíny realizace 1. etapy jsou zkráceny oproti harmonogramu projektanta, který je součástí PD, o 3 týdny, nikoli o dotazatelem uváděné 3 měsíce. Tím, že se předpokládá zahájení demoličních prací 2.etapy odstraněním tělocvičny, sledujeme takto zkrácený HMG prací o 3 týdny jako reálný. Resp. provoz školy se po omezenou dobu cca 3 týdnů až 1 měsíce bez tělocvičny bude schopen obejít.

K termínu předání staveniště a zahájení Etapy 2 zadavatel uvádí, že uchazeč má možnost zahájit demoliční práce tělocvičny před dokončením Etapy 1. Další demoliční práce mohou být provedeny po přestěhování školy a uvedení do zkušebního provozu. Zadavatel nepředpokládá přerušení provozu školy.

Vysvětlení z vlastní iniciativy zadavatele

Zadavatel současně s vysvětlením vydává níže uvedené aktualizované podklady:

I. Kontrola nulových položek ve VV:

Ve VV korigujeme popis u některých položek s nulovým množstvím. Jedná se o:

List „003.01.04 – ARS bez výrobků SO 102 I. etapa“ – pol. č. 981 (namísto R-položka má být uvedeno Popisová položka)

List „003.02.03 – ARS bez výrobků SO 102 II. etapa“ – pol. č. 1010 (namísto R-položka má být uvedeno Popisová položka)

II. Podrobné popisy oken a dveří:

Z VV byly odmazány popisy rozměrů u všech oken a dveří. Zůstal pouze kód výrobku a odkaz na příslušnou knihu oken / dveří).

III. Statika SO101

V souvislosti s VZD č.23 byly projektantem do soupisu prací objektu SO101 etapa 1 doplněny položky nebo byly případně rozšířeny výměry položek v případě, že již položka pro tuto činnost v soupise prací byla obsažena. Jedná se o tyto činnosti:

- dočasné zajištění krovu,
- železobetonové věnce,
- překlady nad prostupy,
- dílčí část základů.

Informace o prodloužení lhůty

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **30. 5. 2025 do 12:00 hodin**.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností