




HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:

Ing. Libor Truhelka

Zástupce hlavního projektanta:

Ing. Miroslav Zyma

AUTOR ARCHITEKT. STUDIE, UMĚLECKÝ GARANT:



Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 20, 150 00 Praha 5
internet: www.hajekarchitekti.cz

Hlavní architekt:

prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

A. Zhaludkou, V. Rakhmanov, M.Kec,
N. Burgerová, H. Cyrusová Hrubá

Zodpovědný projektant:

Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168

razítko a podpis

PROJEKT:

**STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSL OVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ
KARLOVY VARY**

Zakázkové číslo:

220055

Paré:

Datum:

27.08.2024

Stupeň:

DPS

MÍSTO STAVBY: Nám 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary - Rybá ře, č.p.: 394/1 až 394/3, 395/1 až 395/5, 396, 397

ETAPA - OBJEKT:

ET01 - SO101 STARÁ BUDOVA ŠKOLY

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

KNIHA DVEŘÍ ET01

Měřítko:

ID PROJEKTU_STUPEŇ_ETAPA_OBJEKT_SEKCE_ID PROFESE_PROFES E-ČÍSLO_OBSAH

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE

Změna:

z00

SYSTÉM IDENTIFIKACE DVEŘÍ

IDENTIFIKACE DVEŘÍ SE SKLADÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku dveří

- DD01 Dřevěné
- DD02 Dřevohliníkové
- DD03 Hliníkové
- DD04 Plastové
- DD05 Ocelové

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje základní konstrukční charakteristiku dveří

- 01 Rámové křídlové
- 02 Zárubňové křídlové
- 03 Rámové automaticky posuvné
- 04 Sekční vrata
- 05 V prosklených příčkách
- 06 Chodbové uzávěry
- 07 Křídlová vrata
- 08 Kastlové

3. OZNAČENÍ TYPU - INSTANCE - unikátní trojmístné číslo pro každé dveře

VÝSLEDNÁ IDENTIFIKACE DVEŘÍ
např. DD01.01.001

TABULKA DVEŘÍ ET01







TABULKA DVEŘÍ ET01 1																																											
Podlaží	IDENTIFIKACE			ROZMĚRY					KONSTRUKCE											KOVÁNÍ										Popis vložky	KOVÁNÍ				DOPLŇK Y	PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY					Ve výkazu	Změna výkazu	Popis změny
	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchoz í šířka	Průchozí výška	Šířka aktivního křídla	Šířka vedlejšího křídla	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Průvzdušnost	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Čísel prostup světla [-]	Podkladní profil pod prahem	Výška podkladního profilu pod prahem	Směr otevírání	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo		Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křidel	Dveřní zarážka	Připojení EZS		Připojení NN	Připojení EPS	Připojení MaR	Připojení ACS				
1.NP_SO-101	DD03	01	002	2000	2956	1800	2030	900	900	nd	nd	P3A	2,2	4	TYP01K 2kř s fixním nadsvětlíkem prostup VZT, křídlo rámové plně, hliník RAL 9006	Ano	Plně	Plně	80	Ano	215		nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
-1.PP_SO-101	DD03	01	003	2860	2400	2660	2300	1330	1330	IEI 30DP3	37	P3A	2,2	4	TYP01C 2kř, křídlo rámové plně, hliník RAL 9006	Ano	Plně	Plně	nd	Ano	215	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
-1.PP_SO-101	DD03	01	006	2100	2400	1900	2300	950	950	nd	37	P3A	2,2	4	TYP01C 2kř, křídlo rámové plně, hliník RAL 9006	Ano	Plně	Plně	nd	Ano	215	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	001	1400	2250	1300	2200	900	400	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	002	1200	2250	1100	2200	900	200	EW 30DP3-C3	nd	nd	nd	nd	TYP02S, 2kř křídlo plně dřevěné, zárubeň bloková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	003	1500	2250	1400	2200	900	500	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	004	1300	2250	1200	2200	900	300	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	005	1000	2250	900	2200	900		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	006	1200	2250	1100	2200	900	200	nd	32	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	007	900	2250	800	2200	800		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	008	900	2250	800	2200	800		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	009	900	2250	800	2200	800		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	010	1000	2250	900	2200	900		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	011	800	2250	700	2200	700		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	012	1600	2250	1500	2200	900	600	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové, rozpočet oprava kódu sestavy		
1.NP_SO-101	DD01	02	013	1300	2250	1200	2200	900	300	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	014	1300	2250	1200	2200	900	300	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	015	900	2250	800	2200	800		nd	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	016	1600	2250	1500	2200	900	600	nd	nd	nd	nd	nd	TYP02P 2kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná	Ne	Plně	Plně	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	kazetové		
1.NP_SO-101	DD01	02	017	1000	2250	900	2200	900		EW 30DP3-C3	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	018	1000	2250	900	2200	900		EW 30DP3-C3	nd	nd	nd	nd	TYP02Q 1kř křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková dřevěná		Plně		nd	Ne			ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	vložkový	cylindrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano				
1.NP_SO-101	DD01	02	019	1000	2250	900	2200																																				

TABULKA DVEŘÍ ET01


TABULKA DVEŘÍ ET01 1

IDENTIFIKACE			ROZMĚRY						KONSTRUKCE											KOVÁNÍ						Popis vložky	KOVÁNÍ				DOPLŇK Y	PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY						Ve výkazu	Změna výkazu	Popis změny		
Podlaží	Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	Šířka aktivního křídla	Šířka vedlejšího křídla	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Průvzdušnost	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Činitel prostupu světla [-]	Podkladní profil pod prahem	Výška podkladního profilu pod prahem	Směr otevírání	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování		Typ kování	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo		Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křidel	Dveřní zarážka	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS				Připojení MaR	Připojení ACS
1.PP_SO-101	DD05	02	064	900	2020	800	1970	800		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ano	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	065	700	2020	600	1970	600		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	066	700	2020	600	1970	600		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	067	700	2020	600	1970	600		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	068	900	2020	800	1970	800		nd	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	069	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	070	1300	2020	1200	1970	900	300	nd	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	071	1300	2020	1200	1970	900	300	nd	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	072	1500	2020	1400	1970	900	500	nd	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	073	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	074	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	075	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	076	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd				nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	077	1400	2020	1300	1970	900	400	nd	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	078	900	2020	800	1970	800		EW 30DP3-C3	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd				nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	079	1000	2020	900	1970	900		EW 30DP3-C3	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd				nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	080	700	2020	600	1970	600		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	zámek WC	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	081	1400	2020	1300	1970	900	400	EW 30DP3-C3	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	082	900	2020	800	1970	800		nd	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	083	800	2020	700	1970	700		nd	32	nd	1,5	3	TYP02B 1kř křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	084	900	2020	800	1970	800		nd	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	085	900	2020	800	1970	800		nd	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy	
1.PP_SO-101	DD05	02	086	1300	2020	1200	1970	900	300	EW 30DP3-C3	32	nd	1,5	3	TYP02O 2kř křídlo plně ocelové, zárubeň bloková ocelová		Ne	Plné	nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	vložkový	cylinrická	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
1.PP_SO-101	DD05	02	087	1000	2020	900	1970	900		nd	32	nd	1,5	3	TYP02D 1kř křídlo plně ocelové zárubeň bloková ocelová		Plné		nd	Ne			nd	nd	nd	Rozetové	el.zámek	cylinrická	Ne	Ne	C1	Ano	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka, DM dveřní modul	Ano	VZD 4	oprava kódu sestavy
1.PP_SO-101	DD05	02	088																																							


POHLED EXTERIER 1:25




POHLED EXTERIER 1:25



DD03.01.
002 TYP01K




DD03.01.
006 TYP01C




DD03.01.
003 TYP01C

1:25


POZN.: V případě kazetového provedení není požadovaná přesná replika stávajících dveří - jedná se o napodobení stylu stávajících dveří z 20.let 19.století







DD01.02 TYP02P KAZETOVÉ
V PŮVODNÍM ZDIVU




DD01.02 TYP02P HLADKÉ
V NOVÝCH PŘÍČKÁCH





DD01.02.059 TYP02P ZKOSENÉ




DD01.02 TYP02Q KAZETOVÉ
V PŮVODNÍM ZDIVU
VARIANTA S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU



DD01.02 TYP 02Q HLADKÉ
V NOVÉM ZDIVU




POHLED 1:25




DD01.02.
002

TYP02S




POHLED 1:25

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ




DD05.02 TYP02B VARIANTA
S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU




DD05.02 TYP02L


ZÁRUBEŇ BLOKOVÁ



DD05.02 TYP02D




DD05.02.
096 TYP02D
097 POŽÁRNÍ SPOJOVACÍ
098 DO OBJEKTU 102




DD05.02 TYP02O

POHLED 1:25



DD03.05 TYP05A



DD03.05 TYP05B

POHLED 1:25

