

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta
Ing. Miroslav Zyma

AUTOR ARCHITEKT. STUDIE, UMĚLECKÝ GARANT:



Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 20, 150 00 Praha 5
internet: www.hajekarchitekti.cz

Hlavní architekt
prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
A. Zhaludkou, V. Rakhmanov, M.Kec,
H. Cyrusová Hrubá

Zodpovědný projektant
Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168

razítko a podpis

PROJEKT:

**STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ
KARLOVY VARY**

Zakázkové číslo:

220055

Paré:

Datum:

27.08.2024

MÍSTO STAVBY: Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary – Rybáře, č. p.: 394/1 až 394/3, 395/1 až 395/5, 396, 397

ETAPA - OBJEKT:

ET01 - SO102 NOVÁ BUDOVA ŠKOLY

Stupeň:

DPS

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

KNIHA DVEŘÍ ET01

Měřítko:

ID PROJEKTU_STUPEŇ_ETAPA_OBJEKT_SEKCE_ID PROFESE_PROFESÉ-ČÍSLO_OBSAH

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE

Změna:

z00

OBSAH KNIHY DVEŘÍ ET01

Číslo výkresu	Název výkresu	Zatřídění výkresu	EBC_ID etapy
606	KNIHA DVEŘÍ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.00.01	OBSAH KNIHY DVEŘÍ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.01.01	ÚVODNÍ INFORMACE ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.01	SCHÉMATA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.02	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.03	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.04	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.05	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.06	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.07	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.02.08	TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.03.01	SCHÉMATA - DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.03.02	TABULKA - DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.03.03	TABULKA - DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.04.01	SCHÉMATA - DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.04.02	TABULKA - DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.04.03	TABULKA - DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.05.01	SCHÉMATA - RÁMOVÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE, SKEČNÍ A KŘÍDLOVÁ VRATA ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.05.02	TABULKA - RÁMOVÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE, SKEČNÍ A KŘÍDLOVÁ VRATA ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.06.01	SCHÉMATA - CHODBOVÉ UZÁVĚRY ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01
606.06.02	TABULKA - CHODBOVÉ UZÁVĚRY ET01	606 KNIHA DVEŘÍ	ET01

SYSTÉM IDENTIFIKACE DVEŘÍ

IDENTIFIKACE DVEŘÍ SE SKLADÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - definuje základní materiálovou charakteristiku dveří

- DD01 Dřevěné
- DD02 Dřevohliníkové
- DD03 Hliníkové
- DD04 Plastové
- DD05 Ocelové

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje základní konstrukční charakteristiku dveří

- 01 Rámové křídlové
- 02 Zárubňové křídlové
- 03 Rámové automaticky posuvné
- 04 Sekční vrata
- 05 V prosklených p říčkách
- 06 Chodbové uzávěry
- 07 Křídlová vrata
- 08 Kastlové

3. OZNAČENÍ TYPU - INSTANCE - unikátní trojmístné číslo pro každé dveře

VÝSLEDNÁ IDENTIFIKACE DVEŘÍ
např. DD01.01.001

POZNÁMKA:

- schémata dveří definují základní konstrukci dveří a členění dveří
- schéma dveří je vždy vytvořeno z konkrétní jedné instance dveří v digitálním modelu stavby, proto jsou ve schématech zobrazeny graficky dveřní doplňky i kování, vybavení těmito doplňky však odpovídá právě pouze jedné konkrétní instanci ze které bylo schéma vytvořeno
- schémata dveří i tedy nedefinují rozměry, kování ani dveřní doplňky
- konkrétní rozměry, vybavení dveří kováním a dveřními doplňky je tak nutné pro každé dveře vždy převzít z následujících tabulek, ve kterých je uvedená požadovná technická specifikace pro každé dveře v projektu

1 křídle dveře	TYP02A TYP02A 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	TYP02B TYP02B 1kř, křídlo plné ocelové, zárubeň obložková ocelová	TYP02C TYP02C 1kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň bloková ocelová	TYP02H TYP02H 1kř, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová	TYP02I TYP02I 2kř, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová
	TYP02E TYP02E 1kř s nadsvětlíkem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	TYP02F TYP02F 1kř s nadsvětlíkem, křídlo plné ocelové, zárubeň obložková ocelová	TYP02G TYP02G 1kř s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová	TYP02N TYP02N 1kř s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, nadpanel tahokov, zárubeň obložková ocelová	
	TYP02K TYP02K 2kř s nadsvětlíkem, křídlo plné dřevěné, zárubeň obložková ocelová	TYP02L TYP02L 2kř s nadsvětlíkem, křídlo plné ocelové, zárubeň obložková ocelová	TYP02M TYP02M 2kř s nadsvětlíkem, křídlo průzor / plné ocelové, zárubeň obložková ocelová		

TABULKA - DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01

DD DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																														
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE										KOVÁNÍ												DOPLŇKY			PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY						Ve výkazu										
Kód sestavy	Uzávěr typ	Uzávěr typ - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ zárubně	Šířka zárubně	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Panikové kování int - aktivní křídlo	Panikové kování ext - aktivní křídlo	Panikové kování int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Panikové kování int - vedlejší křídlo	Popis madel ext - vedlejší křídlo	Popis madel int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křídel	Dvěřní zarážka	Větrací mřížka - aktivní křídlo	Větrací mřížka - vedlejší křídlo		Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS				
DD05	02	001	1000	2670	900	2200	EI 30DP1-C3S	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					Popis madel ext - vedlejší křídlo		vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	002	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	115	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	003	1100	2670	1000	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	004	1200	2670	1100	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	190	Plně		ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd							zámek panik.hra zda	Ano		C3	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	005	1000	2670	900	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	006	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	007	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	008	900	2670	800	2200	nd	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	Vodorovné	Vodorovné							zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	signál tísňé	Ano		
DD05	02	009	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd							zámek panik.hra zda	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	010	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							zámek panik.hra zda	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	011	1000	2670	900	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	012	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	013	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	014	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	015	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd							zámek panik.hra zda	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	016	1000	2670	900	2200	nd	32	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	017	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	018	1000	2670	900	2200	nd	32	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	019	1000	2670	900	2200	nd	37	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	020	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	021	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	022	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	023	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	024	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	025	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	255	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd							zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	026	800	2250																																										

DD DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																													
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE										KOVÁNÍ													DOPLŇKY			PŘÍPOJENÍ NA SYSTÉMY												
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti náslinnému vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ zárubně	Šířka zárubně	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis madei ext - aktivní křídlo	Popis madei int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madei ext - vedlejší křídlo	Popis madei int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dvířních křídel	Dvěřní zarážka	Větrací mřížka - aktivní křídlo	Větrací mřížka - vedlejší křídlo	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Ve výkazu			
DD01	02	025	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	255	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	026	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	027	2300	2670	2200	2250	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02K 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ne	Obložková	300	Plně	Plně	ANO PK	ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd	Koule	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	028	1500	2670	1400	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP02O 2kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor / plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	125	Prosklený průzor	Plně	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd	Klika	Hrazda	npd	npd	vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	čtečka + sířena v případě neoprávněnéh o průchodu	Ano	
DD05	02	029	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	030	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	031	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	032	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02Q 1kf s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 dřevěné, zárubeň obložková		Obložková	125	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	033	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02Q 1kf s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 dřevěné, zárubeň obložková		Obložková	125	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	034	1000	2670	900	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	035	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	036	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	115	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	037	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	038	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	039	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	115	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	040	1000	2670	900	2200	nd	32	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	041	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	042	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	043	1000	2250	900	2200	nd	nd	nd	TYP02C 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň bloková ocelová		Bloková	150	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	044	1000	2250	900	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	115	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	045	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02R 1kf, křídlo plně ocelové, zárubeň bezobložková s volitelnou hloubkou		Bloková	150	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	046	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	047	900	2250	800	2200	nd	32	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	


DD DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																												
IDENTIFIKACE		ROZMĚRY				KONSTRUKCE										KOVÁNÍ										DOPLŇKY			PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY															
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchod šířka	Průchod výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vдуchová neprůzvučnost	Odolnost proti náslinėmu vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ zárubně	Šířka zárubně	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis madei ext - aktivní křídlo	Popis madei int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madei ext - vedlejší křídlo	Popis madei int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dvéřních křidel	Dvěřní zarážka	Větrací mřížka - aktivní křídlo	Větrací mřížka - vedlejší křídlo	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení IaR	Připojení ACS	Ve výkazu		
DD01	02	048	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	Vodorovné	Vodorovné					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	signál tísně	Ano	
DD01	02	049	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	Vodorovné	Vodorovné					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	signál tísně	Ano	
DD01	02	050	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	051	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	052	2800	2250	2700	2200	EI 60DP1	32	nd	TYPO2J 2kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	190	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ne	C1	Ne	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	053	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	054	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	055	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	056	900	2250	800	2200	nd	32	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	057	900	2250	800	2200	nd	32	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	058	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2F 1kf s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	059	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	060	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2F 1kf s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	061	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	062	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	063	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	064	900	2250	800	2200	EW 30DP1	nd	nd	TYPO2C 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň bloková ocelová		Bloková	150	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	065	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2F 1kf s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	066	1000	2250	900	2200	EI 30DP1-C3S200	nd	nd	TYPO2B 1kf, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	115	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3S200	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	067	900	2250	800	2200	EW 30DP3-C	nd	nd	TYPO2P, 1kf, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková		Obložková	250	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	068	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	069	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	070	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	072	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	073	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2C 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň bloková ocelová		Bloková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	074	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	075	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	076	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	077	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYPO2A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano

DD DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																												
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE										KOVÁNÍ													DOPLŇKY			PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY											
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchodí šířka	Průchodí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ zárubně	Šířka zárubně	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dvířních křídel	Dvěřní zarážka	Větrací mřížka - aktivní křídlo	Větrací mřížka - vedlejší křídlo	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Ve výkazu			
DD01	02	078	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	079	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	080	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	081	800	2250	700	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	75	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	082	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kř s nadsvětlikem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	083	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kř s nadsvětlikem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	084	1200	2670	1100	2200	EI 30PD3-C3S	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	085	1200	2670	1100	2200	EW 30DP3-C3	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	150	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne	Ne		el.magnet	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	086	1100	2670	1000	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	087	1000	2670	900	2200	nd	32	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	DM dveřní modul	Ano
DD05	02	088	1000	2670	900	2200	nd	32	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	089	1000	2250	900	2200	nd	37	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	090	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	091	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	092	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	093	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	094	900	2250	800	2200	nd	37	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	095	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	096	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	097	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	098	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kř, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	099	900	2670	800	2200	nd	37	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	Vodorovné	Vodorovné					zámek WC	Ne		nd	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	signál tísňe	Ano	
DD05	02	100	900	2670	800	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3S	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	101	900	2670	800	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano		C3S	Ne	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD05	02	102	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02F 1kř s nadsvětlikem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano


DD DVEŘE ZÁRUBŇOVÉ KŘIDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																											
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY			KONSTRUKCE										KOVÁNÍ												DOPLŇKY			PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY												
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchod šířka	Průchod výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vдуchová neprůzvučnost	Odolnost proti náslinėmu vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ zárubně	Šířka zárubně	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madei ext - vedlejší křídlo	Popis madei int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dvéřních křidel	Dveřní zarážka	Větrací mřížka - aktivní křídlo	Větrací mřížka - vedlejší křídlo	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Ve výkazu			
DD05	02	103	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd				zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	104	1200	2670	1100	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02G 1kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor 0,0675 m² ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	250	Prosklený průzor		ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd				zámek panik.hra zda	Ano		C3S	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	105	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02E 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd				vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	106	1000	2670	900	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	300	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Koule	npd	npd				vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	107	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	108	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	109	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	110	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	111	900	2250	800	2200	nd	nd	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	200	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ne		nd	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	112	900	2670	800	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C3S	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	113	900	2670	800	2200	EI 30DP3-C3S	37	nd	TYP02F 1kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová		Obložková	100	Plně		ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C3S	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	114	900	2250	800	2200	EI 30DP1	37	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD01	02	115	900	2250	800	2200	nd	37	nd	TYP02A 1kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová		Obložková	125	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	116	900	2670	800	2200	nd	nd	nd	TYP02R 1kf, křídlo plně ocelové, zárubeň bezobložková s volitelnou hloubkou		Bloková	150	Plně		nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd				vložkový	Ano		C1	Ne	Ano	Ne		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	117	2800	2670	2700	2200	EW 90DP1	nd	nd	TYP02L 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	140	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ne	C1	Ne	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	118	1600	2670	1500	2200	EW 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02O 2kf s nadsvětlíkem, křídlo průzor / plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	200	Plně	Plně	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd	npd	Hrazda	npd	npd	el.zámek panik.hra zda	Ano	Ano	C3S	Ano	Ano	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano
DD01	02	119	1900	2670	1800	2200	EI 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02K 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ano	Obložková	100	Plně	Plně	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd	npd	Hrazda	npd	npd	zámek panik.hra zda	Ano	Ano	C3S	Ano	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DM dveřní modul	Ano
DD01	02	120	1750	2670	1650	2200	EW 30DP3 - C3	nd	nd	TYP02K 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelov	Ne	Obložková	115	Plně	Plně	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd	npd	Hrazda	npd	npd	zámek panik.hra zda	Ano	Ano	C3S	Ano	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD01	02	121	1600	2250	1500	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP02J 2kf, křídlo plně dřevěné, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	120	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ano	C3	Ne	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	122	1600	2670	1500	2200	EW 30DP3-C3S	nd	nd	TYP02M 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	125	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ne	C3	Ne	Ano	Ne	Ne	el.magnet	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	123	1600	2670	1500	2200	EW 60DP1-C3	37	nd	TYP02L 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	300	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	124	1600	2670	1500	2200	EW 60DP1-C3	37	nd	TYP02L 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	300	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ano	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	
DD05	02	125	1600	2670	1500	2200	EW 60DP1-C3	32	nd	TYP02L 2kf s nadsvětlíkem, křídlo plně ocelové, zárubeň obložková ocelová	Ne	Obložková	190	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	npd	npd	npd	vložkový	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano	

POZNÁMKA:
- schémata dveří definují základní konstrukci dveří a členění dveří
- schéma dveří je vždy vytvořeno z konkrétní instance dveří v digitálním modelu stavby, proto jsou ve schématech zobrazeny graficky dveřní doplňky i kování, vybavení těmito doplňky však odpovídá právě pouze jedné konkrétní instanci ze které bylo schéma vytvořeno
- schémata dveří tedy nedefinují rozměry, kování ani dveřní doplňky
- konkrétní rozměry, vybavení dveří kováním a dveřními doplňky je tak nutné pro každé dveře vždy převzít z následujících tabulek, ve kterých je uvedená požadovaná technická specifikace pro každé dveře v projektu


TYP01A




TYP01B




TYP01C




TYP01D




TYP01E




TYP01F




TYP01G




TYP01H



TYP01I



TYP01J






TABULKA - DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01

DD DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																																				
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE															KOVÁNÍ															DOPLŇKY		PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY													
Kód sestavy	Držení typu	Držení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Příchozí šířka	Příchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Průvzdušnost	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Popis rozšiřovací profilu ostění	Popis rozšiřovací profilu nadpraží	Rozšiřovací profil vlevo šířka	Rozšiřovací profil vpravo šířka	Rozšiřovací profil nadpraží šířka	Podkladní profil pod prahem	Výška podkladního profilu pod prahem	Směr otevírání	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext. - aktivní křídlo	Popis kování int. - aktivní křídlo	Popis kování ext. - vedlejší křídlo	Popis kování int. - vedlejší křídlo	Popis madel ext. - vedlejší křídlo	Popis madel int. - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křidel	Dveřní zářezka	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR		Připojení ACS						
DD03	01	001	1150	2300	950	2250	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér				Štitové	Koule	Klika	nd	nd						vložkový	Ano			nd	Ne	el.magnet	nd	nd						Ano	
DD03	01	002	1150	2300	950	2250	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér	nd	nd	nd	Štitové	Koule	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3S	Ne	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	003	1900	2670	1700	2200	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér	ANO PK	ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Koule	Klika	nd	nd	Koule	Klika	nd	nd				vložkový	Ano	Ano	C3S	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD03	01	004	1100	2670	900	2200	EW 30DP3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	270	Exteriér	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	005	1400	2670	1200	2200	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	006	1400	2670	1200	2200	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3	Ne	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	007	1200	2670	1000	2200	EW 60DP1-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	280	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	008	1650	2300	1450	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	325	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	Vodorovné	nd	Koule	Hrazda	Vodorovné	nd		zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	otevírá EPS	ANO	nd	nd	Ano			
DD03	01	009	900	2670	700	2570	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Koule	nd	nd						vložkový	Ano		C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	010	1200	2670	1000	2570	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Koule	nd	nd						vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	011	1650	2300	1450	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	300	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd		zámek panik.hrazda	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	otevírá EPS	ANO	nd	nd	Ano			
DD03	01	012	1200	2670	1000	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	013	1200	2670	1000	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	014	1400	2670	1200	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	015	1600	2300	1400	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	60	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd		zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	016	2000	2670	1800	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ne	0	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd		zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	017	2000	2670	1800	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ne	0	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozet																									

TABULKA - DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01

DD DVEŘE RÁMOVÉ KŘÍDLOVÉ ET01 – NA VÝKRESU																																																				
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE															KOVÁNÍ															DOPLŇKY		PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY													
Kód sestavy	Dzračení typu	Dzračení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Příchozí šířka	Příchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	Průzvučnost	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Popis rozšiřovací profilu ostění	Popis rozšiřovací profilu nadpraží	Rozšiřovací profil vlevo šířka	Rozšiřovací profil vpravo šířka	Rozšiřovací profil nadpraží šířka	Podkladní profil pod prahem	Výška podkladního profilu pod prahem	Směr otevírání	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madei ext - vedlejší křídlo	Popis madei int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dvířných křídel	Dvěřní zarážka	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS		Ve výkazu					
DD03	01	001	1150	2300	950	2250	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér					Štitové	Koule	Klika	nd	nd						vložkový	Ano				Ne	el.magnet	nd	nd		nd	nd	Ano		
DD03	01	002	1150	2300	950	2250	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér	nd	nd	nd	Štitové	Koule	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3S	Ne	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	003	1900	2670	1700	2200	EI 30DP1-C3S	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	300	Interiér	ANO PK	ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Koule	Klika	nd	nd	Koule	Klika	nd	nd				vložkový	Ano	Ano	C3S	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano
DD03	01	004	1100	2670	900	2200	EW 30DP3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	270	Exteriér	nd	nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	005	1400	2670	1200	2200	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	006	1400	2670	1200	2200	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						el.zámek	Ano		C3	Ne	Ano	el.magnet	nd	nd	nd	nd	čtečka	Ano			
DD03	01	007	1200	2670	1000	2200	EW 60DP1-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01A, 1kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	280	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	008	1650	2300	1450	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	325	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	Vodorovné	nd	Koule	Hrazda	Vodorovné	nd	zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	otevírá EPS	ANO	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	009	900	2670	700	2570	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Koule	nd	nd						vložkový	Ano		C1	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	010	1200	2670	1000	2570	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Koule	nd	nd						vložkový	Ano		C1	Ne	Ne	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	011	1650	2300	1450	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	300	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd	zámek panik.hrazda	Ano	Ne	C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	otevírá EPS	ANO	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	012	1200	2670	1000	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	013	1200	2670	1000	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PANIK	nd	ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	014	1400	2670	1200	2570	EW 30DP3-C3	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01D, 1kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox		Bezrámové plně		nd	nd	0	0	0	Ano	150	Interiér	ANO PK	nd	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	nd	nd						vložkový	Ano		C3	Ne	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano		
DD03	01	015	1600	2300	1400	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01C, 2kř, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ano	60	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd	zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	016	2000	2670	1800	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ne	0	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Hrazda	nd	nd	Koule	Hrazda	nd	nd	zámek panik.hrazda	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	el.magnet	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano			
DD03	01	017	2000	2670	1800	2200	nd	30	RC1	1,20	Třída 4	TYP01B, 2kř s fixním nadsvětlikem, křídlo bezrámové plně, hliník přírodní elox	Ano	Bezrámové plně	Bezrámové plně	nd	nd	0	0	0	Ne	0	Exteriér	ANO PANIK	ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové</																									

POZNÁMKA:
- schémata dveří definují základní konstrukci dveří a členění dveří
schéma dveří je vždy vytvořeno z konkrétní instance dveří v digitálním modelu stavby, proto jsou ve schématech zobrazeny graficky dvevní doplňky i kování, vybavení těmito doplňky však odpovídá právě pouze jedné konkrétní instanci ze které bylo schéma vytvořeno
- schémata dveří tedy nedefinují rozměry, kování ani dvevní doplňky
- konkrétní rozměry, vybavení dveří kování a dvevními doplňky je tak nutné pro každé dveře vždy převzít z následujících tabulek, ve kterých je uvedena požadovaná technická specifikace pro každé dveře v projektu

TYP05A	TYP05B	TYP05C
TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové 	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové 	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné 

TABULKA - DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01

DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01 – NA VÝKRESU																																
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE										KOVÁNÍ															DOPLŇKY		
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Pružhozí šířka	Pružhozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Typ prahu	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis madel ext - aktivní křídlo	Popis madel int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madel ext - vedlejší křídlo	Popis madel int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křidel	Dveřní zarážka		Ve výkazu
DD03	05	002	2260	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ano		ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Hrazda	npd	npd					zámek panik.hrazda	Ano	Ano	nd	Ano	Ano	Ano	Ano
DD03	05	003	1000	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové		Bezrámové plné			Ne		ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	npd	npd					zámek panik.hrazda	Ano		nd	Ne	Ano	Ano	Ano
DD03	05	046	1800	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	Ano	Ano
DD03	05	072	1800	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ano		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano	Ano	C3	Ano	Ne	Ano	Ano
DD03	05	025	1960	2200	nd	32	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ano		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne	Ne	nd	Ne	Ano	Ano	Ano
DD03	05	026	2000	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ano		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ano	Ano	nd	Ano	Ne	Ano	Ano
DD03	05	039	1600	2200	nd	nd	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ne		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne	Ne	nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD03	05	004	1000	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové		Bezrámové plné			Ne		ČSN EN 1125	Rozetové	Hrazda	Klika	npd	npd					zámek panik.hrazda	Ano		nd	Ne	Ano	Ano	Ano
DD03	05	005	1000	2200	EW 30DP3-C3	37	nd	TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové		Bezrámové plné			Ano		ČSN EN 1125	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					zámek panik.hrazda	Ano		nd	Ne	Ano	Ano	Ano
DD01	05	040	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	041	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	042	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	043	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	044	1000	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	027	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	028	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	029	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	030	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	031	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	032	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	033	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	034	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	035	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	015	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	016	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	017	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	018	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	019	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	020	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	021	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	022	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	006	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	007	900	2200	nd	37	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
DD01	05	023	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano	Ano
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ - VEŠKERÉ VÝROBKÝ JSOU OZNA ČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH																													606.04.02			


DVEŘE PROSKLENÉ PŘÍČKY ET01 – NA VÝKRESU

IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE								KOVÁNÍ															DOPLNKY			
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Pruchozí šířka	Pruchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ křídla - vedlejší křídlo	Typ prahu	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis made l ext - aktivní křídlo	Popis made l int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis made l ext - vedlejší křídlo	Popis made l int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - aktivní křídlo	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křídel	Dveřní zarážka	Ve výkazu
DD01	05	020	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	021	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	022	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	006	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	007	900	2200	nd	37	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	023	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	008	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	009	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	045	1000	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	036	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	010	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	024	900	2200	nd	nd	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Koule	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD03	05	001	1100	2200	nd	32	nd	TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne		nd	Ne	Ano	Ano
DD01	05	037	900	2300	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ano	Ne	Ano
DD03	05	011	1760	2200	nd	nd	nd	TYP05B 2kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové	Ano	Bezrámové plné	Bezrámové plné		Ano		ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ano	Ano	nd	Ano	Ne	Ano
DD01	05	012	900	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					vložkový	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD01	05	013	898	2200	nd	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne		nd	Ne	Ne	Ano
DD03	05	038	1100	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP05A 1kř s nadpanelem, křídlo plné hliníkové		Bezrámové plné			Ne		ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne		nd	Ne	Ano	Ano
DD01	05	014	900	2200	EW 30DP3-C3	32	nd	TYP05C 1kř s nadpanelem, křídlo plné dřevěné		Bezrámové plné			Ne		nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd					el.zámek	Ne		nd	Ne	Ne	Ano


Celkový součet: 47

POZNÁMKA:
- schémata dveří definují základní konstrukci dveří a členění dveří
schéma dveří je vždy vytvořeno z konkrétní instance dveří v digitálním modelu stavby, proto jsou ve schématech zobrazeny graficky dveřní doplňky i kování, vybavení těmito doplňky však odpovídá právě pouze jedné konkrétní instanci ze které bylo schéma vytvořeno
- schémata dveří tedy nedefinují rozměry, kování ani dveřní doplňky
- konkrétní rozměry, vybavení dveří kování a dveřními doplňky je tak nutné pro každé dveře vždy převzít z následujících tabulek, ve kterých je uvedena požadovaná technická specifikace pro každé dveře v projektu


TYP03A



TYP07A



TYP04A



DVEŘE RÁMOVÉ AUTOMATICKÉ ET01 – NA VÝKRESU																													
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE													OVLÁDÁNÍ A KOVÁNÍ	PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY							ve výkazu	
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	nd	30	RC1	1,20	Popis konstrukce dveří	Typ křídla - aktivní křídlo	Popis rozšiřovací profilu oslení	Popis rozšiřovací profilu nadpraží	Rozšiřovací profil vlevo šířka	Rozšiřovací profil vpravo šířka	Rozšiřovací profil nadpraží šířka	Typ zámku	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Skupina přístupu	Další informace			
DD03	03	001	1900	2820			nd	30	RC1	1,20	TYP03A 2Kř posuvné, křídlo celoprosklené, hliník přírodní bezbarvý lak	Celoprosklené	npd	npd	0	0	0	vložkový	Ano	Ano	Ano	nd	Ano	Ano			Ano		
DD03	03	002	1900	2820			nd	30	RC1	1,20	TYP03A 2Kř posuvné, křídlo celoprosklené, hliník přírodní bezbarvý lak	Celoprosklené	npd	npd	0	0	0	vložkový	Ano	Ano	Ano	nd	Ano	Ano			Ano		

Celkový součet: 2

DD VRATA KŘÍDLOVÁ ET01 – NA VÝKRESU																															
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE							KOVÁNÍ					DOPLŇKY	PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY											
Kód sestavy	Označení typu		Označení typu - instance		Hrubá šířka		Hrubá výška		Průchozí šířka		Průchozí výška		Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Průvzdušnost	Popis konstrukce dveří	Panikové kování - aktivní křídlo	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křídel	Dveřní zarážka	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Ve výkazu
DD03	07	001	2800	2720	2600	2620	nd	30	RC1	1,20	nd	TYP07A, 2kř, plně křídlo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ne	Ne	el.mag net	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Ano

Celkový součet: 1


DD VRATA SEKČNÍ ET01– NA VÝKRESU																																							
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY		KONSTRUKCE															OVLÁDÁNÍ A KOVÁNÍ					PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY						SPECIFIKACE								
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Požadovaná požární odolnost	Požadovaná vzduchová neprůzvučnost	Odolnost proti násilnému vniknutí	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Odolnost proti zatížení větrem	Vodotěsnost	Průvzdušnost	Popis konstrukce dveří	Typ křídla - aktivní křídlo	Typ prahu	Podkladní profil pod prahem	Výška podkladního profilu pod prahem	Typ kování	Typ ovládání	Typ zámku	Typ nouzového ovládání	Bezpečnostní prvky	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS	Připojení MaR	Připojení ACS	Skupina přístupu	Specifikace křídla	Specifikace zasklení	Specifikace prahu	Specifikace kování	Specifikace podkladní profil pod prahem	Specifikace pohonu	Další informace	Ve výkazu			
DD05	04	001	5700	3330	EI 60DP1	30	RC1	1,70			nd	TYP04A, sekční vrata, plně křídlo, převýšené kování	Plně				nd		nd			el.magnet	nd	otevřirá EPS	ANO	nd	řídící jednotka vrat		SPDDV001	nd		SP.DD.PAN.002					Ano		

Celkový součet: 1


POZNÁMKA:

- schémata chodbových uzávěrů definují základní konstrukci a členění chodbových uzávěrů
- schéma chodbového uzávěru je vždy vytvořeno z konkrétní jedné instance chodbového uzávěru v digitálním modelu stavby, proto jsou ve schématech zobrazeny graficky doplňky i kování, vybavení těmito doplňky však odpovídá právě pouze jedné konkrétní instanci ze které bylo schéma vytvořeno
- schémata chodbových uzávěrů tedy nedefinují rozměry, kování ani doplňky
- konkrétní rozměry, vybavení chodbového uzávěru kování a doplňky je tak nutné pro každý chodbový uzávěr vždy převzít z následujících tabulek, ve kterých je uvedená požadovaná technická specifikace pro každý chodbový uzávěr v projektu

TYP06A



TYP06B



DD CHODBOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY ET01 – NA VÝKRESU																																		
IDENTIFIKACE			ROZMĚRY				KONSTRUKCE					KOVÁNÍ												PŘIPOJENÍ NA SYSTÉMY							Ve výkazu			
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Hrubá šířka	Hrubá výška	Průchozí šířka	Průchozí výška	Požadovaná požární odolnost	Popis konstrukce dveří	Vedlejší křídlo aktivní	Typ křídla - vedlejší křídlo	Typ prahu	Panikové kování - vedlejší křídlo	Typ panikového kování	Typ kování	Popis kování ext - aktivní křídlo	Popis kování int - aktivní křídlo	Popis madel ext - aktivní křídlo	Popis madel int - aktivní křídlo	Popis kování ext - vedlejší křídlo	Popis kování int - vedlejší křídlo	Popis madel ext - vedlejší křídlo	Popis madel int - vedlejší křídlo	Typ zámku	Samozavírač - vedlejší křídlo	Typ samozavírače	Koordinátor dveřních křídel	Připojení EZS	Připojení NN	Připojení EPS	Funkcionalita EPS		Připojení MaR	Připojení ACS	Další informace
DD05	06	001	1860	3600	1760	2600	EW 60DP1-C3S	TYP06A 1kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová	Ano	Prosklený průzor		nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3S	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	002	1910	3600	1810	3050	EW 60DP1-C3S	TYP06A 1kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová	Ano	Plně		nd	nd	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ne	C3S	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	003	2600	3420	2500	2810	EW 30DP3-C3S	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Hrazda	Hrazda	npd	npd	zámek panik.hrazda	Ano	C3S	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	004	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3S	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PANIK	ČSN EN 1125	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Hrazda	Hrazda	npd	npd	zámek panik.hrazda	Ano	C3S	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	005	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	006	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	007	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	008	2600	3420	2500	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	009	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	010	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	011	2400	3420	2300	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano
DD05	06	012	2600	3420	2500	2810	EW 30DP3-C3	TYP06B 2kř pož.uzávěr s nadpanelem, křídlo průzor 0,0675m2 ocelové, zárubeň protipožární ocelová / zárubeň vložená	Ano	Prosklený průzor		ANO PK	ČSN EN 179	Rozetové	Klika	Klika	npd	npd	Klika	Klika	npd	npd	vložkový	Ano	C3	Ne	nd	nd	zavírá EPS	ANO	nd	nd		Ano

Celkový součet: 12