









## List 1/4

[illegible]

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1\D 1.1.01\D

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ









List 2/4

OZN.	POPIS, SCHÉMA, R.Š.	DÉLKA (M)	KS	BM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	 <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ZE STRANY STŘECHY PŘETAŽENÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ KAŠÍROVANÝ PLECH TL. 0,60 MM R.Š. 880 MM</p>	4,0 M	60	240,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍHO ROHU ATIKY, ZE STRANY STŘECHY PŘETAŽENÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ KAŠÍROVANÝ PLECH TL. 0,60 MM R.Š. 500 MM</p>	4,0 M	60	240,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>ZAKONČOVACÍ LIŠTA PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA SVISLOU STĚNU POZINK PLECH TL. 0,60 MM R.Š. 105 MM</p>	4,0 M	20	80,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NA SVISLOU STĚNU POZINK PLECH TL. 0,60 MM R.Š. 350 MM</p>	4,0 M	4	16,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

List 3/4

OZN.	POPIS, SCHÉMA, R.Š.	DÉLKA (M)	KS	BM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	 <p>PŘÍTLAČNÁ LIŠTA PRO ZASKLENÍ PŘÍSTŘEŠKU VČETNĚ MECHOVÉHO (ZE SPODU SKLA) A GUMOVÉHO (Z VRCHU SKLA) TĚSNĚNÍ HLINÍKOVÝ PLECH 1,0 MM R.Š. 85 MM</p>	6,0 M	11	66,0 M	SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>PODOKAPNÍ ŽLAB DN 150 (VENKOVNÍ TERASA A PROPOJOVACÍ CHODBA), VČ. ČEL, KOTLÍKŮ A KOTEVNÍCH HÁKŮ POZINK PLECH 0,6 MM</p>	4,0 M	8	32,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 (VENKOVNÍ TERASA A PROPOJOVACÍ CHODBA), VČ. KOLEN A KOTEVNÍCH OBJÍMEK POZINK PLECH 0,6 MM</p>	4,0 M	4	16,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI
	 <p>ZAKONČENÍ STŘECHY U PROPOJOVACÍ CHODBY KAŠÍROVANÝ PLECH 0,6 MM R.Š. 415 MM</p>	4,0 M	10	40,0 M	POZINK, SHODNÉ S OSTATNÍMI VNĚJŠÍMI OCEL. KCEMI

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

OZN.	POPIS, SCHÉMA, R.Š.	DÉLKA (M)	KS	BM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
------	---------------------	--------------	----	----	---------------------

POZNÁMKA:

- NARHOVANÉ ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 3610 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝPIS NEZAHRNUJE SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ U PROVĚTRÁVANÝCH A PROSKLENÝCH FASÁD (PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE JE SOUČÁSTÍ JEJICH DODÁVKY )

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	