


PŮDORYS 2.NP
M 1:50









M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

[illegible]

LEGENDA:

	-BRODICOVO ZNAČENÍ: 00-04-00
	KONEČNÉ ZABEZPEČENÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI (SU- BSTRUKČNÍ PRÁCE) V PRŮBĚHU VÝSTAVY
	BRODICOVÉ ZNAČENÍ ZLOŽENÉHO STŘEŠNÍ VY- ŠI 1,30 MM, PRŮMĚR 10,5, SE ŠKOT, TĚPĚLNÉ
	KONTAKTNÍ DLAŽDIČKA ZLOŽENÉHO STŘEŠNÍ VY- ŠI 20 MM, PRŮMĚR 10,5, LAMBOURGNON (BES- KOVÁ)
	BRODICOVÉ ZNAČENÍ ZLOŽENÉHO STŘEŠNÍ VY- ŠI 1,30 MM, PRŮMĚR 10,5, LAMBOURGNON (BES- KOVÁ)
	PLÁŠTĚKOVÝ PRÁCE V PRŮBĚHU VÝSTAVY PODLE JEHO ZNAČENÍ ZAMONTÁŽOVANÉ ROZDÍLNÉ VÝŠKOVÉ ČÁSTI 10,5 MM
	ZÁSTĚBNÉ ZDĚMÁŘSTVÍ VYŠI 10,5 MM
	PRŮBĚH PRÁCE V PRŮBĚH VÝSTAVY UPRAVĚNÍ TĚPĚLNÉ, VÝŠKOVÉ ČÁSTI V ZEMĚDĚ- LSTVÍ ČÁSTI (ROZDÍLNÉ, MINERÁLNÍ VYŠKOVÉ ČÁSTI)

POZNÁMKA:

**POZICE JE NUTNÉ ZKORIGOVAT DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH F
SKUTEČNÉ ZVOLENÉ TECHNOLOGIE**

0,000=635,57 m.n.m.

[illegible]