PŮDORYS 1.NP
M 1:50
LEGENDA MĚSTNOSTÍ :
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA
1.01 | 85,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.02 | 17,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.03 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04 | 19,80 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05 | 4,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06 | 3,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07 | 6,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08 | 4,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.09 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.12 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.13 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.14 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.15 | 22,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.16 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.17 | 19,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.18 | 14,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.19 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.20 | 14,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.21 | 85,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.22 | 17,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.23 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.24 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.25 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.26 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.27 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.28 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.29 | 14,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
1.30 | 85,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA
R1.1 | 6,30 | KERAMICKÁ DLAŽBA
R1.2 | 3,40 | KERAMICKÁ DLAŽBA
R1.3 | 4,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA
R1.4 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA
2.01 | 14,70 | KERAMICKÁ DLAŽBA
ROZDĚLOVAČ R1.1
Smyčka pro rozdělovače podlahových vel. 4
Stěnový podružného vytápění – 10 okruhů
– ventil uzavíracích armatur
– ventil vyvažovací a vypouštěcích ventilů
– filtr
– hlavice termostatické
– ventil pro napojení trubek
– kohout plnicí a vypouštěcí
Trubka 16x2 resp. 18x2 s kyslíkovou bariérou
Smrštěná izolace 16x2 resp. 18x2
ROZDĚLOVAČ R1.2
Smyčka pro rozdělovače podlahových vel. 3
Stěnový podružného vytápění – 9 okruhů
– ventil uzavíracích armatur
– ventil vyvažovací a vypouštěcích ventilů
– filtr
– hlavice termostatické
– ventil pro napojení trubek
– kohout plnicí a vypouštěcí
Trubka 16x2 resp. 18x2 s kyslíkovou bariérou
Smrštěná izolace 16x2 resp. 18x2
ROZDĚLOVAČ R1.3
Smyčka pro rozdělovače podlahových vel. 3
Stěnový podružného vytápění – 7 okruhů
– ventil uzavíracích armatur
– ventil vyvažovací a vypouštěcích ventilů
– filtr
– hlavice termostatické
– ventil pro napojení trubek
– kohout plnicí a vypouštěcí
Trubka 16x2 resp. 18x2 s kyslíkovou bariérou
Smrštěná izolace 16x2 resp. 18x2
ROZDĚLOVAČ R1.4
Smyčka pro rozdělovače podlahových vel. 3
Stěnový podružného vytápění – 7 okruhů
– ventil uzavíracích armatur
– ventil vyvažovací a vypouštěcích ventilů
– filtr
– hlavice termostatické
– ventil pro napojení trubek
– kohout plnicí a vypouštěcí
Trubka 16x2 resp. 18x2 s kyslíkovou bariérou
Smrštěná izolace 16x2 resp. 18x2
POZNÁMKY:
– PRO VŠECHNY PŘÍMĚSTSKÉ A MEZIMĚSTSKÉ AUTOBUSY JE TOPNÉ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ČÁSTEČNĚ KRESLENO JEDNOČÁROVĚ
– PRO VŠECHNY PŘEHLEDNOSTI JE TOPNÉ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ČÁSTEČNĚ KRESLENO JEDNOČÁROVĚ
ΣQ,000=635,57 m.m.m.
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
TOPNÁ VODA 4°C
VRATNÁ VODA 3°C
ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
0 | 05/2018 | V.Vrbka | Dokončení | Nové zpracování | PD pro provádění stavby
REV. | DATUM | ZPRACOVAL | POPIS ZMĚNOVÉHO STAVU | SCHVÁLIL | PODPIS | POZNÁMKY
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
Pramsida 925, 362 22 Hajda
VYKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.4.1 Zpracování pro vyšší stupeň
PŮDORYS 1.NP
HU 02
STUPEŇ DPPS | DÍLČÍ PROJEKTU 60 001 300 | FORMÁT A1
MĚŘÍTKO 1:50 | OBJEDNATEL/Č. DOK. | LIST/O
DÍSLO VÝKRESU GD-Z-0638 | REVIZE 0 | KÓPIE
ZAKÁZKA 6
REVIZE 1
DISTRIBUCE
PRO.F.DOK
ZPRACOVAL: –
PŘEZKOUŠEL: –
DATUM: 12/2024
ČÍSLO ZAKÁZKY: 22-600
FORMÁT: A1
MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: GD-Z-0638
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Novák
ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT: 0012345
KRAJ: Jihomoravský kraj
OKRES: Brno-venkovský
OBEC: Hajda
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hajda u Brna
ČÍSLO LISTU: D.1.1.01.4.1
CELKEM LISTŮ: 1
Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.
Nesmí být kopírován ani jinak rozmnožován a předáván třetí straně bez písemného souhlasu jednatelů fy. G DESIGN spol. s r.o.
Uložení výkresu: U:\6000\1300\VYKRESY\07\GD-Z-0638.dwg