

3D projekt

Jan Sobotka

a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Objekt B - 1.np - angiologická ambulance**

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 04/2025



č. zakázky : 443/25 stupeň : DSJ





část : D1.1 - Architektonicko - stavební řešení

výkres : **Výpis zámečnických výrobků**

č. výkresu: číslo paré:

D.1.1.2.6

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z01	 700x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ (KOVOVÁ ZÁRUBEŇ)</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 170 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> PRO ZAZDĚNÍ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU. BUDE DODATEČNĚ OPATŘENA VRCHNÍM KRYCÍM NÁTĚREM V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY.</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	PRAVÉ	-
			LEVÉ	2
Z02	 800x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ (KOVOVÁ ZÁRUBEŇ)</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 170 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> PRO ZAZDĚNÍ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU. BUDE DODATEČNĚ OPATŘENA VRCHNÍM KRYCÍM NÁTĚREM V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY.</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	PRAVÉ	-
			LEVÉ	1

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z03	 800x1970	<p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>ÚPRAVA:</u> PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, JEHO OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ</p> <p><u>BARVA:</u> TMAVĚ ŠEDÁ (PŘEDPOKLAD), KONEČNÝ ODSOHLASIT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV S INVESTOREM A GP</p>	1	
Z04	 900x1970	<p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>ÚPRAVA:</u> PROVEDE SE OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, JEHO OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ</p> <p><u>BARVA:</u> TMAVĚ ŠEDÁ (PŘEDPOKLAD), KONEČNÝ ODSOHLASIT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV S INVESTOREM A GP</p>	2	
Z05	  NOVA-D-2-LxH-UR1	<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENÉ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 425 x 85 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI – SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPÍNACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ – KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU – MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ – VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ – SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ – MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM – PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ (PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO) <p>REFERENČNÍ VÝROBKY: DVEŘNÍ MŘÍŽKA ELEKTRODESIGN DME–C DVEŘNÍ MŘÍŽKA IMOS–DM</p>	4	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPISEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>