

3D projekt

Jan Sobotka

a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Objekt B - 1.np - angiologická ambulance**

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 04/2025

č. zakázky : 443/25 stupeň : DSJ

část : D1.1 - Architektonicko - stavební řešení

výkres : **Výpis nábytku**

č. výkresu: číslo paré:

D.1.4.3


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N01		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – VYŠETŘOVNA,</p> <p style="text-align: right;">Počet - 2ks</p> <p>POPIS: MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER ZÁSUVKY UZAMYKATELNÉ ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY A ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD tl. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>PŘEDNÍ PŘESA H PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 MM (OCHRANA ČEL ŠUPLÍKŮ) ZÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm min. 3 ks UZAMYKATELNÝCH ZÁSUVK. VEŠKERÉ ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO. PRVNÍ ŠUPLÍK BUDE MÍT VESTAVNÝ PLASTOVÝ TUŽKOVNÍK POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm CENTRÁLNÍ ZÁMEK 4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		
N02		<p>PRACOVNÍ STŮL – VYŠETŘOVNA</p> <p style="text-align: right;">Počet - 2ks</p> <p>POPIS: ROZMĚR STOLU 1500 X 700 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA STOLU JE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM min. 36 mm) POVRCH min. CPL VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ JE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE NOHOU V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N03		<p>VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO – VYŠETŘOVNA</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS: DVOUDÍLNÉ ELEKTRICKÉ VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO S NASTAVITELNÝM PODHLAVNÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> – DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ NASTAVENÍ VÝŠKY STOLU V ROZMEZÍ 50 – 105 cm – POLOHOVATELNÝ PODHLAVNÍK STAVITELNÝ POMOCÍ PLYNOVÉ VZPĚRY – JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY KOLEČKOVÉMU SYSTÉMU – POJEZDOVÁ KOLA – NOŽNÍ OVLADAČ ELEKTROMOTORU – POLSTROVANÉ, ČALOUNĚNÍ Z ECO–KÚŽE, KOŽENKA, ODOLNOST BĚŽNÝM DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ZÁTĚŽ LEHÁTKA 180 kg – ROZMĚR LEHÁTKA 200 x 70 cm – STABILNÍ BÍLÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ DROBNÝ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY LEHÁTKA BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA A POPIS PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MONTÁŽ LEHÁTKA SE ZAŠKOLENÍM OBSLUHY SOUČÁSTÍ DODÁVKY LEHÁTKA BUDE MIN. TECHNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ</p>		
N04		<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE POJÍZDNÁ OTOČNÁ – VYŠETŘOVNA,</p> <p>Počet - 2ks</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, CELKOVÝ ROZMĚR 600 X 600 X 1000–1210 mm (Š X HL. X V), VÝŠKA SEDÁKU 470 – 570 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 510 mm, HLOUBKA SEDÁKU 400 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: STŘEDNÍ OPĚRÁK, SYNCHRONNÍ MECHANIKA (SYNCHRONNÍ POHYB OPĚRADLA A SEDÁKU, MOŽNOST BLOKACE SKLONU OPĚRADLA min. VE ČTYŘECH POZICÍCH, MOŽNOST NASTAVENÍ MECHANIZMU DLE VÁHY UŽIVATELE), PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH, KŘÍŽ NYLON ČERNÝ, S PODRUČKAMI, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČEK ROZSAH SKLONU OPĚRÁKU 20° NÁKLON SEDÁKU 5° STUPNĚ POSUNU SEDÁKU 5</p> <p>ČALOUNĚNÍ LÁTKA, 100% POLYESTER, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 6, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4, ŽMOLKOVÁNÍ 5, JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N05		<p>ŽIDLE LÉKAŘSKÁ (TABURETKA) – VYŠETŘOVNA</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽIDLE LÉKAŘSKÁ (TABURETKA) S MĚKKÝM POLSTROVANÝM SEDÁKEM – MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU OD 48 cm – DO 62 cm – POJÍZDNÁ, OTOČNÁ – SEDÁK O PRŮMĚRU 38 CM ČALOUNĚNÝ V EKOLOGICKÉ KŮŽI NEBO KOŽENCE VHODNÉ DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ – KOLEČKA NA TVRDÉ PODLAHY – NOSNOST ŽIDLE – DO 120 KG – PROVEDENÍ KŘÍŽE – CHROMOVANÝ – KOLEČKA V CENĚ ŽIDLE (TVRDÉ PODLAHY – LINO A DLAŽBA) – KOLEČKA – MOŽNOST VÝMĚNY – ANO – CELKOVÁ ŠÍŘKA – 480 MM <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		
N06		<p>ŽIDLE PRO PACIENTY – VYŠETŘOVNA</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽIDLE PEVNÁ BEZ PODRUČEK – ČALOUNĚNÝ SEDÁK I PŘEDNÍ PLOCHA OPĚRKY ZAD – POŽADAVEK NA VYSOKOU ODOLNOST – STOHOVATELNÁ – ERGONOMICKÝ TVAROVANÁ OPĚRKA ZAD – NOSNOST ŽIDLE – DO 120 KG – MATERIÁL POLYPROPYLEN VYZTUŽEN SKLENĚNÝMI VLÁKNY – NOSNÁ KOSTRA – OCELOVÝ RÁM Z TRUBKY O PRŮMĚRU 22 mm A SÍLE STĚNY 1,5 mm – VÝPLŇ – KVALITNÍ STŘEDNĚ TVRDÁ PUR PĚNA S DLOUHODOBOU ODOLNOSTÍ PROTI SLEHNUTÍ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOSTRY – PRÁŠKOVÁ BARVA – ČALOUNĚNÍ – SEDÁK I OPĚRKA ZAD LÁTKA POLYESTER – ODOLNOST PROTI OTĚRU 100.000 CYKLŮ MARTINDALE – ROZMĚRY – VÝŠKA CELKEM – 82 cm, VÝŠKA SEDÁKU 45,5 cm, HLOUBKA SEDÁKU 45,5 cm, ŠÍŘKA 47 cm (BEZ PODRUČEK), <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N07		<p>POLICOVÝ REGÁL 40x75x250 cm – SKLAD</p> <p>POPIS: KOVOVÝ REGÁL S KOVOVÝMI POLICEMI – GALVANICKY POZINKOVANÝ VÝŠKA REGÁLU 200 CM ROZMĚRY POLICE 40 X 75 CM POČET POLIC : 5 POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ á 2,5 CM ZATÍŽENÍ NA POLICI – min.100 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU – min.500 KG VYROBENO Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE JEHO MONTÁŽ A VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGÁLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED DODÁNÍM KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>REGÁL BUDE KOTVEN V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVŘÁCENÍ</p>	Počet - 4ks	
N08		<p>KONFERENČNÍ STOLEK – ČEKÁRNA</p> <p>POPIS: KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ ROZMĚR STOLKU 600 X 600 X 450 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU cca 30 X 30 mm, HORIZONRÁLNÍ RÁM PROFILU cca 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLKU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N09		<p>LAVICE DO ČEKÁRNY</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ČEKÁRENSKÁ LAVICE – ČTYŘMÍSTNÁ ROZMĚR LAVICE 2320 X 680 X 760 (Š X HL. X V) VÝŠKA SEDÁKU 410 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VELMI ODOLNÁ LAVICE DO ČEKÁREN VYROBENÁ Z KOVU SEDÁKY JSOU VYROBENY Z PERFOROVANÉHO PLECHU A PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU SEZENÍ JSOU OČALOUNĚNÉ EKOLOGICKOU KŮŽÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM NOHY JSOU VYBAVENY REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEROVNOSTÍ PODLAHY</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>		
N10		<p>LAVICE DO ČEKÁRNY</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ČEKÁRENSKÁ LAVICE – TROJMÍSTNÁ ROZMĚR LAVICE 1740 X 680 X 760 (Š X HL. X V) VÝŠKA SEDÁKU 410 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VELMI ODOLNÁ LAVICE DO ČEKÁREN VYROBENÁ Z KOVU SEDÁKY JSOU VYROBENY Z PERFOROVANÉHO PLECHU A PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU SEZENÍ JSOU OČALOUNĚNÉ EKOLOGICKOU KŮŽÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM NOHY JSOU VYBAVENY REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEROVNOSTÍ PODLAHY</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N11		<p>LAVICE DO ČEKÁRNY</p> <p>Počet - 1ks</p>  <p>POPIS: ČEKÁRENSKÁ LAVICE – DVOJMÍSTNÁ ROZMĚR LAVICE 1180 X 680 X 760 (Š X HL. X V) VÝŠKA SEDÁKU 410 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VELMI ODOLNÁ LAVICE DO ČEKÁREN VYROBENÁ Z KOVU SEDÁKY JSOU VYROBENY Z PERFOROVANÉHO PLECHU A PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU SEZENÍ JSOU OČALOUNĚNÉ EKOLOGICKOU KŮŽÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM NOHY JSOU VYBAVENY REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEROVNOSTÍ PODLAHY</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>		
N12		<p>POJÍZDNÝ PARAVÁN 3DÍLNÝ (PACIENTSKÁ ZÁSTĚNA) S KOVOVÝM RÁMEM</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS: HLINÍKOVÝ NEBO CHROMOVANÝ RÁM 3 PLASTOVÉ OMYVATELNÉ ZÁCLONY POJÍZDNÝ, DÉLKA X VÝŠKA STĚNY: 160 x 170 cm DÉLKA X VÝŠKA ZÁCLONY: cca 55 x 170 cm HMOTNOST: 7,7 kg</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: 3 OTOČNÉ PANELY ZÁSTĚNY Z HLINÍKU NEBO CHROMOVANÉ OCELI OMYVATELNÉ A NEHOŘLAVÉ ZÁVĚSY Z PVC 2 OTOČNÁ KOLEČKA Ø50 mm 2 OTOČNÁ KOLEČKA S BRZDOU Ø50 mm</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N13		<p>VOLNĚ STOJÍCÍ VĚŠÁK DO ČEKÁRNY</p> <p>POPIS: MODERNÍ ŠATNÍ VĚŠÁK VYROBENÝ Z LAKOVANÉ OCELI V ČERNÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ, VHODNÝ DO ČEKÁRNY AMBULANCE ROZMĚRY 500 x 500 x 1800 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VELMI ODOLNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM</p> <p>DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K ÚDRŽBĚ</p>	Počet - 1ks	
		<p>POZNÁMKA:</p> <p>POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A POUŽITÍ DALŠÍCH DOPLŇKŮ V INTERIÉRU).</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ, ČALOUNĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.</p> <p>TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU TEDY ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ A TVARU. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVANÝCH MÍSTNOSTÍ ŘEŠÍ DISPOZIČNÍ ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V ŘEŠENÝCH PROSTORECH.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>		