




Pohled čelní - stávající stav




Pohled zadní - stávající stav




Půdorys střecha




Půdorys 1.NP



Řez A-A - nový stav




Řez A-A - nový stav - osazení FV panelů




Tabulka místnosti 1.NP		
č.m.	název	plocha(m²)
1.01	CHODBA	7.80
1.02	DÍLNA	27.25
1.03	ŠATNA	9.15
1.04	CHODBA	4.50
1.05	TĚLOCVIČNA	53.70
1.06	SKLAD NÁŘADÍ TĚLOCVIČNA	5.45
1.07	CHODBA	6.05
1.08	PŘEDSÍŇ WC	5.65
1.09	WC	1.75
1.10	WC	1.50
1.11	SPRCHA	1.90
1.12	UČEBNA	34.60
1.13	SKLAD	15.55
1.14	PRADELNA - MANDL	17.15

Řez A-A - stávající stav



Legenda

	stávající zděno - chytelné CP 28 na MVC
	zateplení objektu tl. 150 mm
	dřevěná konstrukce - dřevěné obklady
	skladba střešní konstrukce ověřena sondou do konstrukce
	osazovací nosná konstrukce pro fotovoltaické panely / ověřit rozložení nosníku před osazením
	DC kabeláž
	FV panel 2093x1134x35mm, 515Wp, 64 x 515 = 32.96 kWp / umístění orientační viz PD FVE



měří 1:75 = 1,00 m

		STRONG ENCO s.r.o.	
Pobožní 30, 254 01 Pohoří		tel: +420 731 547 884	
e-mail: senk@strongconsulting.cz		IG: 27787591	
Zájemce projektant	Ing. Irena Pichlová	Podpis	
Kvalifikace	Oto Szakos	Podpis	
Kraj	Karlovarský	Okres	Radobšov
Obec	Karlovarský kraj, IČ: 70891168	Suprovizor	
Číslo zakázky	Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary	Formát	10 x A4
Alce	NH 01.2024	Datum	07.2024
Číslo	Snížení energetické náročnosti		
Číslo	DOZP Radobšov st.p.č.175		
Výkres	Hospodářský objekt / tělocvična - nový stav		
	D.1.1.03. Půdorys 1.NP - hospodářský objekt / tělocvična		
	DPS		