



Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS): Modernizace mostu ev. č. 222 14 – 1 Šemnice.

1) Název zakázky

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

Modernizace mostu ev. č. 222 14 – 1 Šemnice

167/MR/TÚ/2025

2) Identifikační údaje zadavatele

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

E-mail: podatelna@ksusk.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Lenka Tomášková, vedoucí oddělení inženýrských činností, tel.: 607 802 371

Ing. Petr Šťovíček, technický náměstek, tel.: 602 557 341

Odpovědný pracovník ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Ivana Pitrmocová, tel.: 601 360 669

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

3) Základní informace

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „elektronický nástroj E-ZAK“) dostupného na

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se

oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich dodání do uživatelského účtu adresáta dokumentu v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

<http://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html>

4) Vymezení plnění veřejné zakázky

4.1. Obecný popis veřejné zakázky:

- Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12.07.2022, s účinností od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, v platném znění, včetně zajištění inženýrsko-geologického průzkumu.
- Cílem realizace předmětné akce je modernizace mostu ev.č. 222 14 – 1 Šemnice. Most se nachází v obci Šemnice na silnici III. třídy č. 222 14 ve staničení 0,016 km. Přemostňovanou překážkou je řeka Ohře. Stávající nevyhovující most je kolmý o 3 polích s délkou přemostění 65,10 m.
- Projektová dokumentace stupně PDPZ/PDPS bude vyhotovena celkem ve 2 tištěných paré.
- **Všechna paré** budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky (včetně elektronických autorizačních razítek) – bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Otevřená verze PD nebude obsahovat žádné odkazy (prolinky) na interní ani jiná úložiště dodavatele.
- Součástí předmětu plnění bude dále zajištění kompletní inženýrské činnosti stavby a zajištění vydání povolení záměru stavby. Veškeré doklady (stanoviska, vyjádření, rozhodnutí ... atd.) pro povolení záměru budou předány objednateli v elektronické podobě (dále jen dokladová část).

4.2. Popis stávajícího stavu a návrh veřejné zakázky:

- Opěry a podpěry jsou masivní, vyzděné z kamenných kvádrů, založení plošné na řadě kamenných kvádrů, výška základu 1,09 m, dířky pilíře na návodní straně šípovitý tvar.
- Nosnou konstrukci tvoří mostní provizorium Bailey Bridge, 22 ks příhrad dvoustěnných jednopatrových. První pole prostý, druhé a třetí spojitý nosník. Mostovka je roštová, provedena z ocelových příčníků a podélníků, na nichž jsou uloženy dvě vrstvy dřevěných mostin, první příčně, druhá podélně v ose mostu. Ocelová konstrukce je uložena na

inventárních ložiscích ze soupravy BB – standartní. Po obou okrajích mostovky jsou osazeny jako odrazné obručníky dřevěné trámy přišroubované k roštové mostovce. Jako tlumící vložka je mezi vrstvami mostovky vložena geomříž.

- V rámci modernizace bude provedena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu ve stávající poloze. Součástí je napojení stávající silnice III/222 14 a II/222 na nový most a zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.
- Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu bude provedeno v tomto min. rozsahu:
 - provedení 4 ks vrtaných geotechnických sond a rekognoskace terénu a zjištění hydrogeologických poměrů, součástí bude provedení: technických prací, dokumentace sond, odběrů vzorků vod a zemin, provedení laboratorních rozborů (u zemin základní indexové vlastnosti, u vod jejich agresivita a přítomnost minerálních vod), celkové zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů celého zájmového prostoru, včetně inženýrskogeologické rešerše existujících podkladů a průzkumů
- Nový most bude navržen:
 - dle nového stavebního zákona (dle odst. 4.1. této výzvy)
 - dle ČSN 736201 pro navrhování mostů
 - v trase stávajícího mostu
 - jako dvoupruhový most s minimální šířkou 6 m s chodníkem pro pěší
 - předpokládá se návrh nové dvoupólové nebo stávající třípólové konstrukce
 - na předpokládanou minimální zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A
- Podkladem pro zpracování předmětu plnění bude projektová dokumentace stupně DSP/ZDS, zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 10/2012. Při návrhu technického řešení mostu bude zohledněna efektivita stavby a požadavky správce Povodí Ohře. Návrh technického řešení bude předem Povodím Ohře, s.p. odsouhlasen.
- Součástí předmětu plnění bude dále zajištění kompletní inženýrské činnosti stavby a zajištění vydání povolení záměru stavby.

4.3. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

A. PD PDPZ/PDPS (jedna samostatná dokumentace):

- a) geodetické zaměření území
- b) inženýrsko-geologický průzkum
- c) výkresová část
- d) zjištění inženýrských sítí, popř. jejich ochrana nebo přeložka
- e) DIO, včetně kompletního projednání vedení objízdných tras (projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány a příp. včetně provozovatele autobusové linkové dopravy)
- f) kácení – dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- g) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz odst. 4.6. této výzvy)
- h) havarijní a povodňový plán
- i) další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS
- j) soupis prací a rozpočet (požadavky na zpracování viz odst. 4.5. této výzvy)

B. kompletní inženýrská činnost zahrnující zejména:

- a) zejména vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro povolení záměru
- b) stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě (včetně originálu koordinační situace stavby opatřené souhlasem Police ČR, DI)
- c) vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy (pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase),
- d) stanovisko Povodí Ohře, s.p., a to souhlas s navrženým technickým řešením – odsouhlasení koncepce návrhu a souhlas vlastníka a správce povodí pro účely povolení záměru
- e) souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků na situaci stavby dle § 187 stavebního zákona
- f) zajištění dokladové části potřebné pro povolení záměru stavby
- g) uvedení PD do souladu se všemi připomínkami uvedených v dokladové části

C. zajištění vydání povolení záměru stavby:

- a) podání žádosti o vydání povolení záměru stavby na příslušný stavební úřad
- b) doplnění dokladové části (veškerých chybějících podkladů) a vyřízení všech případných nejasností v průběhu řízení o povolení záměru stavby

4.4. Předpokládané členění zakázky:

- a) návrh objektové skladby
- b) inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou)
- c) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- d) stavební část
- e) geodetické zaměření území
- f) inženýrsko-geologický průzkum
- g) dendrologický průzkum – návrh kácení (pouze v případě výskytu dřevin rostoucích mimo les)
- h) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz odst. 4.6. této výzvy)
- i) dopravně inženýrské opatření (DIO)
- j) havarijní a povodňový plán
- k) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona)
- l) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz odst. 4.5. této výzvy)
- m) další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS

4.5. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- 1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016
- 2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny **OTSKP**
- 3) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.)

- 4) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný)
- 5) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

4.6. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;
- c) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

4.7. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle odst. 4.4. této výzvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS.
- b) PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby.
- c) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- d) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zpracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- e) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá **minimálně 2x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdáním konceptu PD dle čl. 5) této výzvy).

4.8. Podklady pro zpracování veřejné zakázky:

- a) přehledná situace
- b) PD DSP/ZDS zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 10/2012
- c) mostní list
- d) mimořádná prohlídka mostu

Podklady jsou součástí zadávací dokumentace.

4.9. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací schválené pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

4.10. Záruční doba:

Minimální požadovaná záruční doba na předmět díla bude **24 měsíců**.

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky bude navržena dodavatelem s uvedením maximálních dílčích termínů. Termíny budou uvedeny v kalendářních dnech od uzavření smlouvy o dílo. Jedná se o tyto termíny:

- předpoklad zahájení prací
- předání koncepce PD v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli (koncepty se rozumí návrh nového mostu a návrh technické řešení mostu odsouhlaseného Povodím Ohře)
- předání konceptu PD pro povolení záměru v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli
- předání čístopisu PD pro povolení záměru v elektronické podobě po zapracování všech připomínek od objednatele
- předání konceptu PD pro provádění stavby v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli, včetně soupisu prací a rozpočtu
- předání čístopisu PD pro provádění stavby v elektronické podobě k odsouhlasení objednateli, včetně soupisu prací a rozpočtu
- předání čístopisu PDPZ/PDPS v elektronické i tištěné podobě, včetně předání rozhodnutí o povolení záměru, včetně kompletní dokladové části (celková doba plnění)

Jednotlivé termíny budou zahrnovat i běžné lhůty dle správního řádu. V případě řešení opravných nebo mimořádných prostředků (např. řešení odvolání, podání námitek, vyvlastnění, ...) budou navržené termíny adekvátně prodlouženy o dobu trvání těchto řízení.

Místem plnění veřejné zakázky je:

- silnice III. třídy č. 222 14 v obci Šemnice, ve staničení cca 0,016 km

6) Kritérium pro zadání zakázky:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti se zohledněním termínu odevzdání předmětu plnění a nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek bude vyplněna příloha 14 a) krycí list nabídky.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle **nejnižší nabídkové ceny** (kritérium A) a **nejkratšího termínu odevzdání předmětu plnění** (kritérium B), tj. nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a nejkratším termínem odevzdání.

Nabídky budou hodnoceny takto:

kritérium A – cenová nabídka	váha 70%
kritérium B – celková doba plnění	váha 30 %

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

Dodavatel vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle kritéria nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídky budou hodnoceny bodovacím systémem popsáným níže, kdy ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta s nejvyšší celkovou bodovou hodnotou.

Hodnotící kritéria:

Kritérium A – cenová nabídka: cenovou nabídkou se rozumí celková nabídková cena v Kč včetně DPH za splnění celého předmětu plnění dle čl. 4) této výzvy

Kritérium B – celková doba plnění: celkovou dobou plnění se rozumí doba v kalendářních dnech od uzavření smlouvy o dílo do předání čistopisu PDPZ/PDPS v elektronické i tištěné podobě, včetně předání rozhodnutí o povolení záměru, včetně kompletní dokladové části.

Postup hodnocení:

A) Hodnoceným kritériem je cenová nabídka v Kč vč. DPH tak, jak je dodavatelem uvedena v Křycím listu nabídky. Nejvýhodnější nabídkou v kritériu cenové nabídky je ta s nejnižší hodnotou. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_CENA} = (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) / (\text{hodnota hodnocené nabídky}) * 100$$

B) Hodnoceným kritériem je celková doba plnění v kalendářních dnech tak, jak je dodavatelem uvedena v Křycím listu nabídky. Nejvýhodnější nabídkou v kritériu celková doba plnění je ta s nejkratší dobou plnění předmětu celé zakázky. Bodové hodnocení nabídky v tomto dílčím kritériu bude provedeno podle následujícího vzorce:

$$\text{BODY_TERMÍN} = (\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}) / (\text{hodnota hodnocené nabídky}) * 100$$

Celková bodová hodnota nabídky bude určena součtem dílčích bodových hodnot, vypočtených postupem popsáným výše, upravených dle jejich relativní váhy:

$$\text{BODOVÁ_HODNOTA} = \text{BODY_CENA} * 0,7 + \text{BODY_TERMÍN} * 0,3$$

V případě bodové rovnosti nabídek je za výhodnější nabídku považována ta s nižší nabídkovou cenou, tedy cenovou nabídkou dle kritéria A.

Bodové hodnocení při všech výpočtech bude zaokrouhlováno na dvě desetinná místa.

7) Požadavky na prokázání způsobilosti dodavatele k plnění veřejné zakázky

Dodavatel prokáže profesní způsobilosti:

- výpisem ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“,
- výpisem z obchodního rejstříku, v případě, že je dodavatel v obchodním rejstříku zapsán,
- osvědčením o autorizaci osoby (osob) dle zákona č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které budou v souladu s § 155 Zákona č. 203/2021 Sb., stavební zákona, zabezpečovat vybranou

činnost ve výstavbě. Minimálně jedna z osob musí mít osvědčení o autorizaci pro „Mosty a inženýrské konstrukce“. Zároveň dodavatel doloží čestné prohlášení, že je výše uvedená autorizovaná osoba (osoby) kmenovým zaměstnancem dodavatele nebo že má dodavatel s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci

Uvedené doklady může dodavatel v nabídce doložit v prosté kopii (naskenované v PDF...).

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění.
- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech zakázky takto:
 1. geodetické zaměření
 2. inženýrsko-geologický průzkum
 3. PDPZ výkresová část projektové dokumentace + související dokumentace
 4. PDPS výkresová část projektové dokumentace + související dokumentace
 5. soupis prací a rozpočet
 6. kompletní inženýrská činnost, včetně zajištění rozhodnutí o povolení záměru

Nabídková cena bude dále zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy díla třeba.

9) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Zadavatel požaduje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
- b) Obsah nabídky
- c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace
- d) Cenová nabídka – přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla dle odst. 8) této výzvy
- e) Návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy v otevřeném formátu (vyplněný, bez podpisu)
- f) Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

10) Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Kontaktní osoby jsou:

ve věcech formální stránky zadávacího řízení:

- Ing. Ivana Pitrmocová ☎ 601 360 669, email: pitrmocova.ivana@ksusk.cz

ve věcech odborné problematiky:

- Ing. Petr Šťovíček ☎ 602 557 341, email: stovicek.petr@ksusk.cz
- Lenka Tomášková ☎ 607 802 371, email: tomaskova.lenka@ksusk.cz

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, **v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html

Lhůta pro podání nabídek končí dne **21.08.2025 v 08:30 hod.**

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu „pdf“.

11) Způsob podepsání nabídky a smlouvy o dílo

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo.

V souladu s § 211 odst. 7 zákona se úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky považuje za podepsaný.

Zadavatel požaduje, aby smlouva o dílo s vítězným dodavatelem byla uzavřena v elektronické podobě a podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem
- zadávací podmínky změnit
- zadání veřejné zakázky zrušit
- nevracet účastníkům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
- zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení poddodavatelů

13) Mezinárodní sankce

Zadavatel požaduje, aby každý dodavatel garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dle přílohy této výzvy k podání nabídek.

14) Příloha – zadávací dokumentace:

- a) krycí list nabídky
- b) přehledná situace
- c) návrh smlouvy o dílo
- d) vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím
- e) PD DSP/ZDS zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 10/2012
- f) mostní list
- g) mimořádná prohlídka mostu

Zadávací dokumentace je uložena na [Veřejné zakázky - E-ZAK KÚKK](#)

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace