



Název  
zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Vyřizuje: Mgr. Petra Myšková  
Č. j.: KK/778/OP/25

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v zavedeném dynamickém nákupním systému: „Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství“

na veřejnou zakázku: „**Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova – 2. etapa, část 4 - informační technologie**“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000792**“

Dne 07.08.2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

1) *Položka „Stolní počítačová sestava“*

*V zadání je požadováno WIFI a Bluetooth – předpokládáme, že je možné použít též WIFI a BT ve formě USB zařízení?*

### Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek následovně:

- 1) Zadavatel tuto možnost připouští, avšak pouze za předpokladu, že budou zároveň splněny níže uvedené podmínky:
  - zařízení musí být kombinované, tzn. aby umělo jak Wifi, tak Bluetooth v jednom;
  - počet požadovaných volných USB portů musí být zachován (toto USB zařízení zabere jeden USB port a pokud jsou ve specifikaci 4xUSB, tak požadujeme, aby i za použití tohoto USB zařízení zůstaly 4 USB porty k dispozici).

Společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel upravuje technickou specifikaci, a to konkrétně u položky *Stolní počítačová sestava*, kde doplňuje specifikaci provedení počítačové skříně.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **21.08.2025 do 09:00 hod.** V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel zveřejňuje opravenou výzvu a přílohu č. 1 *Cenová nabídka (vč. technické specifikace)*.

V Karlových Varech dne 11.08.2025