

[illegible][illegible][illegible]

PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - část "B"

NAKRESLIL M.T. : 00

Nová trasa v současně se stávající dráhový štáb pod stropem od vstupu do budovy do stoupačky a dále stoupačkou do mč. 216B ve ZNP

- 2x trasy do mč. 216B užití:
- = 1x vnější mikrotrubka 10/8, která bude napojena na svazek MT "Přípojná MP" a bude do ní zařazen optický kabel 24x1.5M OS2 MP - S05;
- = 1x vnější mikrotrubka 10/8, která bude napojena na svazek MT "Přípojná Křídlo A a B" přicházející z S05 a bude do ní zařazen optický kabel 24x1.5M OS2 Křídlo B - S02;

Dle trasy ke stoupačce užití:

- = 1x vnější mikrotrubka 10/8, která bude napojena na svazek MT "Přípojná Křídlo A a B" odcházející z budovy Křídlo A a bude do ní zařazen optický kabel 24x1.5M OS2; Křídlo A - S05;

Vstup do budovy 2x HDPE 40/33 trubka Křídlo A a B - S05
2x HDPE 40/33 trubka MP - S05

**Návrz na stávající stoupačku ZNP-4NP;
Vzájemná úroveň - upravy**


Všechny kabeláže - v rámci stávajícího štábu

Nová trasa v současně se stávající dráhový štáb pod stropem od stoupačky ke kotelárně do budovy Křídlo A a dále kotelárnou do budovy Křídlo A

Dle trasy od stoupačky ke kotelárně užití:

- = 1x vnější mikrotrubka 10/8, která bude napojena na svazek MT "Přípojná Křídlo A a B" odcházející z budovy Křídlo A a bude do ní zařazen optický kabel 24x1.5M OS2; Křídlo A - S05;

Vstup do budovy z kotelárny 2x HDPE 40/33 trubka Křídlo A a B - S05

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp _w ±0,000 = 388,670 m. n. m.			
AKCE:	SOS 112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 95386, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	OBJEKT:	IO 404 - AREÁL OVÉ ROZVODY SLABOPROUDU
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary Pozemek parc. č. 527/1163 k. 663549 Dvory	ČÁST DOKUMENTACE:	D.2.3 - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ SLP
GENERALNÍ PROJEKTANT:	 INTAR s. r. o. Bezručova 8117a, 602 02 Brno tel.: +420 543 622 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKAZOVÉ ČÍSLO:	30080153-4
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	DATUM:	07/2024
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	FORMÁT:	12 × A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR s. r. o. Bezručova 8117a, 602 02 Brno tel.: +420 543 622 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KÓPE:	-
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV KOLÁŘ, mkolar@intar.cz	VYKRES:	VYVEDENÍ V BUDOVÁCH
VYPRACOVAL:	ING. MIROSLAV KOLÁŘ, mkolar@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080153-4 IO404D.2.3
			102
			REVIZE: