



A KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170 katalogového listu D1-N-2, TDZ III				
Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)	
Spojovací postřik s kation. asf. emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m²	(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)	
Spojovací postřik s kation. asf. emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m²	(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	90 mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)	
Infiltrační postřik s kation. asf. emulzí	PI-C C60 B6	1,00 kg/m²	(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)	▼ E _{ten} =110 MPa
Štěrnodrt, fr. 0-32	ŠDa	200 mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)	▼ E _{ten} =70 MPa
Štěrnodrt, fr. 0-63	ŠDa	150 mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)	▼ E _{ten} =45 MPa
CELKEM		540 mm		

*Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

B NEZPEVNĚNÝ SJEZD, dle ČSN 73 6126-1				
Asfaltový recyklát	R-mat	150 mm	(ČSN EN 13108-8, TP 208)	▼ E _{ten} =50 MPa
Štěrnodrt, fr. 0-32	ŠDa	200 mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1)	▼ E _{ten} =30 MPa
CELKEM		350 mm		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR		
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE		
Chebská 282 356 01 Sokolov		

SO 101	MODERNIZACE SILNICE II/210
--------	----------------------------

STAVBA			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
II/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNÍ NIVY - JINDŘICHOVICE			Božehájská 216/34, 400 01 Ústí nad Labem středisko UL: Božehájská 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSÚS KK
ING. JIŘÍ HENYCH	ING. JIŘÍ HENYCH	ING. HELENA HLUBUČKOVÁ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022-003
			DATUM	06/2023
			STUPĚN	DUSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			ČÁST DOKUM.	Č. PŘÍLOHY
PROPUSTEK V KM 0,174 97			D.1.2	5