

3D projekt

Jan Sobotka

a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

Nemocnice Cheb
Přestavba prostor bývalé lékárny na dětskou ambulanci

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 10/2025

č. zakázky : 447/25 stupeň : DPS

část : **D4 Interiér**

výkres : **Výpis ostatního vybavení**

č. výkresu: číslo paré:

D 4.5

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
OV1		<p>CHLADNIČKA MALÁ DO DĚTSKÉ AMBULANCE</p> <p>POPIS: VOLNĚ STOJÍCÍ MODEL (PODSTAVNÁ LEDNICE DO LINKY) OBJEM – CHLAZENÝ PROSTOR cca 100 l</p> <p>FUNKCE: LED OSVĚTLENÍ DISPLEJ INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHLADNIČKY REGULACE TEPLŮTY</p>	1ks	
OV2		<p>TEPLOMĚR DO LEDNICE DO DĚTSKÉ AMBULANCE</p> <p>POPIS: TEPLOMĚR S KALIBRACÍ PRO SKLADOVÁNÍ LÉČIV TEPLOMĚR SE DVĚMA ČIDLY (EXTERNÍ A INTERNÍ) SPŁŇUJE POŽADAVKY SÚKL PRO UCHOVÁNÍ LÉČIV ZAZNAMENÁVÁ MAX/MIN TEPLŮTY OBSAHUJE ALARMY, KTERÉ SE AKTIVUJÍ PŘI NEDODRŽENÍ STANOVENÉ TEPLŮTY MAGNET PRO UCHYCENÍ NA LEDNICI ČI MRAZÁK LCD DISPLEJ</p>	1ks	
OV3		<p>TELEVIZOR LCD VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU</p> <p>POPIS: SMART, LED, 81cm, HD Ready, 50/60 Hz, HDR10, lokální stmívání, DVB-T2/C, 2× HDMI, 1× USB, LAN, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0.3, Apple Airplay 2, Tizen, Oneplay, VESA 200×200, repro 10 W, Dolby Digital +, Prostorový zvuk,</p> <p>SPECIFIKACI TELEVIZORU BUDE NUTNÉ JEŠTĚ PŘED DODÁVKOU UPŘESNIT S INVESTOREM. ZATÍM PRO ÚČEL PD STANOVENO ORIENTAČNĚ.</p>	2ks	
OV4		<p>TROUBA MIKROVLNNÁ DO DENNÍ MÍSTNOSTI</p> <p>POPIS: VNITŘNÍ OBJEM 23l – 26l TROUBA VOLNĚ STOJÍCÍ PŘÍKON 1000 – 1500 W DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍ ČASOVAČ AKUSTICKÁ SIGNALIZACE VYPNUTÍ OTOČNÝ TALÍŘ</p>	1ks	
OV5		<p>RYCHLOVARNÁ KONVICE DO DENNÍ MÍSTNOSTI</p> <p>POPIS: KONVICE SE STŘEDOVÝM KONEKTOREM OBJEM ALESPŮŇ 1,7 l PŘÍKON 2000 W VODOZNAK OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ PŘI ZAPNUTÍ BEZ VODY TOPNÉ DNO Z NEREZOVÉ OCELI NAVIJÁK NA PŘÍVODNÍ KABEL V PODSTAVCI</p>	1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
OV6		<p>CHLADNIČKA MALÁ JEDNODVĚŘOVÁ S MRAŽÁKEM DO DENNÍ MÍSTNOSTI</p> <p>POPIS: VOLNĚ STOJÍCÍ MODEL (PODSTAVNÁ LEDNICE DO LINKY) OBJEM – CHLAZENÝ PROSTOR cca 95 l – MRAZNIČKA cca 11 l</p> <p>FUNKCE: LED OSVĚTLENÍ DISPLEJ INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHLADNIČKY REGULACE TEPLoty</p> <p>SPECIFIKACI CHLADNIČKY BUDE NUTNÉ JEŠTĚ PŘED DODÁVKOU UPŘESNIT S INVESTOREM</p>	1ks	
OV7		<p>CHLADNIČKA MALÁ JEDNODVĚŘOVÁ UZAMYKATELNÁ NA USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU</p> <p>POPIS: VOLNĚ STOJÍCÍ MODEL OBJEM – CHLAZENÝ PROSTOR cca 150 l</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhxv): 600x600x850 mm</p> <p>FUNKCE: LED OSVĚTLENÍ DISPLEJ INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHLADNIČKY REGULACE TEPLoty ZABUDOVANÝ ZÁMEK</p> <p>SPECIFIKACI CHLADNIČKY BUDE NUTNÉ JEŠTĚ PŘED DODÁVKOU UPŘESNIT S INVESTOREM</p>	1ks	
OV8	<p>ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PRO PŘEPRAVU HANDICAPOVANÝCH OSOB</p> <p>POPIS: PROVEDENÍ PLOŠINY: VNITŘNÍ PLOŠINA PRO PŘÍMÉ RAMENO SCHODIŠTĚ VYROBENÁ NA MÍRU, KOPÍRUJÍCÍ SKLON SCHODIŠTĚ INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTÍ PRVKY PLOŠINY JAKO JE ZACHYCOVAČ, CITLIVÉ HRANY, CITLIVÉ DNO, DÍKY KTERÉMU PLOŠINA INDIKUJE PŘEKÁŽKU A SAMA SE ZASTAVÍ. BATERIOVÝ POHON (JÍZDA I PŘI VÝPADKU PROUDU) – ANO NOSNOST: 250 KG PODLAHA S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM ROZMĚR PODLAHY PLOŠINY min. 750 X 1000 mm – max. 850 X 1250 mm. SKLÁPĚNÍ PODLAHY: AUTOMATICKÉ NÁJEZDY: HORNÍ A DOLNÍ OVLÁDÁNÍ JÍZDY PLOŠINY Z NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ (BEZDRÁTOVÁ INSTALACE): ANO UMÍSTĚNÍ: NA LEVÉ STRANĚ SCHODIŠTĚ (PŘI POHLEDU ZDOLA NA SCHODIŠTĚ) ZDVIH: 1080 mm</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBKY: GARAVENTA LIFT – PLOŠINA X3 ALTECH – PLOŠINA SP-DELTA</p>			