

SPECIFIKACE:

- ocel S235 dle ČSN EN 10025
- předpokládané předvrtání vrty profilem 630 či 760mm - bez vytažení zeminy

TABULKA ŠTĚTOVNIC






úsek		štětovnice						
označení	délka	profil	délka	hlava	pata	počet	plocha	
[-]	[m]	[-]	[m]	[m.n.m.]	[m.n.m.]	[ks]	[m2]	
A-B	6,6	VL604	10,0	380,250	370,250	11	66	
B-C	5,4	VL604	10,0	380,250	370,250	9	54	
C-D	6,6	VL604	10,0	380,250	370,250	11	66	
D-E	5,4	VL604	10,0	380,250	370,250	9	54	
suma:	24		400,0			40	240	
bod A,B,C,D - rohová	VL604	10,0	-1,000	-11,000		4	28	
nutno předvrtat velkoprofilové								

TABULKA PŘEVÁZKY A ROZPĚŘ

označení	typ	úroveň	počet	profil	délka	1bm	1ks	celkem
[-]	[-]	[m.n.m.]	ks	[typ]	[m]	[kg/bm]	[kg]	[kg]
P1	převázka	378,500	2	HEB 220	7,20	72	518	1037
P1	převázka	376,000	2	HEB 220	7,20	72	518	1037
P2	převázka	378,500	2	HEB 220	6,00	72	432	864
P2	převázka	376,000	2	HEB 220	6,00	72	432	864
R1	rohová rozpěra	378,500	4	HEB 220	2,80	72	202	806
R1	rohová rozpěra	376,000	4	HEB 220	2,80	72	202	806
celkem:								5414

délky přizpůsobit skutečné poloze štětovnic
součástí jsou i nezbytné podpurné plechy

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ZODP. PROJ.		HIP		 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autORIZOVANÁ projekční a inženýrská kancelář 362/14 Kolovrá 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 © Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
Ing.P. SPISAR		P. JANOUŠEK		Ing. J. ŠINTÁK		Ing. J. ŠINTÁK				
										
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY		STÁVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP								
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ								FORMÁT	6xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1.ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II								ÚČEL	DSJ	
								DATUM	11/2023	
								MĚŘÍTKO	1 : 50	
								KÓTOVÁNO V	mm	
								Č. ZAKÁZKY	04-09/2023	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY								Č. VÝKRESU	D.1.1.01.5.3.	
PČS - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY										