



ŠACHTA PP DN600/160 RML  
PŮDORYS, ŘEZ A-A' M 1:20



PŮDORYS



LEGENDA:

- 1 POKLOP DN 600, BETONOVÝ, LITINOVÝ, KOMPOZITNÍ, PLASTOVÝ
- 2 BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC, účinná výška h=70 mm
- 3 PRODLUŽOVACÍ KUS VLNITÝ DN 600, MATERIÁL-”PP”, h=700, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 6000 mm
- 4 ŠACHTOVÉ DNO – DN 600/160 RML, MATERIÁL-”PP”, účinná výška h=250 mm
- 5 MEZISEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ DN600 (DNO–PRODLOUŽENÍ–BET. PRSTENEC)
- 6 RASTROVÉ DNO NÁŠLAPNÉ PLOCHY

Pozn .: Šachta je staticky odolná vůči vztlaku spodní vody do výšky 5 m vodního sloupce.

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PŮDPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 <b>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.</b> autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
<i>J. Korčmaroš</i>	<i>P. Janoušek</i>	<i>J. Šinták</i>	<i>J. Šinták</i>			
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY	STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP					
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:  PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY  REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.02.1.3.
				Č.VÝKRESU		